



Cabina / Cabina 90
Broad / Broad 90

SCX50R
[AF33-100]
SCX90R
[HF06-100]
SCX50s
[AF33-300]
SCX90s
[HF06-300]

パーツカタログ

4 版

まえがき
目次

1

エンジン

2

フレーム

3

部品番号索引


4

部品名索引

5

カラー写真とカラーラベルのご利用方法

- 製品カタログで案内された車体色の写真が掲載されています。
- 色物部品の受、発注のときにご利用ください。
 - ・どのような車体色が売られているかひと目でわかります。
 - ・現車がないときでも、お客様の車体色を確認するのに便利です。
 - ・フォトNO.とまえがきの配色表を使用すれば正しい色物部品の部品番号を簡単に引くことができます。
 - ・カラーラベルの貼付位置は、カラーラベルの貼り付け位置確認をご参照下さい。



●カラーラベル

CBR400SF1

COLOR NH-138

CODE NH138H

●配色表

シャスタホワイト (NH-138)
【フォト NO. 1】

		機種名 (MODEL)		CBR400SF1				掲載 ブロック	見出 番号
		フォトNO.		NO. 1	NO. 2	適用号機			
		主体色 (COLOR)		シャスタ 初付	シャスタ 初付	適用号機			
		コード (CODE)		NH-138	NH-138	適用号機		掲載 ブロック	見出 番号
NO.	色物部品名	基本部品番号	NH138H	NH138H	初号機	終号機			
1									
2									
3									
4									
5									
6									

* 車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

Cabina [SCX50R] フレーム号機 AF33-1000001~1999999



ユニオンシティブルーメタリック (PB-236M)
[フォト NO. 1]



グレースフルブルーメタリック (B-148M)
[フォト NO. 2]



スパークリングシルバーメタリック (NH-295M)
[フォト NO. 3]

Cabina [SCX50R-II] フレーム号機 AF33-1000001~1999999



ユニオンシティブルーメタリック (PB-236M)
[フォト NO. 4]

* 車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。


Cabina 90 [SCX90R] フレーム号機 HF06-1000001~1999999



ユニオンシティブルーメタリック (PB-236M)
〔フォト NO. 5〕



グレースフルブルーメタリック (B-148M)
〔フォト NO. 6〕



スパークリングシルバーメタリック (NH-295M)
〔フォト NO. 7〕

* 車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

Broad [SCX50s-Ⅲ] フレーム号機 AF33-3000001~



ユニオンシティブルーメタリック (PB-236M)
[フォト NO. 8]



アキレスブラックメタリック-U (NH-124M-U)
[フォト NO. 9]

Broad 90 [SCX90s-Ⅲ] フレーム号機 HF06-3000001~



ユニオンシティブルーメタリック (PB-236M)
[フォト NO. 10]



アキレスブラックメタリック-U (NH-124M-U)
[フォト NO. 11]

パーツカタログのご使用にあたって

- このパーツカタログは2002年1月10日現在で編集してあります。
 - ・その後の変更はパーツカタログニュースで確認して下さい。
- 部品注文は部品番号でご連絡下さい。
 - ・部品注文時は、モデル、タイプ、号機、色、メーカー名、サイズを必要に応じて確認して下さい。
 - ・イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので、現品と形状が異なる場合があります。
- 部品の希望小売価格は、2002年1月現在の価格を記載しています。
 - ・部品の希望小売価格は、予告なしに変更する事があります。
 - ・部品の希望小売価格には消費税は含まれていません。

初版 1994年7月20日
本田技研工業株式会社

目次


ページNo.

・ 部品情報の探し方	2	1
・ パーツカタログの構成	3	
・ 部品に変更があったとき	4	
・ パーツカタログに使用されている略語	4	
・ 部品の記載ブロックと打刻号機の確認	5	
・ カラーラベルの貼り付け位置確認	5	
・ 号機管理表	6	
・ 配色表	7	
・ フューエルホース／チューブとビニールチューブ、 および一般用チューブの使用について	15	
・ 標準整備時間	19	
・ イラスト インデックス	21	
・ エンジン グループ	27	2
・ フレーム グループ	44	3
・ 部品番号索引	92	4
・ 部品名索引	96	5

部品情報の探し方

1

① 「イラストインデックス」から探す方法



② 「部品番号索引」から探す方法

部品番号	頁見出し	部品番号	頁見出し	部品番号
04000		13323-VY9-751	36 10	14929-KT7-013
04911-VCE-000	34 1	13324-VY9-751	36 10	14930-KT7-013
		13325-VY9-751	36 10	14931-KT7-013
06000		13327-VY9-751	36 10	14932-KT7-013
				14933-KT7-013
06405-VY5-P00	74 3			14934-KT7-013
06405-VY5-P10	74 3	14100-VCE-000	21 2	14935-KT7-013
06410-VY9-860	63 1	14200-VCE-000	21 3	14937-KT7-013
06435-VCE-006	62 1	14321-VCE-000	24 2	14938-KT7-013
06451-166-405	59 2	14401-VCE-003	24 3	14939-KT7-013
06451-443-405	62 2	14510-VCE-000	24 4	14940-KT7-013
06451-WA7-405	59 1	14520-VY9-691	24 5	14941-KT7-013
06455-VCE-006	59 3	14524-VY9-690	24 6	14942-KT7-013
		14546-VCE-000	24 7	14943-KT7-013
11000		14620-VY9-691	24 8	14944-KT7-013
		14711-VCE-000	21 4	14945-KT7-013
11210-VCE-000	33 1	14719-VCE-000	21 5	14946-KT7-013
11330-VCE-305	26 1	14721-VCE-000	21 6	14947-KT7-013
11333-KT8-000	30 1	14722-VCE-000	21 7	14948-KT7-013
11335-VCE-000	26 2	14730-VCE-000	21 8	14949-KT7-013
11260-VCE-000	31 1	14731-VCE-000	21 9	14950-KT7-013
11265-VCE-000	31 2	14731-VY9-751	21 10	14951-KT7-013
11396-VY9-000	26 3	14751-KY2-000	21 11	14952-KT7-013
11631-VCE-000	29 1	14751-VCE-000	21 12	14953-KT7-013
11691-VY9-000	29 2	14761-VCE-000	21 13	14954-KT7-013

③ 「部品名索引」から探す方法

部品名	頁見出し	部品名
【ア】		
カムシャフトバルブ	72 12	カムシャフトバルブ
カムシャフトカバー	72 6	カムシャフトカバー
カムシャフト	72 11	カムシャフト
カムチェーンテンショナー	72 5	カムチェーンテンショナー
カムチェーン	38 36	カムチェーン
カム	27 2	カム
カム	28 4	カム
カム	60 3	カム
カム	63 3	カム
カム	74 5	カム
【イ】		
エンジン	19 9	エンジン
【ウ】		
エンジン	76 4	エンジン
エンジン	76 8	エンジン
エンジン	78 1	エンジン
エンジン	78 7	エンジン
エンジン	54 7	エンジン
エンジン	60 1	エンジン

F-7 フロントフェンダー

ブロックNO.


見出番号

部品番号	部品名	数量	使用箇所	取付位置	取付方法	タイプ
1 45156-VCE-000	カムシャフトバルブ	360	1	1		
2 45157-VCE-000	カムシャフトカバー	360	1	1		
3 61100-VCE-000ZA	カムチェーンテンショナー	6,700	1	1		3J, 4J
4 61100-VCE-000ZB	カムチェーンテンショナー	6,700	1	1		J, 2J
5 61101-VCE-010	カムチェーン	400	2	2		1008001
6 61102-VCE-300	カム	120	2	2		
7 61105-VCE-000	カム	400	2	2		
8 61107-VY7-000	カム	110	4	4		
9 96601-06020-00	カム	40	4	4		

2000.09.01 J

ページNO.

パーツカタログの構成



① フロントフェンダー

②

③

検査項目	標準時間
フロント-COMP. フロント	0.3

見出し	部品番号	部品名	希望小売価	使用個数	適用号機		
番号			小売価	SFX	SFY	初号機	後号機
1	45156-YCE-000	クランク-R.フロントブレーキス	380	1	1		
2	45157-YCE-000	クランク-L.フロントブレーキス	380	1	1		

見出し	部品番号	部品名	希望小売価	使用個数	適用号機	タイプ	
番号			小売価	SFX	SFY	初号機	後号機
1	45156-HCE-000	クランク-R.フロントブレーキス	380	1	1		
2	45157-HCE-000	クランク-L.フロントブレーキス	380	1	1		
3	61100-HCE-000ZA	エンジン-COMP. フロント *NH411M*. フォースシムバメタリック	6,700	1	--	-----	3J, 4J
	61100-HCE-000ZB	*PB284C*キヤンデ'イフェニクス'ル	6,700	1	--	-----	J, 2J
4	61101-HCE-000	プレート, フロントフェンダー	400	2	2	1008000	1008000
	61101-HCE-010		400	2	2	1008001	-----
5	61102-HCE-300	クッション, フロントフェンダー (7'ラック)	120	2	2		

- ① ブロックタイトル
- ② ブロックNO.
- ③ 整備項目 / 標準時間 - 標準整備時間
- ④ 見出し番号
 - ・本文の見出し番号に () , () が付いているものは、前ページより同じ見出し番号が続いていることを示します。
- ⑤ 部品番号
- ⑥ Honda色記号
- ⑦ 部品名
- ⑧ 色名称
- ⑨ 注記
 - ・特記事項を部品名欄に () で表示しています。
- ⑩ 希望小売価格
 - ・ジカ 市場状況等により変動するメーカー希望小売価格。
 - ・オープン メーカー希望小売価格が存在せず、各小売店が独自に決定する小売値。オープン価格。
- ⑪ 使用個数
 - ・使用個数に () , () がつけられている部品はオプション部品です。
 - ・使用個数に "N" と表示されている部品は必要に応じて選択して使用する部品です。
 - ・使用個数は各ブロック内に使用されている数を示します。
- ⑫ 適用号機
- ⑬ タイプ
 - ・タイプ欄が無記入のものは、すべてのタイプに共通使用されます。

部品に変更があったとき

1



適用号機は必ず
確認！！



見出 番号	部品番号	部品名	希望 小 価 格	使用個数		適用号機	
				CB400 SFX	SFY	初号機	終号機
1	45156-MCE-000	クランク、R.フロントブレーキス	380	1	1		
2	45157-MCE-000	クランク、L.フロントブレーキス	380	1	1		
3	61100-MCE-000ZA	エンジンCOMP. フロント *NH411M* フォースシムバメタリック	6,700	1	-	3J, 4J	
	61100-MCE-000ZB	*PB2840*キャンティフェニックスブルー	6,700	1	-	J, 2J	
4	61101-MCE-000	プレート、フロントファン	400	2	2		
	61101-MCE-010		400	2	2	1008001	1008000
5	61102-MCE-300	クッション、フロントファン (ブラック)	120	2	2		
6	61105-MCE-000	ステー、フロントファンマウンティング	400	2	2		
7	61107-MR7-000	カラー (G, B)	110	4	4		
8	96001-06020-00	ボルト、フランジ 6X20	40	4	4		





初号機から変更しないで使用する。左側にある場合は、1008001号機からの車に使用する。右側にある場合は、1008000号機までの車に使用する。

パーツカタログに使用されている略語


●パーツカタログには下記の略語が使用されています。

- | | |
|--|---|
| A..... アンペア | LED..... ライトエミテッド
ダイオード (発光ダイ
オード) |
| A. C. オルタネーティング
カーレント (交流) | MM..... ミリメーター |
| A. M. アタッチングマーク
(貼り付けマーク) | R. ライト (右) |
| ASSY. ... アッセンブリー | STD. スタンダード |
| C. D. I. ... キャパシティブディス
チャージイグニッション
(容量放電点火) | T (22T) .. チョウ (歯数 22) |
| COMP. ... コンプリート | T. M. トランスクリプト
マーク (転写マーク) |
| D. C. ダイレクトカーレント
(直流) | V..... ボルト |
| G..... グラム | W..... ワット |
| KPH..... キロメートル毎時 | WL..... ウイズラベリング
(ストライプ、ラベル
類を含む) |
| L. レフト (左) | WOL..... ウイズアウトラベリング
(ストライプ、ラベル
類を除く) |
| L (100L) ・ リンク (駒数 100) | |

部品の記載ブロックと打刻号機の確認



カラーラベルの貼り付け位置確認



号機管理表

機種名	販売呼称	タイプ	エンジン号機	フレーム号機	キャブレター号機
SCX50R	Cabina	J	AF02E-3000001～	AF33-1000001～AF33-1999999	PB2DA A
SCX50R-Ⅱ		2J	AF02E-3000001～	AF33-1000001～AF33-1999999	
SCX90R	Cabina 90	J	HF05E-3000001～	HF06-1000001～AF33-1999999	PB11N A
SCX50s-Ⅲ	Broad	3J	AF02E-3000001～	AF33-3000001～	PB2DA A
SCX90s-Ⅲ	Broad 90	3J	HF05E-4000001～	HF06-3000001～	PB11N A

- ・エンジン部品はエンジン号機・フレーム部品はフレーム号機を確認のうえ部品注文をして下さい。
- ・キャブレター/スロットルボディアッセンブリーはエンジン号機で管理されていますが、その構成部品は下記アンダーラインで示したキャブレター/スロットルボディ号機で管理されていますので、部品注文時はキャブレター/スロットルボディ号機を確認して下さい。

PB2DA A KC ア

配色表

・色物部品をご注文の際は下記一覧表を参照して基本部品番号にパーツ色記号を加えた部品番号でご注文下さい。

Cabina (SCX50R/SCX50R-II)

NO.	機種名 (MODEL)		SCX50R			SCX50R-II	適用号機		掲載 ブロック	見出 番号
	フォトNO.		NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4				
	主体色 (COLOR)		ユニオンシティ ブルーメタリック	グレースフル ブルーメタリック	スパークリング シルバーメタリック	ユニオンシティ ブルーメタリック				
	コード (CODE)		PB-236M	B-148M	NH-295M	PB-236M				
	色物部品名	基本部品番号	PB236	B148	NH295	PB236A	初号機	終号機		
1	カバー, アツパ-ハンドル	53205-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-4	2
2	カバー, インナー	64311-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-5	7
3	カバー, バッテリーボックス	50612-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-7	7
4	カバー, フロントヒラージョイント	67215-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-24	33
5	カバー, リヤコンベクションライト	83720-GBB-000	ZD	ZC	ZC	ZD			F-6	12
6	カバー, リヤヒラージョイント	67216-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-24	34
7	カバー, ルーフ	64235-GBB-000	ZC	ZD	ZD	ZC			F-24	25
8	カバー, ロア-ハンドル	53206-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-4	3
9	カバー, L. ホーテイサイト	83620-GBB-000	ZD	ZC	ZC	ZD		1005147	F-6	10
10	カバー, L. ホーテイサイト	83620-GBB-010	ZD	ZC	ZC	ZD	1005148		F-6	10
11	カバー, R. ホーテイサイト	83520-GBB-000	ZD	ZC	ZC	ZD			F-6	8
12	カバー-セット, フロント	64300-GBB-000	ZA	ZC	ZD	ZA			F-5	6
13	カバー-セット, リヤホーテイ	83650-GBB-000	ZA	ZC	ZE	ZA			F-6	11
14	カバー-セット, L. ホーテイ	83550-GBB-000	ZA	ZD	ZE	-			F-6	9
15	カバー-セット, L. ホーテイ	83550-GBB-700	-	-	-	ZA			F-6	9
16	カバー-セット, R. ホーテイ	83450-GBB-000	ZA	ZD	ZE	-			F-6	6
17	カバー-セット, R. ホーテイ	83450-GBB-700	-	-	-	ZA			F-6	6
18	シートASSY., シングル	77100-GBB-000	ZB	ZC	ZC	ZB			F-11	1
19	パネル, インナー	64331-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-5	8
20	パネル, フロア-	50610-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-7	5
21	パネルサブCOMP., フロントブレーキ	45010-GBB-305	ZA	ZA	ZA	ZA			F-9	12
22	フエンター, フロント	61100-GBB-000	ZD	ZC	ZC	ZD			F-5	3

Cabina (SCX50R/SCX50R-II)

NO.	機種名 (MODEL)		SCX50R			SCX50R - II	適用号機		掲載 ブロック	見出 番号
	フォトNO.		NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4				
	主体色 (COLOR)		ユニオンステイ ブルーメタリック	グレースフル ブルーメタリック	スパークリング シルバメタリック	ユニオンステイ ブルーメタリック				
	コード (CODE)		PB-236M	B-148M	NH-295M	PB-236M				
	色物部品名	基本部品番号	PB236	B148	NH295	PB236A	初号機	終号機		
23	フック, ラギジ	81132-GAH-000	ZW	ZW	ZW	ZW			F-5	15
24	プロテクター, マフラー	18318-GZ5-000	ZA	ZA	ZA	ZA			F-16	4
25	ホイールセット, フロント	44650-GBB-305	ZA	ZA	ZA	ZA			F-9	8
26	ホイールセット, リヤ	42650-GBB-305	ZA	ZA	ZA	ZA			F-10	2
27	ホックスASSY., ラギジ	81260-GBB-000	ZB	ZB	ZB	ZB			F-11	11
28	マーク, ウォッシャースイッチ	53206-GAG-300	ZB	ZB	ZB	ZB			F-27	1
29	マーク, スタンドアツプ	87128-GBB-700	—	—	—	ZA			F-28	5
30	マーク, ドライブコクション	87560-147-030	ZA	ZA	ZA	ZA		1004644	F-27	7
31	マーク, フロントカバー	87124-GBB-000	ZA	ZC	ZD	ZA			F-28	2
32	マーク, ホテイクカバー	87125-GBB-000	ZA	ZC	ZD	ZA			F-28	4
33	マーク, リヤホテイクカバー	87121-GBB-000	ZA	ZC	ZE	ZA			F-28	1
34	ラベル, カラー	87565-GBB-300	ZA	ZC	ZF	ZD			F-27	8
35	ランプ, ハイマウントストップ	34200-GBB-003	ZA	—	—	ZA			F-22	2
36	ランプ, ハイマウントストップ	34200-GBB-701	—	ZA	ZA	—			F-22	2
37	リット, インナーホックス	81141-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-5	17
38	リット, ウォッシャータンク	64332-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-5	9
39	リット, トレイ	64333-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-5	10
40	リット, フェルタンク	50611-GBB-000	ZC	ZB	ZB	ZC			F-7	6
41	リット, ラギジホックス	81253-GBB-000	ZA	ZA	ZA	ZA			F-11	9
42	ルーフ	64220-GBB-000	ZC	ZD	ZD	ZC			F-24	20
43	レザ-COMP., シート	77101-GBB-305	ZA	ZB	ZB	ZA			F-11	2

Cabina 90 (SCX90R)

NO.	機種名 (MODEL)		SCX90R						
	フォトNO.		NO. 5	NO. 6	NO. 7	適用号機		掲載 ブロック	見出 番号
	主体色 (COLOR)		ユニオンテイ ブルーメタリック	グレースフル ブルーメタリック	スパークリング シルバーメタリック				
	コード (CODE)		PB-236M	B-148M	NH-295M				
	色物部品名	基本部品番号	PB236	B148	NH295	初号機	終号機		
1	カバー, アッパーハンドル	53205-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-4	2
2	カバー, インナー	64311-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-5	7
3	カバー, バッテリーボックス	50612-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-7	7
4	カバー, フロントヒンジジョイント	67215-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-24	33
5	カバー, リヤコンベクションライト	83720-GBB-000	ZD	ZC	ZC			F-6	12
6	カバー, リヤヒンジジョイント	67216-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-24	34
7	カバー, ルーフ	64235-GBB-000	ZC	ZD	ZD			F-24	25
8	カバー, ロアハンドル	53206-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-4	3
9	カバー, L. ホットサイト	83620-GBB-000	ZD	ZC	ZC		1003211	F-6	10
10	カバー, L. ホットサイト	83620-GBB-010	ZD	ZC	ZC	1003212		F-6	10
11	カバー, R. ホットサイト	83520-GBB-000	ZD	ZC	ZC			F-6	8
12	カバー-セット, フロント	64300-GBE-000	ZA	ZC	ZD			F-5	6
13	カバー-セット, リヤホッティ	83650-GBB-000	ZA	ZC	ZE			F-6	11
14	カバー-セット, L. ホッティ	83550-GBB-000	ZA	ZD	ZE			F-6	9
15	カバー-セット, R. ホッティ	83450-GBB-000	ZA	ZD	ZE			F-6	6
16	シートASSY., シングル	77100-GBB-000	ZB	ZC	ZC			F-11	1
17	パネル, インナー	64331-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-5	8
18	パネル, フロア	50610-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-7	5
19	パネルサフ COMP., フロントブレーキ	45010-GBB-305	ZA	ZA	ZA			F-9	12
20	フエンター, フロント	61100-GBB-000	ZD	ZC	ZC			F-5	3

Cabina 90 (SCX90R)

NO.	機種名 (MODEL)		SCX90R						掲載 ブロック	見出 番号
	フォトNO.		NO. 5	NO. 6	NO. 7	適用号機				
	主体色 (COLOR)		ユニオンティ ブルーメタリック	グレースフル ブルーメタリック	スパークリング シルバーメタリック					
	コード (CODE)		PB-236M	B-148M	NH-295M					
	色物部品名	基本部品番号	PB236	B148	NH295	初号機	終号機			
21	フック, ラギジ	81132-GAH-000	ZW	ZW	ZW			F-5	15	
22	プロテクター, マフラー	18318-GZ5-000	ZA	ZA	ZA			F-16	4	
23	ホイールセット, フロント	44650-GBB-305	ZA	ZA	ZA			F-9	8	
24	ホイールセット, リヤ	42650-GBB-305	ZA	ZA	ZA			F-10	2	
25	ホックASSEMBLY, ラギジ	81260-GBB-000	ZB	ZB	ZB			F-11	11	
26	マーク, ウォッシャースイッチ	53206-GAG-300	ZB	ZB	ZB			F-27	1	
27	マーク, トライブーション	87560-147-030	ZA	ZA	ZA		1002522	F-27	7	
28	マーク, フロントカバー	87124-GBE-000	ZA	ZC	ZD			F-28	3	
29	マーク, ホテイクカバー	87125-GBB-000	ZA	ZC	ZD			F-28	4	
30	マーク, リヤホテイクカバー	87121-GBB-000	ZA	ZC	ZE			F-28	1	
31	ラベル, カラー	87565-GBE-300	ZA	ZC	ZF			F-27	8	
32	ランプ, ハイマウントストツブ	34200-GBB-003	ZA	-	-			F-22	2	
33	ランプ, ハイマウントストツブ	34200-GBB-701	-	ZA	ZA			F-22	2	
34	リット, インナーホック	81141-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-5	17	
35	リット, ウォッシャータンク	64332-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-5	9	
36	リット, トレイ	64333-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-5	10	
37	リット, フェイルタンク	50611-GBB-000	ZC	ZB	ZB			F-7	6	
38	リット, ラギジホック	81253-GBB-000	ZA	ZA	ZA			F-11	9	
39	ルーフ	64220-GBB-000	ZC	ZD	ZD			F-24	20	
40	レザー-COMP., シート	77101-GBB-305	ZA	ZB	ZB			F-11	2	

Broad (SCX50s-III)

NO.	機種名 (MODEL)		SCX50S					掲載 ブロック	見出 番号
	フォトNO.		NO. 8	NO. 9	適用号機				
	主体色 (COLOR)		ユニオンティ ブル-メタリック	アキスブ ラック メタリック-U					
	コード (CODE)		PB-236M	NH-124M-U					
色物部品名	基本部品番号	PB236	NH124	初号機	終号機				
1	カバー、アツパ-ハンドル	53205-GBB-710	ZB	ZC			F-4	2	
2	カバー、インナー	64311-GBB-000	ZC	ZD			F-5	7	
3	カバー、バックリ-ホ ックス	50612-GBB-000	ZC	ZD			F-7	7	
4	カバー、リヤ-コンビネーションライト	83720-GBB-000	ZD	ZE			F-6	12	
5	カバー、ローハンドル	53206-GBB-710	ZB	ZC			F-4	3	
6	カバー、L. ホテ イサイト	83620-GBB-000	ZD	ZE		3002166	F-6	10	
7	カバー、L. ホテ イサイト	83620-GBB-010	ZD	ZE	3002167		F-6	10	
8	カバー、R. ホテ イサイト	83520-GBB-000	ZD	ZE			F-6	8	
9	カバー-セット、フロント	64300-GBB-710	ZA	ZB			F-5	6	
10	カバー-セット、リヤ-ホ テイ	83650-GBB-000	ZA	ZD			F-6	11	
11	カバー-セット、L. ホテ イ	83550-GBB-710	ZA	ZB			F-6	9	
12	カバー-セット、R. ホテ イ	83450-GBB-710	ZA	ZB			F-6	6	
13	シートASSY. シングル	77100-GBB-000	ZB	ZD			F-11	1	
14	トレイ、L. インナー-ネ ル	64334-GBB-710	ZA	ZB			F-5	11	
15	パネル、インナー	64331-GBB-000	ZC	ZD			F-5	8	
16	パネル、フロア-	50610-GBB-710	ZA	ZB			F-7	5	
17	パネルサブ COMP. フロントブ レーキ	45010-GBB-305	ZA	ZA			F-9	12	
18	フェンダー、フロント	61100-GBB-000	ZD	ZE			F-5	3	
19	フック、ラキ ジ	81132-GAH-000	ZW	ZW			F-5	15	
20	プロテクター、マフラー	18318-GZ5-000	ZA	ZA			F-16	4	

Broad (SCX50s-III)

NO.	機種名 (MODEL)		SCX50S					
	フォトNO.		NO. 8	NO. 9	適用号機		掲載 ブロック	見出 番号
	主体色 (COLOR)		ユニオンティ ブルーメタリック	アキレスブラック メタリック-U				
	コード (CODE)		PB-236M	NH-124M-U				
	色物部品名	基本部品番号	PB236	NH124	初号機	終号機		
21	ヘッド、パツテリ	50328-GBB-710	ZA	ZB			F-7	4
22	ホイールセット, フロント	44650-GBB-305	ZA	ZA			F-9	8
23	ホイールセット, リヤ	42650-GBB-305	ZA	ZA			F-10	2
24	ホックスASSY., ラキシ	81260-GBB-000	ZB	ZB			F-11	11
25	マーク, トライブ コーション	87560-147-030	ZA	ZA		3002516	F-27	7
26	マーク, フロントカバー	87124-GBB-710	ZA	ZB			F-28-1	2
27	マーク, ボデーカバー	87125-GBB-710	ZA	ZB			F-28-1	4
28	マーク, リヤボデーカバー	87121-GBB-000	ZA	ZD			F-28-1	1
29	ラベル, カラー	87565-GBB-710	ZA	ZB			F-27	8
30	リット, インナーホックス	81141-GBB-000	ZC	ZD			F-5	17
31	リット, ウォツシヤタンク	64332-GBB-000	ZC	ZD			F-5	9
32	リット, トレイ	64333-GBB-000	ZC	ZD			F-5	10
33	リット, フェイルタンク	50611-GBB-000	ZC	ZD			F-7	6
34	リット, ラキシホックス	81253-GBB-000	ZA	ZA			F-11	9
35	レザ-COMP., シート	77101-GBB-305	ZA	ZC			F-11	2

Broad 90 (SCX90s-III)

NO.	機種名 (MODEL)		SCX90S					
	フォトNO.		NO. 10	NO. 11	適用号機		掲載ブロック	見出番号
	主体色 (COLOR)		ユニオンシティ ブルーメタリック PB-236M	アキレスフック メタリック-U NH-124M-U				
	コード (CODE)		PB236	NH124	初号機	終号機		
	色物部品名	基本部品番号						
1	カバー、アツパハンドル	53205-GBB-710	ZB	ZC			F-4	2
2	カバー、インナー	64311-GBB-000	ZC	ZD			F-5	7
3	カバー、パツトリホツクス	50612-GBB-000	ZC	ZD			F-7	7
4	カバー、リヤコンビネーションライト	83720-GBB-000	ZD	ZE			F-6	12
5	カバー、ドアハンドル	53206-GBB-710	ZB	ZC			F-4	3
6	カバー、L.ホテイサイト	83620-GBB-000	ZD	ZE		3001757	F-6	10
7	カバー、L.ホテイサイト	83620-GBB-010	ZD	ZE	3001758		F-6	10
8	カバー、R.ホテイサイト	83520-GBB-000	ZD	ZE			F-6	8
9	カバーセット、フロント	64300-GBE-710	ZA	ZB			F-5	6
10	カバーセット、リヤホテイ	83650-GBB-000	ZA	ZD			F-6	11
11	カバーセット、L.ホテイ	83550-GBB-710	ZA	ZB			F-6	9
12	カバーセット、R.ホテイ	83450-GBB-710	ZA	ZB			F-6	6
13	シートASSY.、シングル	77100-GBB-000	ZB	ZD			F-11	1
14	トレイ、L.インナーパネ	64334-GBB-710	ZA	ZB			F-5	11
15	パネ、インナー	64331-GBB-000	ZC	ZD			F-5	8
16	パネ、ドア	50610-GBB-710	ZA	ZB			F-7	5
17	パネサブCOMP.、フロントブレーキ	45010-GBB-305	ZA	ZA			F-9	12
18	フエンター、フロント	61100-GBB-000	ZD	ZE			F-5	3
19	フック、ラギジ	81132-GAH-000	ZW	ZW			F-5	15
20	フロッタター、マフラー	18318-GZ5-000	ZA	ZA			F-16	4

Broad 90 (SCX90s-III)

NO.	機種名 (MODEL)		SCX90S					
	フォトNO.		NO. 10	NO. 11	適用号機		掲載 ブロック	見出 番号
	主体色 (COLOR)		ユニオンシティ フルメタリック	アキレスブラック メタリック-U				
	コード (CODE)		PB-236M	NH-124M-U				
	色物部品名	基本部品番号	PB236	NH124	初号機	終号機		
21	ベース, パツテリ-	50328-GBB-710	ZA	ZB			F-7	4
22	ホイールセット, フロント	44650-GBB-305	ZA	ZA			F-9	8
23	ホイールセット, リヤ-	42650-GBB-305	ZA	ZA			F-10	2
24	ホックスASSY., ラキシ	81260-GBB-000	ZB	ZB			F-11	11
25	マーク, ドライブコクション	87560-147-030	ZA	ZA		3001757	F-27	7
26	マーク, フロントカバー	87124-GBE-710	ZA	ZB			F-28-1	3
27	マーク, ホテイカバー	87125-GBB-710	ZA	ZB			F-28-1	4
28	マーク, リヤホテイカバー	87121-GBB-000	ZA	ZD			F-28-1	1
29	ラベル, カラー	87565-GBE-710	ZA	ZB			F-27	8
30	リッド, インナーホックス	81141-GBB-000	ZC	ZD			F-5	17
31	リッド, ウォツシヤータンク	64332-GBB-000	ZC	ZD			F-5	9
32	リッド, トレイ	64333-GBB-000	ZC	ZD			F-5	10
33	リッド, フューエルタンク	50611-GBB-000	ZC	ZD			F-7	6
34	リッド, ラキシホックス	81253-GBB-000	ZA	ZA			F-11	9
35	レザ-COMP., シート	77101-GBB-305	ZA	ZC			F-11	2

フューエルホース／チューブとビニールチューブ、および一般用チューブの使用について

- ・標準部品のフューエルホース／チューブとビニールチューブ、および一般用チューブは長巻のバルク部品に代替されます。
- ・標準部品のフューエルホース／チューブとビニールチューブ、および一般用チューブを注文の際は、パーツカタログ本文中の部品名下に記載されている（ ）付バルク部品番号または下記一覧表でご確認の上ご注文ください。
- ・交換の際は部品名中に記載されている正規の長さにカットして使用してください。
(バルク部品のカット方法、ナンバー記入方法等の取り扱いについては、サービスマニュアルおよびバルク部品に同梱されている説明書を参照してください。)
- ・カット後の価格については、パーツカタログ本文に記載されている希望小売価格を参照してください。
- ・下記の表は標準部品番号とバルク部品番号一覧表です。記載の代替部品以外は絶対に使用しないで下さい。

フューエルホース／チューブ			
標準部品番号	バルク部品番号	バルク部品	
		内径 (mm)	長さ (m)
95001-30xxx-2x	95001-30001-20M	3.0	1
95001-30xxx-3x	95001-30001-30M	3.0	1
95001-30xxx-4x	95001-30001-40M	3.0	1
95001-35xxx-2x	95001-35001-50M	3.5	1
	<95001-35003-50M>		3
95001-35xxx-3x	95001-35001-60M	3.5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001 35xxx 4x	95001-35001-60M	3.5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-35xxx-5x	95001-35001-50M	3.5	1
	<95001-35003-50M>		3
95001-35xxx-6x	95001-35001-60M	3.5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-45xxx-2x	95001-45001-50M	4.5	1
	<95001-45003-50M>		3
95001-45xxx-3x	95001-45001-60M	4.5	1
	<95001-45003-60M>		3
	<95001-45008-60M>		8
95001-45xxx-4x	95001-45001-60M	4.5	1
	<95001-45003-60M>		3
	<95001-45008-60M>		8
95001-45xxx-5x	95001-45001-50M	4.5	1
	<95001-45003-50M>		3
95001-45xxx-6x	95001-45001-60M	4.5	1
	<95001-45003-60M>		3
	<95001-45008-60M>		8
95001-55xxx-2x	95001-55001-50M	5.5	1
	<95001-55003-50M>		3
	<95001-55008-50M>		8

フューエルホース／チューブ			
標準部品番号	バルク部品番号	バルク部品	
		内径 (mm)	長さ (m)
95001-55xxx-3x	95001-55001-60M	5.5	1
	<95001-55003-60M>		3
	<95001-55008-60M>		8
95001-55xxx-4x	95001-55001-60M	5.5	1
	<95001-55003-60M>		3
	<95001-55008-60M>		8
95001-55xxx-5x	95001-55001-50M	5.5	1
	<95001-55003-50M>		3
	<95001-55008-50M>		8
95001-55xxx-6x	95001-55001-60M	5.5	1
	<95001-55003-60M>		3
	<95001-55008-60M>		8
95001-75xxx-2x	95001-75001-50M	7.5	1
	<95001-75003-50M>		3
95001-75xxx-3x	95001-75001-60M	7.5	1
	<95001-75008-60M>		3
			8
95001-75xxx-4x	95001-75001-60M	7.5	1
	<95001-75003-60M>		3
	<95001-75008-60M>		8
95001-75xxx-5x	95001-75001-50M	7.5	1
	<95001-75003-50M>		3
95001-75xxx-6x	95001-75001-60M	7.5	1
	<95001-75003-60M>		3
	<95001-75008-60M>		8
95001-80xxx-2x	95001-80001-50M	8.0	1
95001-80xxx-3x	95001-80001-60M	8.0	1
95001-80xxx-4x	95001-80001-60M	8.0	1
95001-80xxx-5x	95001-80001-50M	8.0	1
95001-80xxx-6x	95001-80001-60M	8.0	1

ビニールチューブ				
標準部品番号	バルク部品番号	バルク部品		
		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)
95003-01xxx-3x	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2.9	6.8	1 3
95003-01xxx-60	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2.9	6.8	1 3
95003-03xxx-3x	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3.0	6.0	1 3
95003-03xxx-60	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3.0	6.0	1 3
95003-05xxx-3x	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3.5	6.5	1 3 8
95003-05xxx-60	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3.5	6.5	1 3 8
95003-07xxx-1x	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4.0	7.0	1 3 8
95003-07xxx-20	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4.0	7.0	1 3 8
95003-07xxx-3x	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4.0	7.0	1 3 8
95003-07xxx-60	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4.0	7.0	1 3 8
95003-07xxx-7x	95003-07001-70M <95003-07003-70M> <95003-07008-70M>	4.0	7.0	1 3 8
95003-08xxx-1x	95003-08001-10M <95003-08003-10M> <95003-08008-10M>	4.5	6.5	1 3 8
95003-09xxx-3x	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4.5	8.0	1 3
95003-09xxx-60	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4.5	8.0	1 3
95003-10xxx-1x	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5.0	8.0	1 3
95003-10xxx-20	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5.0	8.0	1 3
95003-10xxx-3x	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5.0	8.0	1 3
95003-10xxx-60	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5.0	8.0	1 3
95003-11xxx-3x	95003-11001-60M <95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5.0	9.0	1 3 8
95003-11xxx-60	95003-11001-60M <95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5.0	9.0	1 3 8
95003-12xxx-1x	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5.0	7.0	1 3 8
95003-12xxx-20	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5.0	7.0	1 3 8

ビニールチューブ				
標準部品番号	バルク部品番号	バルク部品		
		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)
95003-14xxx-1x	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6.0	9.0	1 3
95003-14xxx-3x	95003-14001-60M <95003-14003-60M>	6.0	9.0	1 3
95003-14xxx-20	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6.0	9.0	1 3
95003-17xxx-1x	95003-17001-10M <95003-17003-10M>	7.0	9.0	1 3
95003-19xxx-1x	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7.0	11.0	1 3 8
95003-19xxx-20	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7.0	11.0	1 3 8
95003-19xxx-3x	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7.0	11.0	1 3 8
95003-19xxx-60	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7.0	11.0	1 3 8
95003-40xxx-20	95003-40001-10M <95003-40003-10M>	12.0	16.0	1 3
95003-21xxx-1x	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8.0	9.0	1 3
95003-21xxx-20	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8.0	9.0	1 3
95003-23xxx-1x	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8.0	12.0	1 3
95003-23xxx-20	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8.0	12.0	1 3
95003-23xxx-3x	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8.0	12.0	1 3 8
95003-23xxx-60	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8.0	12.0	1 3 8
95003-25xxx-1x	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9.0	11.0	1 3
95003-25xxx-20	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9.0	11.0	1 3
95003-25xxx-3x	95003-25001-60M <95003-25003-60M>	9.0	11.0	1 3
95003-25xxx-7x	95003-25001-70M <95003-25003-70M>	9.0	11.0	1 3
95003-27xxx-1x	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9.0	13.0	1 3
95003-27xxx-20	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9.0	13.0	1 3
95003-27xxx-3x	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9.0	13.0	1 3
95003-27xxx-60	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9.0	13.0	1 3
95003-33xxx-1x	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10.0	14.0	1 3

ビニールチューブ				
標準部品番号	バルク部品番号	バルク部品		
		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)
95003-33xxx-20	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10.0	14.0	1 3
95003-36xxx-1x	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11.0	13.0	1 3 8
95003-36xxx-20	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11.0	13.0	1 3 8
95003-37xxx-3x	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11.0	15.0	1 3
95003-37xxx-60	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11.0	15.0	1 3
95003-38xxx-1x	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12.0	13.0	1 3
95003-38xxx-20	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12.0	13.0	1 3
95003-39xxx-1x	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12.0	14.0	1 3
95003-39xxx-20	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12.0	14.0	1 3
95003-40xxx-3x	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12.0	16.0	1 3
95003-40xxx-60	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12.0	16.0	1 3
95003-43xxx-1x	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13.0	15.0	1 3 8
95003-43xxx-20	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13.0	15.0	1 3 8
95003-45xxx-1x	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14.0	18.0	1 3 8
95003-45xxx-20	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14.0	18.0	1 3 8
95003-50xxx-1x	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16.0	19.0	1 3
95003-50xxx-20	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16.0	19.0	1 3
95003-50xxx-3x	95003-50001-60M <95003-50003-60M>	16.0	19.0	1 3
95003-55xxx-1x	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17.5	20.5	1 3
95003-55xxx-20	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17.5	20.5	1 3
95003-60xxx-1x	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22.0	27.0	1 3
95003-60xxx-20	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22.0	27.0	1 3
95003-60xxx-3x	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22.0	27.0	1 3
95003-60xxx-60	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22.0	27.0	1 3

一般用チューブ			
標準部品番号	バルク部品番号	バルク部品	
		内径 (mm)	長さ (m)
95005-11xxx-3x	95005-11001-30M	11.0	1
95005-11xxx-5x	95005-11001-50M	11.0	1
95005-12xxx-1x	95005-12001-10M	12.0	1
	<95005-12003-10M>		3
95005-12xxx-2x	95005-12001-20M	12.0	1
95005-12xxx-3x	95005-12001-30M	12.0	1
95005-12xxx-5x	95005-12001-50M	12.0	1
95005-14xxx-1x	95005-14001-10M	14.0	1
95005-14xxx-2x	95005-14001-20M	14.0	1
	<95005-14003-20M>		3
95005-14xxx-3x	95005-14001-30M	14.0	1
95005-14xxx-5x	95005-14001-50M	14.0	1
95005-17xxx-1x	95005-17001-10M	17.0	1
95005-17xxx-2x	95005-17001-20M	17.0	1
95005-17xxx-3x	95005-17001-30M	17.0	1
95005-17xxx-5x	95005-17001-50M	17.0	1
95005-30xxx-3x	95005-30001-30M	3.0	1
95005-30xxx-5x	95005-30001-50M	3.0	1
95005-35xxx-1x	95005-35001-10M	3.5	1
	<95005-35003-10M>		3
	<95005-35008-10M>		8
95005-35xxx-2x	95005-35001-20M	3.5	1
95005-35xxx-3x	95005-35001-30M	3.5	1
95005-35xxx-4x	95005-35001-10M	3.5	1
	<95005-35003-10M>		3
	<95005-35008-10M>		8
95005-35xxx-5x	95005-35001-50M	3.5	1
95005-45xxx-1x	95005-45001-10M	4.5	1
	<95005-45003-10M>		3
	<95005-45008-10M>		8
95005-45xxx-2x	95005-45001-20M	4.5	1
95005-45xxx-3x	95005-45001-30M	4.5	1

一般用チューブ			
標準部品番号	バルク部品番号	バルク部品	
		内径 (mm)	長さ (m)
95005-45xxx-4x	95005-45001-10M	4.5	1
	<95005-45003-10M>		3
	<95005-45008-10M>		8
95005-45xxx-5x	95005-45001-50M	4.5	1
95005-50xxx-3x	95005-50001-30M	5.0	1
	<95005-50003-30M>		3
95005-50xxx-5x	95005-50001-50M	5.0	1
95005-55xxx-1x	95005-55001-10M	5.3	1
	<95005-55003-10M>		3
	<95005-55008-10M>		8
95005-55xxx-2x	95005-55001-20M	5.3	1
	<95005-55003-20M>		3
95005-55xxx-4x	95005-55001-10M	5.3	1
	<95005-55003-10M>		3
	<95005-55008-10M>		8
95005-65xxx-1x	95005-65001-10M	6.5	1
	<95005-65003-10M>		3
95005-65xxx-2x	95005-65001-20M	6.5	1
95005-70xxx-3x	95005-70001-30M	7.0	1
	<95005-70003-30M>		3
95005-70xxx-5x	95005-70001-50M	7.0	1
95005-75xxx-1x	95005-75001-10M	7.3	1
	<95005-75003-10M>		3
95005-75xxx-2x	95005-75001-20M	7.3	1
95005-80xxx-1x	95005-80001-10M	8.0	1
	<95005-80003-10M>		3
95005-80xxx-2x	95005-80001-20M	8.0	1

*注) Xは数字、英字を省略表示したものです。

◎ 注意: フューエルホース/チューブと一般用チューブ、及びビニールチューブを間違えて使用すると危険が生じます。フューエルホース/チューブ使用箇所に一般用チューブ、及びビニールチューブを使用したり、その逆の使用は絶対しないで、パーツカタログ記載のバルク部品をサービスマニュアル及びバルク部品に同梱されている説明書に従って正しく使用してください。

●フューエルホース/チューブと一般用チューブ、及びビニールチューブのバルク部品番号の構成について

(例) 95001-75001-50M

バルク部品

バルク部品を表します。

マーキングコード (フューエルホース/チューブおよび一般用チューブ)

変更コード (ビニールチューブ)

・ナンバリングマークおよび変更順を示しますがバルク部品では0でナンバーなしです。

種類コード

- ・フューエルホース 2 : ブレード外部で赤色 (内径 3mm のみ) ・ビニールチューブ 1 : 透明 ・一般用チューブ 1 : 灰色
- 5 : ブレード内部で黒色 2 : 黒色 2 : 灰色
- ・フューエルチューブ 3 : 赤色 (内径 3mm のみ) 3 : うす赤色 3 : 黒色
- 4 : 灰色+赤線 (内径 3mm のみ) 6 : うす赤色 5 : 黒色
- 6 : 黒色 7 : うす黒色

長さ

- 001 : 1 m (標準)
- 003 : 3 m
- 008 : 8 m } 未設定のものもあります。

内径コード (フューエルホース/チューブおよび一般用チューブ)

- 30 : 3.0 mm 11 : 11 mm
- 35 : 3.5 mm 91 : 12 mm (外径 15 mm)
- 45 : 4.5 mm 92 : 12 mm (外径 16 mm)
- 50 : 5.0 mm 12 : 12 mm (外径 17 mm)
- 55 : 5.3 mm 5.5 mm 14 : 14 mm
- 65 : 6.5 mm 17 : 17 mm
- 70 : 7.0 mm
- 75 : 7.3 mm 7.5 mm
- 80 : 8.0 mm

内外径コード (ビニールチューブ)

- 01 : 内径 2.9 外径 6.8 mm 14 : 内径 6 外径 9 mm 37 : 内径 11 外径 15 mm
- 03 : 内径 3 外径 6 mm 17 : 内径 7 外径 9 mm 38 : 内径 12 外径 13 mm
- 05 : 内径 3.5 外径 6.5 mm 19 : 内径 7 外径 11 mm 39 : 内径 12 外径 14 mm
- 07 : 内径 4 外径 7 mm 21 : 内径 8 外径 9 mm 40 : 内径 12 外径 16 mm
- 08 : 内径 4.5 外径 6.5 mm 23 : 内径 8 外径 12 mm 43 : 内径 13 外径 15 mm
- 09 : 内径 4.5 外径 8 mm 25 : 内径 9 外径 11 mm 45 : 内径 14 外径 18 mm
- 12 : 内径 5 外径 7 mm 27 : 内径 9 外径 13 mm 50 : 内径 16 外径 19 mm
- 10 : 内径 5 外径 8 mm 33 : 内径 10 外径 14 mm 55 : 内径 17.5 外径 20.5 mm
- 11 : 内径 5 外径 9 mm 36 : 内径 11 外径 13 mm 60 : 内径 22 外径 27 mm

ホース/チューブのタイプ


- 1 : フューエルホース/チューブ
- 3 : ビニールチューブ
- 5 : 一般用チューブ

標準整備時間

点検整備に必要な作業時間の標準を示し、お店での適正な整備時間、料金の目安としていただくためのものです。

※標準整備時間はパーツカタログのブロックに従い、各ブロック別に代表作業名（部品名）をあげ、その時間を0.1時間単位で表してあります。

1. 標準整備時間について



※余裕時間は機能別（作業ブロック）のランクにより係数を変更して計算してあります。

2. 標準整備時間算出の条件

- ・工具、整備機器は Honda の指定するものを標準とします。（ハンドツールを原則とする）
- ・作業者はHonda車の整備経験が3年程度。
- ・作業手順はHondaのサービスマニュアルに従っています。作業は1名で行ない、2名以上必要になる場合は人数分の延時間で設定しています。

3. 標準整備時間の範囲・内容

- ・整備時間は全て正常な状態で1個あたりの時間を算出してあります。事故車や特別装備車などは別料金となります。
- ・出張サービス、故障時の引取り、納車などの料金は別計算になります。
- ・代表部品名の下に●印で記載されている部品の整備時間は代表部品名の整備時間と同時間です。
- ・代表部品は整備作業の順序等に関係なく選ばれています。
- ・標準整備時間の前に*印があるものはエンジンの脱着作業を必要とし、エンジン脱着時間を含んでおります。
- ・標準整備時間は計算に便利な十進法（0.1単位）で表示しています。（6分→0.1）
- ・標準整備時間は整備機器の進化や作業方法の改善により変更する場合があります。

4. 工賃の算出法

標準整備時間にそのまま賃率（時間当り工賃）をかけて工賃を算出して下さい。

$$\text{整備時間} \times \text{賃率} = \text{工賃}$$

