

# Dio 110

NSC110WHB [JF31-100] NSC110WHD [JF31-110]

パーツむら回じ

2 版

発行 平成 25 年 5 月 © Honda Motor Co., Ltd. 2013



ま え が き 目 次

エンジンと


フレーム


部品番号索引

部品名索引

# カラー写真とカラーラベルのご利用方法

- ●製品カタログで案内された車体色の写真が掲載されています。
- ●色物部品の受、発注のときにご利用ください。
  - ・どのような車体色が売られているかひと目でわかります。
  - ・現車がないときでも、お客様の車体色を確認するのに便利です。
  - ・フォトNO.とまえがきの配色表を使用すれば正しい色物部品の 部品番号を簡単に引くことができます。
  - ・カラーラベルの貼付位置は、カラーラベルの貼り付け位置確認をご参 照下さい。





#### Dio 110 [NSC110WHB] フレーム号機 JF31-1000001~1099999



パールプロキオンブラック (NH-A06P) **[フォト NO.1]** 



パールホワイト (NH-A20P) 【フォト NO. 2】



ボスグレーメタリック(NH-A21M) 【フォト NO. 3】



キャンディアルジャブルー (PB-3230) 【フォト NO. 4】



キャンディルーシッドレッド (R-264C) **フォト NO.5**]

#### Dio 110 [NSC110WHo] フレーム号機 JF31-1100001~



パールプロキオンブラック (NH-A06P) **[フォト NO. 6]** 



コスミックシルバーメタリック (NH-A19M) 【フォト NO. 7】



パールホワイト (NH-A20P) 【フォト NO. 8】

# パーツカタログのご使用にあたって

- ●このパーツカタログは2013年5月1日現在で編集してあります。
  - ・その後、補修部品の販売形態変更、削除(非販売)を行うことがございます。
  - ・変更情報は最新のEPC (Electronic Parts Catalogue) に反映しています。

又パーツカタログニュースで案内していますので確認して下 さい。

- ●部品注文は部品番号でご連絡下さい。
  - ・部品注文時は、モデル、タイプ、号機、色、メーカー名、サイズを必要に応じて確認して下さい。
  - ・イラストレーション(部品図)は部品検索の目安として記載 していますので、現品と形状が異なる場合があります。
- ●部品の希望小売価格は、2013年5月現在の価格を記載しています。
  - ・部品の希望小売価格は、予告なしに変更する事があります。
  - ・部品の希望小売価格には消費税は含まれていません。


# <u>目 次</u>

ページNo.

• パーツカタログのご使用にあたって	. 1	•
• 部品情報の探し方	. 2	
• パーツカタログの構成	. 3	
• 部品に変更があったとき	. 4	
• パーツカタログに使用されている略語	. 4	
● 部品の記載ブロックと打刻号機の確認	. 5	
• カラーラベルの貼り付け位置確認	. 5	
•号機管理表	. 6	
• 配色表	. 7	
<ul><li>フューエルホース/チューブとビニールチューブ、 および一般用チューブの使用について</li></ul>	10	
• 標準整備時間	14	
<ul><li>イラスト インデックス</li></ul>	18	
・エンジン グループ		2
<ul><li>フレーム グループ</li></ul>	43	3
• 部品番号索引	78	4
▲部品名索引	81	

初版 2011年 6 月20日 本田技研工業株式会社

#### (A)「イラストインデックス」から探す方法 部品情報の探し方 エンジン グループ シリンダーヘッド カムシャフトパルブ B「部品番号索引」から探す方法 カムチェン/テンショナー シリンダー 1 クランクケースカバー 部品番号索引 部品番号 部品番号 頁兒出 页 兒出 部品番号 04000 3323-MY9-751 04911-NCF-000 F-7 フロントフェンダー 06000 06405-W75-P00 06405-W75-P10 06410-W79-860 06435-WCE-006 06451-166-405 06451-443-405 06451-WA7-405 06455-WCE-006 3 14100-902-000 1 14200-902-000 1 14321-902-000 2 14401-902-000 2 14401-902-000 2 14501-902-000 14502-901 14711-902-000 2 14710-902-000 2 14710-902-000 2 14711-902-000 2 14711-902-000 2 14711-902-000 2 14711-902-000 2 14711-902-000 整体排目 IZ SIMES ブロックNO. 7125 -COMP., 7021 ..... 11000 11210-MCE-000 11330-MCE-305 11333-KT8-000 11335-MCE-000 11365-MCE-000 11365-MCE-000 11396-MY9-000 11631-MCE-000 「部品名索引」から探す方法 見出番号 部品名索引 经用证数 CE400 SFX SFY 小売 タイプ 部品名 部品名 初号级 转号级 (7) a\* スケット、スターターカハ\* - ······ 6,700 61100-MCE-000ZB \*PB284C\*++>f\* (71=7)27\* &-61101-MCE-000 7\* \(\bullet - 1, 72\)+7129\* - .... 6, 700 400 400 ----- J, 2J 1008000 1008001 クプション、フロントフェンヴ - ・・・・・・・ (ブ ラック) 120 400 110 40 2000.09.01 ページNO.



- ①ブロックタイトル ②ブロックNO.
- ③整備項目/標準時間-標準整備時間
- (4)見出番号
  - ・本文の見出し番号に(),)が付いているものは、前ページより同じ見出し番号が続いていることを示します。
- ⑤部品番号 ⑥Honda色記号 ⑦部品名 ⑧色名称
- (9)注記
  - ・特記事項を部品名欄に()で表示しています。
- 10希望小売価格
  - ・ジカ 市場状況等により変動するメーカー希望小 売価格。
  - ・オープン メーカー希望小売価格が存在せず、各小売 店が独自に決定する小売値。オープン価格。
- ①使用個数
  - ・使用個数に(),(がつけられている部品はオプショナル部品です。
  - ・使用個数に "N" と表示されている部品は必要に応じて 選択して使用する部品です。
  - ・使用個数は各ブロック内に使用されている数を示します。
- (2) 適用号機
- (3)タイプ
  - ・タイプ欄が無記入のものは、すべてのタイプに共通使 用されます。
- (4)
- <u>♪---------</u> 内の部品は、他のブロックで案内されています。
- ⑯⟨⊅ੵ
  - ・ ፟口は[\_\_\_\_\_]で囲まれている掲載ブロック№.を表示しています。
- 16
  - · <del>▼</del> は該当部品の接続先ブロック№を表示しています。

# 部品に変更があったとき



見出										粉	望	使用	四數	t it	3	用	号	榝	
	ŧ	8 &	4	<b>号</b>		部		品	名	小	尭		400						
番号										舐	格	SFX	SFY	初	号位	ŧ	\$	号機	
				-000					レーキホース ・・		380	1	1						
2	451	57-	MC	-000	7.4	クランパー. フェンタ ーC	L. 70	コントフ	レーキホース ・・		380	1	1						
3	011	100-	-moi	-000	ZA				ノト スシルハ゛ーメタリック	, (	6. 700	1	- 1						-)3J. ·
												_	- 1						
	611	00-	MCE	-000	ZΒ	*PB284	C++	マンデ・	ィフェニックスフ゛ルー	- 6	5, 700		-						- J. 2
4	611	01-	MCE	-000	)	プレート.フ	カント	フェンタ	'		400	2 2 2	2			<u></u> C	10	08000	רכ
				-010	)		• • • •	• • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		400	2	2	$\bigcirc$ 100	800	ഇ-			-
5	611	02-	-MCE	-300	}	クツシヨン、フ (フ゜ラック)		フェンタ	`-(###)·· 		120	2	2						
6	611	05-	MCE	-000	ı	ステー、フロン	<b>/トフエ</b> :	/9° -	マウンティレク・・		400	2	2	- 1					
7	611	07-	MR.	-000	ı	カラー (6.	5)				110	4	2 4	- 1					
8	960	001-	-060	20-0	0	木 ルト. フラ	シシ	6X20	<u> </u>		40	4	4						
									1							Γ			

初号機から変更しないで 左側にある場合は、1008001 右側にある場合は、1008000 使用している。 号機からの車に使用する。 号機までの車に使用する。

L●部品各末尾の(###)マークがあるものは供給に期限(非販売部品)があることを示します。

# パーツカタログに使用されている略語

●パーツカタログには下記の略語が使用されています。

A・・・・・・ アンペア

A.C. ・・・・ オルタネーティング カーレント(交流)

A.M. ・・・・ アタッチングマーク (貼り付けマーク)

ASSY. ・・・ アッセンブリー

C. D. I. ・・・キャパシティブディス チャージイグニッション (容量放電点火)

COMP. ・・・コンプリート

D. C. ···· ダイレクトカーレント (直流)

G・・・・・・ グラム

KPH・・・・・キロメーター毎時

L. ・・・・・・ レフト (左)

L(100L)・リンク(駒数 100)

LED.・・・・ ライトエミッテッド ダイオード (発光ダ イオード)

MM・・・・・ ミリメーター

R. · · · · · ライト(右)

STD. ・・・・ スタンダード

T(22T) · ・チョウ(歯数 22)

T.M. ・・・・ トランスクリプト マーク(転写マーク)

V····・・ボルト

₩・・・・・・・ ワット

WL・・・・・・ ウイズラベリング (ストライプ、ラベル 類を含む)

WOL · · · · · · · ウイズアウトラベリング (ストライプ、ラベル 類を除く)

# 部品の記載ブロックと打刻号機の確認 カラーラベルの貼り付け位置確認 エンジン部品 スロットルボディ部品 フレーム部品 部品の記載 ブロック カラー部品 E-22 E-1~ F-1~ ↑ 企 $\Omega$ 必要な 打刻号機 エンジン号機 スロットルボディ号機 フレーム号機 カラーラベル 確認する ところ 4 2 1 3 3

# 号機管理表

販売呼称	機種名	タイプ	エンジン号機	フレーム号機	スロットルボディ号機
Dia 110	NSC110WHB	J	JF31E-1000001~1099999	JF31-1000001~1099999	COD IA D
Dio 110	NSC110WHD	J	JF31E-1100001~	JF31-1100001~	GQRJA B

- ・エンジン部品はエンジン号機・フレーム部品はフレーム号機を確認のうえ部品注文をして下さい。
- ・キャブレター/スロットルボディアッセンブリーはエンジン号機で管理されていますが、その構成部品は下記アンダーラインで示したキャブレター/スロットルボディ号機で管理されていますので、部品注文時はキャブレター/スロットルボディ号機を確認して下さい。
  GQRJA 図 KC ア

# 配色表

・色物部品をご注文の際は下記一覧表を参照して基本部品番号にパーツ色記号を加えた部品番号でご注文下さい。

#### Dio 110 (NSC110WHB)

	機種名(MODE	L)	NSC110WHB							
İ	フォトNO.		NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4				
	主体色(COLO	R)	パール プロキオン プラック	ハ゜ールホワイト	ホ* スク* レー メタリック	キャンデ・イ アルシ・ヤ フ・ルー	適用号機		掲載	見出
	コード (CODE	≣)	NH-A06P	NH-A20P	NH-A21M	PB-323C			ブロック	番号
NO.	色物部品名	基本部品番号	NHA06	NHA20	NHA21	PB323	初号機	終号機		
1	カパー,L.フロアーサイト゜	83620-KZL-930	ZA	ZC	ZB	ZA	_		F-14	4
2	カパー,L.フロントサイト*	64401-KZL-930	ZA	ZK	ZD	ZF			F-12	4
3	カバー,R.フロアーサイド	83520-KZL-930	ZA	ZC	ZB	ZA			F-14	3
4	カパー,R.フロントサイト゚	64301-KZL-930	ZA	ZK	ZD	ZF			F-12	2
5	カバー、アンター	50611-KZL-930	ZA	ZA	ZA	ZA			F-14	1
6	カハ゛ー,インナーアツハ゛ー	81131-KZL-930	ZA	ZD	ZB	ZA			F-12	5
7	カバー,インナーロアー	81141-KZL-930	ZA	ZA	ZA	ZA			F-12	8
8	カバー,センター	80151-KZL-930	ZA	ZA	ZA	ZA			F-15	1
9	カパー,フロントハント゚ル	53205-KZL-930	ZA	ZB	ZC	ZE			F-9	12
10	カパー,フロントロアー	64308-KZL-930	ZA	ZA	ZA	ZA			F-12	3
11	カハ゛ー,リヤーハント゛ル	53206-KZL-930	ZC	ZD	ZB	ZC			F-9	13
12	カパーセット,L.ポテ゚イ	83605-KZL-840	ZE	ZG	ZD	ZB			F-15	3
13	カハ* ーセット,R.ホ* デ イ	83505-KZL-840	ZF	ZH	ZD	ZB			F-15	2
14	カパ ーセット,フロント	64300-KZL-840	ZG	ZK	ZF	ZJ			F-12	1
15	キヤツフ゛,ハント゛ルカハ゛ー	53207-KZL-840	ZA	ZC	ZB	ZA			F-9	3
16	キャリヤー,ラキ゜シ゜	81200-KZL-930	ZA	ZA	ZA	ZA			F-24	12
17	ステップ・,フロアー	64310-KZL-930	ZA	ZA	ZA	ZA			F-14	2
18	フェンタ・ー,フロント	61100-KZL-930	ZA	ZK	ZD	ZF			F-11	2
19	フェンタ・ーA,リヤー	80105-KZL-930	ZA	ZA	ZA	ZA			F-39	3
20	フツク,ラキ゚ジ	81132-GAH-000	ZW	ZW	ZW	ZW			F-12	6
21	プ・ラク・,ホール	90656-GCC-000	ZC	ZC	ZC	ZC			F-24	17
22	未イ−ルサフ゜ASSY.,フロント	44650-KZL-931	ZA	ZA	ZA	ZA			F-20-20	5
23	未イールサフ゜ASSY.,リヤー	42650-KZL-930	ZA	ZA	ZA	ZA			F-22-10	2
24	マーク	86101-KZL-840	ZC	ZB	ZB	ZC			F-48	1
25	マーク,ポ デ イカパー	86831-KZL-840	ZA	ZA	ZA	ZA			F-48	2

# Dio 110 (NSC110WHB)

	機種名(MODEL	_)		N	NSC110WHB		
	フォトNO.		NO. 5	-	_		
	主体色(COLOF	₹)	キャンテ・ィ ルーシット・ レット・	適用	号機	掲載	見出番号
-	コード (CODE	)	R-264C			ブロック	番号
NO.	色物部品名	基本部品番号	R264	初号機	終号機		
1	カパー,L.フロアーサイト゚	83620-KZL-930	ZA			F-14	4
2	カパー,L.フロントサイト゚	64401-KZL-930	ZS			F-12	4
3	カパ−,R.フロアーサイト゚	83520-KZL-930	ZA			F-14	3
4	カハ´ー,R.フロントサイト´	64301-KZL-930	ZS			F-12	2
5	カバー,アンダー	50611-KZL-930	ZA			F-14	1
6	カハ・ー、インナーアツハ・ー	81131-KZL-930	ZA			F-12	5
7	カハ・ー,インナーロアー	81141-KZL-930	ZA			F-12	8
8	カバー、センター	80151-KZL-930	ZA			F-15	1
9	カハ・ー,フロントハント・ル	53205-KZL-930	ZL			F-9	12
10	カハ・ー,フロントロアー	64308-KZL-930	ZA	-		F-12	3
11	カハ・ー,リヤーハント・ル	53206-KZL-930	ZC			F-9	13
12	カハ´ーセツト,L.ボデイ	83605-KZL-840	ZH			F-15	3
13	カパーセット,R.ポテ゚イ	83505-KZL-840	ZJ			F-15	2
14	カハ゜ーセット,フロント	64300-KZL-840	ZE			F-12	1
15	キヤツフ゜,ハント゛ルカハ゛ー	53207-KZL-840	ZA			F-9	3
16	<b>キャリャー,ラキ・シ・</b>	81200-KZL-930	ZA			F-24	12
17	ステップ ,フロアー	64310-KZL-930	ZA			F-14	2
18	フェンタ・ー,フロント	61100-KZL-930	ZW			F-11	2
19	フェンタ・ーA,リヤー	80105-KZL-930	ZA			F-39	3
20	フック,ラキ・ジ	81132-GAH-000	ZW			F-12	6
21	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup> ,ホール	90656-GCC-000	ZC			F-24	17
22	ホイールサフ <sup>*</sup> ASSY.,フロント	44650-KZL-931	ZA			F-20-20	_ 5
23	ホイールサフ・ASSY.,リヤー	42650-KZL-930	ZA			F-22-10	2
24	マーク	86101-KZL-840	ZC			F-48	1
25	マーク,ポテ゚イカパー	86831-KZL-840	ZA			F-48	2

# Dio 110 (NSC110WHD)

	機種名(MODEL	)		NSC110WHD						
	フォトNO.		NO. 6	NO. 7	NO. 8					
	主体色(COLOR	)	パール プロキオン プラック	コスミック シルバ ーメタリック	ハ゜ールホワイト	適用号機		     掲載	見出	
	コード (CODE)		NH-A06P	NH-A19M	NH-A20P			ブロック	番号	
NO.	色物部品名	基本部品番号	NHA06	NHA19	NHA20	初号機	終号機			
1	カパー,L.フロアーサイト゜	83620-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-14	4	
2	カパー,L.フロントサイト゚	64401-KZL-930	ZA	YF	ZK			F-12	4	
3	カハ <sup>*</sup> ー,R.フロアーサイト <sup>*</sup>	83520-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-14	3	
4	カパー,R.フロントサイト	64301-KZL-930	ZA	YF	ZK			F-12	2	
5	カバー,アンダー	50611-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-14	1	
6	カハ・ー,インナーアツハ・ー	81131-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-12	5	
7	カパー,インナーロアー	81141-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-12	8	
8	カバー,センター	80151-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-15	1	
9	カハ・ー,フロントハント・ル	53205-KZL-930	ZA	ZN	ZB			F-9	12	
10	カハ・ー,フロントロアー	64308-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-12	3	
11	カバー,リヤーハント・ル	53206-KZL-930	ZC	ZC	ZC			F-9	13	
12	カハ・ーセツト,L.ホ・テ・イ	83605-KZL-840	ZE	ZJ	ZG			F-15	3	
13	カハ・ーセット,R.ホ・テ・イ	83505-KZL-840	ZF	ZK	ZH			F-15	2	
14	カハ・ーセット,フロント	64300-KZL-740	-	ZD	-			F-12	1	
15	カハ・ーセット,フロント	64300-KZL-840	ZG	-	ZK			F-12	1	
16	キヤツプ・ハント・ルカハ・ー	53207-KZL-840	ZA	ZA	ZA			F-9	3	
17	キヤリヤー,ラキ'シ'	81200-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-24	12	
18	ステツプ・,フロアー	64310-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-14	2	
19	フェンタ・ー,フロント	61100-KZL-930	ZA	YN	ZK			F-11	2	
20	フェンタ・ーA,リヤー	80105-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-39	3	
21	フツク,ラキ゚ジ	81132-GAH-000	ZW	ZW	ZW			F-12	6	
22	プ・ラグ・,ホール	90656-GCC-000	ZC	ZC	ZC			F-24	17	
23	ホイールサフ・ASSY.,フロント	44650-KZL-931	ZA	ZA	ZA			F-20-20	5	
24	ホイールサフ ASSY.,リヤー	42650-KZL-930	ZA	ZA	ZA			F-22-10	2	
25	マーク	86101-KZL-840	ZC	ZB	ZB			F-48	1	
26	マーク,ポデイカパー	86831-KZL-840	ZA	ZA	ZA			F-48	2	

# フューエルホース/チューブとビニールチューブ、および一般用チューブの使用について

- ・標準部品のフューエルホース/チューブとピニールチューブ、および一般用チューブは長巻のバルク部品に代替されます。
- ・標準部品のフューエルホース/チューブとビニールチューブ、および一般用チューブを注文の際は、パーツカタログ本文中の部品名下に記載されている( )付バルク部品番号または下記一覧表でご確認の上ご注文ください。
- ・交換の際は部品名中に記載されている正規の長さにカットして使用してください。

(バルク部品のカット方法、ナンバー記入方法等の取り扱いについては、サービスマニュアルおよびバルク部品に同梱されている説明書を参照してください。)

- ・カット後の価格については、パーツカタログ本文に記載されている希望小売価格を参照してください。
- ・下記の表は標準部品番号とバルク部品番号一覧表です。記載の代替部品以外は絶対に使用しないで下さい。

フュ	フューエルホース/チューブ								
標準部品番号	パルク部品番号		が部品						
		内径 (mm)	長さ(m)						
95001-30xxx-2x	95001-30001-20M	3.0	1						
95001-30xxx-3x	95001-30001-30M	3.0	1						
95001-30xxx-4x	95001-30001-40M	3.0	1						
95001-35xxx-2x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3.5	1 3						
95001-35xxx-3x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3.5	1 3						
95001-35xxx-4x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3.5	1 3						
95001-35xxx-5x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3.5	1 3						
95001-35xxx-6x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3.5	1 3						
95001-45xxx-2x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4.5	1 3						
95001-45xxx-3x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4.5	1 3 8						
95001-45xxx-4x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4.5	1 3 8						
95001-45xxx-5x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4.5	1 3						
95001-45xxx-6x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4.5	1 3 8						
95001-55xxx-2x	95001-55001-50M <95001-55003-50M> <95001-55008-50M>	5.5	1 3 8						

フュ・	フューエルホース/チューブ								
福徽却口采只	<b>成以有效日平日</b>	パルク	が品						
標準部品番号	バルク部品番号	内径 (mm)	長さ (m)						
95001-55xxx-3x	95001-55001-60M <95001-55003-60M> <95001-55008-60M>	5.5	1 3 8						
95001-55xxx-4x	95001-55001-60M <95001-55003-60M> <95001-55008-60M>	5.5	1 3 8						
95001-55xxx-5x	95001-55001-50M <95001-55003-50M> <95001-55008-50M>	5.5	1 3 8						
95001-55xxx-6x	95001-55001-60M <95001-55003-60M> <95001-55008-60M>	5.5	1 3 8						
95001-75xxx-2x	95001-75001-50M <95001-75003-50M>	7.5	1 3						
95001-75xxx-3x	95001-75001-60M <95001-75008-60M>	7.5	1 3 8						
95001-75xxx-4x	95001-75001-60M <95001-75003-60M> <95001-75008-60M>	7.5	1 3 8						
95001-75xxx-5x	95001-75001-50M <95001-75003-50M>	7.5	1 3						
95001-75xxx-6x	95001-75001-60M <95001-75003-60M> <95001-75008-60M>	7.5	1 3 8						
95001-80xxx-2x	95001-80001-50M	8.0	1						
95001-80xxx-3x	95001-80001-60M	8.0	1						
95001-80xxx-4x	95001-80001-60M	8.0	1						
95001-80xxx-5x	95001-80001-50M	8.0	1						
95001-80xxx-6x	95001-80001-60M	8.0	1						

ビニールチューブ								
	1		ベルク部	55.				
標準部品番号	バルク部品番号	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)				
95003-01xxx-3x	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2.9	6.8	1 3				
95003-01xxx-60	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2.9	6.8	1 3				
95003-03xxx-3x	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3.0	6.0	1 3				
95003-03xxx-60	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3.0	6.0	1 3				
95003-05xxx-3x	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3.5	6.5	1 3 8				
95003-05xxx-60	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3.5	6.5	1 3 8				
95003-07xxx-1x	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4.0	7.0	1 3 8				
95003-07xxx-20	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4.0	7.0	1 3 8				
95003-07xxx-3x	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4.0	7.0	1 3 8				
95003-07xxx-60	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4.0	7.0	1 3 8				
95003-07xxx-7x	95003-07001-70M <95003-07003-70M> <95003-07008-70M>	4.0	7.0	1 3 8				
95003-08xxx-1x	95003-08001-10M <95003-08003-10M> <95003-08008-10M>	4.5	6.5	1 3 8				
95003-09xxx-3x	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4.5	8.0	1 3				
95003-09xxx-60	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4.5	8.0	1 3				
95003-10xxx-1x	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5.0	8.0	1 3				
95003-10xxx-20	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5.0	8.0	1 3				
95003-10xxx-3x	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5.0	8.0	1 3				
95003-10xxx-60	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5.0	8.0	1 3				
95003-11xxx-3x	95003-11001-60M <95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5.0	9.0	1 3 8				
95003-11xxx-60	95003-11001-60M <5003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5.0	9.0	1 3 8				
95003-12xxx-1x	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5.0	7.0	1 3 8				
95003-12xxx-20	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5.0	7.0	1 3 8				

	ビニールチュー	j.		
			ベルク部	<u> </u>
標準部品番号	パルク部品番号	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ
95003-14xxx-1x	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6.0	9.0	1 3
95003-14xxx-3x	95003-14001-60M <95003-14003-60M>	6.0	9.0	1 3
95003-14xxx-20	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6.0	9.0	1 3
95003-17xxx-1x	95003-17001-10M <95003-17003-10M>	7.0	9.0	1 3
95003-19xxx-1x	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7.0	11.0	1 3 8
95003-19xxx-20	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7.0	11.0	1 3 8
95003-19xxx-3x	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7.0	11.0	1 3 8
95003-19xxx-60	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7.0	11.0	1 3 8
95003-40xxx-20	95003-40001-10M <95003-40003-10M>	12.0	16.0	1 3
95003-21xxx-1x	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8.0	9.0	1 3
95003-21xxx-20	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8.0	9.0	1 3
95003-23xxx-1x	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8.0	12.0	1 3
95003-23xxx-20	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8.0	12.0	1 3
95003-23xxx-3x	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8.0	12.0	1 3 8
95003-23xxx-60	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8.0	12.0	1 3 8
95003-25xxx-1x	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9.0	11.0	1 3
95003-25xxx-20	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9.0	11.0	1 3
95003-25xxx-3x	95003-25001-60M <95003-25003-60M>	9.0	11.0	1 3
95003-25xxx-7x	95003-25001-70M <95003-25003-70M>	9.0	11.0	1 3
95003-27xxx-1x	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9.0	13.0	1 3
95003-27xxx-20	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9.0	13.0	1 3
95003-27xxx-3x	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9.0	13.0	1 3
95003-27xxx-60	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9.0	13.0	1 3
95003-33xxx-1x	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10.0	14.0	1 3

	ビニールチュー			
			(ルク部)	_
標準部品番号	パルク部品番号	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)
95003-33xxx-20	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10.0	14.0	1 3
95003-36xxx-1x	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11.0	13.0	1 3 8
95003-36xxx-20	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11.0	13.0	1 3 8
95003-37xxx-3x	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11.0	15.0	1 3
95003-37xxx-60	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11.0	15.0	1 3
95003-38xxx-1x	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12.0	13.0	1 3
95003-38xxx-20	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12.0	13.0	1 3
95003-39xxx-1x	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12.0	14.0	1 3
95003-39xxx-20	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12.0	14.0	1 3
95003-40xxx-3x	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12.0	16.0	1 3
95003-40xxx-60	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12.0	16.0	1 3
95003-43xxx-1x	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13.0	15.0	1 3 8
95003-43xxx-20	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13.0	15.0	1 3 8
95003-45xxx-1x	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14.0	18.0	1 3 8
95003-45xxx-20	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14.0	18.0	1 3 8
95003-50xxx-1x	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16.0	19.0	1 3
95003-50xxx-20	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16.0	19.0	1 3
95003-50xxx-3x	95003-50001-60M <95003-50003-60M>	16.0	19.0	1 3
95003-55xxx-1x	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17.5	20.5	1 3
95003-55xxx-20	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17.5	20.5	1 3
95003-60xxx-1x	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22.0	27.0	1 3
95003-60xxx-20	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22.0	27.0	1 3
95003-60xxx-3x	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22.0	27.0	1 3
95003-60xxx-60	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22.0	27.0	1 3

	一般用チューブ		
<b>梅猫如口菜只</b>	パルク部品番号	バルク	か品
標準部品番号	ハルク即品番号	内径(mm)	長さ(m)
95005-11xxx-3x	95005-11001-30M	11.0	1
95005-11xxx-5x	95005-11001-50M	11.0	1
95005-12xxx-1x	95005-12001-10M <95005-12003-10M>	12.0	1 3
95005-12xxx-2x	95005-12001-20M	12.0	1
95005-12xxx-3x	95005-12001-30M	12.0	1
95005-12xxx-5x	95005-12001-50M	12.0	1
95005-14xxx-1x	95005-14001-10M	14.0	1
95005-14xxx-2x	95005-14001-20M <95005-14003-20M>	14.0	1 3
95005-14xxx-3x	95005-14001-30M	14.0	1
95005-14xxx-5x	95005-14001-50M	14.0	1
95005-17xxx-1x	95005-17001-10M	17.0	1
95005-17xxx-2x	95005-17001-20M	17.0	1
95005-17xxx-3x	95005-17001-30M	17.0	1
95005-17xxx-5x	95005-17001-50M	17.0	1
95005-30xxx-3x	95005-30001-30M	3.0	1
95005-30xxx-5x	95005-30001-50M	3.0	1
95005-35xxx-1x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3.5	1 3 8
95005-35xxx-2x	95005-35001-20M	3.5	1
95005-35xxx-3x	95005-35001-30M	3.5	1
95005-35xxx-4x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3.5	1 3 8
95005-35xxx-5x	95005-35001-50M	3.5	1
95005-45xxx-1x	95005-45001-10M <95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4.5	1 3 8
95005-45xxx-2x	95005-45001-20M	4.5	1
95005-45xxx-3x	95005-45001-30M	4.5	1

一般用チューブ				
標準部品番号	バルク部品番号		パルク部品	
PA-T-PERRIM 'V		内径(mm)	<b>長さ(m)</b>	
95005-45xxx-4x	95005-45001-10M <95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4.5	1 3 8	
95005-45xxx-5x	95005-45001-50M	4.5	1	
95005-50xxx-3x	95005-50001-30M <95005-50003-30M>	5.0	1 3	
95005-50xxx-5x	95005-50001-50M	5.0	1	
95005-55xxx-1x	95005-55001-10M <95005-55003-10M> <95005-55008-10M>	5.3	1 3 8	
95005-55xxx-2x	95005-55001-20M <95005-55003-20M>	5.3	1 3	
95005-55xxx-4x	95005-55001-10M <95005-55003-10M> <95005-55008-10M>	5.3	1 3 8	
95005-65xxx-1x	95005-65001-10M <95005-65003-10M>	6.5	1 3	
95005-65xxx-2x	95005-65001-20M	6.5	1	
95005-70xxx-3x	95005-70001-30M <95005-70003-30M>	7.0	1 3	
95005-70xxx-5x	95005-70001-50M	7.0	1	
95005-75xxx-1x	95005-75001-10M <95005-75003-10M>	7.3	1 3	
95005-75xxx-2x	95005-75001-20M	7.3	1	
95005-80xxx-1x	95005-80001-10M <95005-80003-10M>	8.0	1 3	
95005-80xxx-2x	95005-80001-20M	8.0	1	

\*注)Xは数字、英字を省略表示したものです。

○ 注意: フューエルホース/チューブと一般用チューブ、及びビニールチューブを間違えて使用すると危険が生じます。 フューエルホース/チューブ使用箇所に一般用チューブ、及びビニールチューブを使用したり、その逆の使用は絶対しないで、パーツカタログ記載のバルク部品をサービスマニュアル及びバルク部品に同梱されている説明書に従って正しく使用してください。

```
●フューエルホース/チューブと一般用チューブ、及びビニールチューブのバルク部品番号の構成について
(例) 95001-75001-50 M
                            バルク部品
                            バルク部品を表します。
                            「マーキングコード(フューエルホース/チューブおよび一般用チューブ)
                            変更コード(ビニールチューブ)
                                  ・ナンバリングマークおよび変更順を示しますがバルク部品では0 でナンバーなしです。
                            | 種類コード
                                                                        ビニールチューブ 1:透明
                                                                                                    ・一般用チューブ 1:灰色
                            ・フューエルホース 2 : ブレード外部で赤色 (内径 3mm のみ)
                                          5 : ブレード内部で黒色
                                                                                      2 : 黒色
                                                                                                                2 : 灰色
                                                                                      3 : うす赤色
                                                                                                                3 : 黒色
                            ・フューエルチューブ 3: 赤色(内径 3mm のみ)
                                          4 : 灰色+赤線 (内径 3mm のみ)
                                                                                      6 : うす赤色
                                                                                                                5 : 黒色
                                                                                     7 : うす黒色
                                          6: 黒色
                            長さ
                                  001:1 m (標準)
                                   008:8 m } 未設定のものもあります。
                             内径コード(フューエルホース/チューブおよび一般用チューブ)
                              30: 3.0 mm
                                                 11:11 mm
                              35 : 3.5 mm
                                                 91:12 mm (外径 15 mm)
                              45 : 4.5 mm
                                                 92:12 mm (外径 16 mm)
                                                 12:12 mm (外径 17 mm)
                              50: 5.0 mm
                                                 14:14 mm
                              55 : 5. 3 mm 5. 5 mm
                              65 : 6.5 mm
                                                 17:17 mm
                              70 : 7.0 mm
                              75 : 7. 3 mm 7. 5 mm
                              80:8.0 mm
                             内外径コード (ビニールチューブ)
                              01: 内径 2.9 外径 6.8 mm
                                                  14: 内径 6 外径 9 mm
                                                                     37: 内径 11 外径 15 mm
                              03:内径3 外径6 mm
                                                  17: 内径7 外径9 mm
                                                                     38: 内径 12 外径 13 mm
                              05: 内径 3.5 外径 6.5 mm
                                                  19: 内径 7 外径 11 mm
                                                                     39: 内径 12 外径 14 mm
                                                                     40: 内径 12 外径 16 mm
                              07:内径4 外径7 mm
                                                  21:内径8 外径9 mm
                              08: 内径 4.5 外径 6.5 mm
                                                  23: 内径 8 外径 12 mm
                                                                     43: 内径 13 外径 15 mm
                                                                     45: 内径 14 外径 18 mm
                              09:内径4.5 外径8 mm
                                                  25:内径9 外径11 mm
                               12: 内径 5 外径 7 mm
                                                  27:内径9 外径13 mm
                                                                     50: 内径 16 外径 19 mm
                               10: 内径 5 外径 8 mm
                                                  33: 内径 10 外径 14 mm
                                                                     55: 内径 17.5 外径 20.5 mm
                               11: 内径 5 外径 9 mm
                                                  36: 内径 11 外径 13 mm
                                                                     60:内径22 外径27 mm
                             |ホース/チューブのタイプ:| 1: フューエルホース/チューブ
                                               3: ビニールチューブ
                                               5:一般用チューブ
```

#### 標準整備時間

標準整備時間は車両整備に掛かる標準的な作業時間を表し、 ディーラーでの実働工程管理や整備料金算出の目安として使用し ていただくために記載しています。

この資料に記載している標準整備時間は、補修部品と連携して検索できる案内にしていますので、補修部品を含む簡易的な修理見 積りや帳票記入に便利な使い方ができます。

#### 標準整備時間の設定体系

#### - 正味作業時間

- \_ 取外し、分解組立、取付
- 点検、測定、調整、確認
- 故障診断(電装系)
- \_ 完成検査

#### - 余裕時間

- 一 作業準備(手順の確認、必要工具の確認と手配)
- \_\_\_ 作業関連(車輌の移動)
- \* 余裕時間は正味作業時間に一定の係数を乗じています。

#### 標準整備時間の設定基準

- ・工賃算出に便利な十進法(0.1単位)で設定しています。
   例(0.1)→6分 (0.2)→12分
   一時間当りの賃率×標準整備時間=工賃
- ・標準整備時間の設定は、ハンドツールを使用しています。
- ・作業項目と標準整備時間は、工具・整備機器の進化や作業方法の 改善により変更する場合があります。

#### 編集形態について

本文中に案内されている整備項目は、イラストの補修用販売部品形態に合せた交換作業時間を主体に記載しています。その他の補修用部品を使用しない代表的な整備項目(脱着、調整、点検測定、その他の作業)は、前文中の作業別一覧に掲載しています。

#### 作業手法について

- ・作業手順は、別冊のサービスマニュアルの手法に準じた作業時間 で設定していますので必要な場合に参照してください。
- ・サービスマニュアルに掲載されていない整備項目の設定は、安全 作業と製品保証が確保できる最短時間で整備できる作業手法を 採用しています。
- ・作業は1名で行い、2名以上必要になる場合は、人数分の延べ時間で設定しています。
- ・作業者の技術レベルは、3 年程度の Honda 車修理経験者を標準と した設定値になっています。
- ・専用工具及び整備機器の適用は、サービスマニュアルで指定又は 推奨する機器工具を採用しています。

#### 標準整備時間を案内していない整備項目

- ・本文中に部品適用がない用品及びサービス対応部品。
- ・通常の使用過程において経時劣化及び破損しにくい部位。
- ・ワンタッチレベルで作業が完了する整備項目。
- ・故障要因と整備頻度が極端に少ない整備項目。
- \*標準整備時間が案内されていない場合は、適正な実作業時間を基に工賃を算出してください。


#### 標準整備時間に含まれない作業

- ・オイル、冷却水の抜取り、暖機運転に掛かる待ち時間。
- ・標準外装備品の脱着を伴う追加作業。
- ・出張サービスや引取り納車等の間接時間
- ・部品発注受入に要する間接時間。
- ・整備作業時に使用するグリース、接着剤等の材料費。

J

#### 代表例で表す標準整備時間の説明

(代表例は実際の案内項目と異なります。)



- (1)交換作業部位を表す部品イラストの見出番号です。
- ②FRTはフラットレートタイムの略語を表し、交換作業に掛かる標準整備時間を表しています。
- ③LONはレーバーオペレーションナンバーの略語を表し、整備項目を作業単位のコードで分類しています。 作業コード(LON)は機種が異なっても同一コードを採用しています。基準作業は6桁コードで表示し、追加作業は7桁コードで表示しています。
- (4)カムシャフト1本当りの交換作業とFRT4.5を表しています。
- ⑤カムシャフト1本当りの交換作業と同時に、追加作業(ロッカーアーム交換)を行った場合に加算されるFRT1.0を表しています。

- ⑥整備項目に含まれる作業内容を表しています。
- ⑦カムシャフトの交換作業と同一系統の作業で、FRT4.5 と同時間 になる見出番号の表示です。

(適用範囲は、同じブロック内でLON設定の無い整備項目を対象にしています。)

#### 代表例(カムシャフト交換)を使用した整備項目の探し方

カムシャフトの補修用部品イラストが掲載されている該当ブロックのページを開く。



カムシャフトのイラストを探し見出番号と一致する整備項目と FRTを検索する。

#### 整備項目が次ページに続く場合の表示マーク

見出		(関連見出番号)			
番号	LON	整備項目	FRT		
2	111118	カムシャフト・・・・・・・	4. 5		
	•	•	•		
	•	•			
+					
最終行の位置に表示					

#### 標準整備時間を案内していないブロックの表示

見出	(	(関連見出番号)	
番号	LON	整備項目	FRT
		未案内・・・・・	

#### LONのコード体系



1	1 1	1	18	A
а	-	C		

#### —a) 類別コードと分類

コード	カテゴリー
1	エンジン
2	トランスミッション
3	燃料系、排気系
4	フレーム、ボディー
5	ステアリング、サスペンション
6	電装系
7	ホイール、ブレーキ
8	コントロール、インストルメント
9	_
0	_

#### c) 作業コードと分類

	体带八虾	
コード	作業分類	
1	交換	
2	オーバーホール	
3	調整、バランス取り	
4	(上塗り)	
5	点検、測定/診断	
6	(リボア、ボーリング)	
7	(再生)	
8	(研摩)	
9	(仕上げ)	
0	修正、清掃、エアー抜き	

## 補修用部品を使用しない代表的な整備項目 (1)脱着、(2)調整、(3)点検測定、(5)その他の作業 [E:エンジン、F:フレーム]

#### (1)脱着作業

車両から取り外した状態の部品形態で設定

	LON	整備項目	FRT
	1101E5	エンジン脱着 必要な全ての点検、調整を含む	1. 7
E	1111K0	シリンダーヘッドアッセンブリー脱着 エンジン脱着を含む	2. 3
-	3111D5	スロットルボディ脱着	0. 4
	1101E6	クランクケース分割 エンジン脱着を含む	3. 7

#### (2)調整作業


	LON	整備項目	FRT
	3143A0	エンジンアイドリング調整	0. 1
Ε	1113A0	バルブクリアランス調整 作業条件:1台分	0.4
	6143A1	スパークプラグ調整 / 清掃	0. 2
	6163A0	ヘッドライト光軸調整	0. 1
F	7113A1	リヤブレーキ調整 リヤブレーキシューの調整を含まず	0. 1
ľ	7113A1B	ハイドロリックイコライザー調整時は追加	0. 2
	3113A3	スロットル作動調整	0. 1


#### (3)点検、測定作業


	LON	整備項目	FRT
E	1115A0	圧縮圧力測定点検	0. 2
-	6145A0	点火時期点検	0. 2
F	6105A0	バッテリー点検	0. 2


### (5) その他の作業

	LON	整備項目	FRT
Ε	1130A1	オイルフィルタースクリーン清掃	0. 2
1	7110A0	フロントブレーキ液交換	0. 4
F	7110A4	CBS ブレーキ液交換	0. 3
	3115A3	ECM 初期学習	0. 1













J











#### E-3 シリンダーヘッド 見出 番号 (関連見出番号) LON FRT 整 備項 1 111106 3. 5 ・含む:エンジン脱着 ・含む: バルブ調整&修正 2 1111L9 ガイド, インテークパルプ(1個) ・・・・・ 3.2 含む: エンジン脱着 ・含む:リーマ修正 ・含む:バルブ調整&修正 ・含む:エンジン脱着 ・含む:リーマ修正 ・含む:バルブ調整&修正 1111M9 がイド, パルプ : 1台分 ······ 3.5 ・含む:エンジン脱着 ・含む:リーマ修正 ・含む:パルプ調整&修正 4 111115 ガスケット, シリンダーヘッド・・ ・含む:エンジン脱着 5 614130 6 617121 7 6111P8 8 617151 センサー、オイルテンプ・レーチャー・・・・・・・・・ KZL1E0300 見出 希望 使用個数 適 用 号 機 部品番号 小 売 プ NSC110WH В D 価 格 番号 初号機 終号機 12200-KZL-930 15, 500 2 12204-KVY-305 2 2 1 880 235 3 12206-KPL-900 850 4 12251-GGC-901 プ\* ラク\* , スハ\* ーク (CPR8EA-9) 5 31916-KRM-841 700 31928-MFF-D01 プラグ, スパーク (U24EPR9) (DENSO) 790 6 36532-KZL-931 コート COMP., 02センサー・・・・・・ 7 36533-KZL-931 2,940 8 37750-KPH-701 センサーASSY., サーモスタットオイル・・・ 3.060 9 90014-GGC-900 135 10 90201-GCC-000 110 11 90401-GFM-900 ワッシャー 7. 2X16X2. 5 · · · · · · · ワツシヤー、シーリンク 10MM ・・・・・ 12 90441-GGC-900 135 13 90701-GF6-000 ノックヒ・ン 8X14 ····· 150 2 2 2 16 95701-06100-00 ホールト、フランシ 6X100 ・・・・・・・ 60 2 2


E-4	カムシャフト / バルブ	
₩ <sup>®</sup> .	15 13 4 12 10 9 11 1 7 12 10 9 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本
現出	部 品 名	9 1 7




28

E-5	カムチェン / テンショナー	
7—9—9—9—5——————————————————————————————	3 8 4 4 6 KZL 1E0500	見出 LON     (関連見出番号) 項目     FRT       1 110140 チェーン、カム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
番号	望 使用個数 適 用 号 機 売 NSC110WH 格 B D 初号機 終号機	タイプ
2 14510-GFM-970 テンショナー、カムチェン 2 3 14520-GFC-771 リフターASSY、、テンショナー 3 4 14531-KVY-900 ピーポット、カムチェンテンショナー 5 14560-GFC-902 カースケット、テンショナーリフター 6 14611-KVB-900 カーイト・、カムチェン 6 14611-KVB-900 スクリュー、ハーン 6X6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2,500 1 1 2,230 1 1 3,660 1 1 250 1 1 240 1 1	
9 91306-GFM-970 0リンケ 1.5X9.5 ··········· 10 95701-06022-00 ポールト、フランジ 6X22 ······	145 1 1 40 2 2	






	E-11	オイルポンプ	
	2- 3- Secretary of the	KZLIE1100	見出 番号 LON (関連見出番号) 整備項目 FRT 1 (4.5) 1113105 ポンプ ASSY. オイル・・・・・・・・ 1.5 3 1131C4 ギャー、オイルボンプ・ト・リフ・ン・・・ 1.3
	見出     部品番号     部品名       番号     部品名       1 15100-GFC-900     ポンプASSY., オイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	希望 使用個数 適用号機 小売 NSC110WH 価格 B D 初号機 終号機 2.080 1 1 480 1 1 1,190 1 1 510 1 1 610 1 1	9 1 7
32	7 90701-GF6-000 /ックピン 8X14 ············ 8 93901-34120	90 2 2 150 2 2 25 1 1 15 1 1	




#### E-12-1 スターティングモーター(2) 11—@<sub>1000000</sub> 見出 番号 (関連見出番号) LON FRT 整備項目 2 6121A6 3 612145 0.6 6121B6 プラケット、スターティング モーターフロント ・・・・・ 0.8 90-KZL1E1201 見出 使用個数 適用号機 部品番号 名 小 克 NSC110WH タ プ 価格 初号機 終号機 1 11205-GGC-900 ブ ツシュ 8X12X6 ・・・・・・・・ 340 ヒ。ニオンASSY.,スターター・・・・・・・ ホルタ。一COMP.,スターターヒ。ニオン・・・ 2 28120-GGC-900 5, 700 3 28150-GGC-900 1,710 4 31204-KG8-004 185 5 31206-GW3-004 260 14,800 990 100 11 96001-06035-00 ポルト、フランジ 6X35 ······ 34



## 


見出	l		希望	使用個数	<b>適用号機</b>		_	<del></del>	
	部品番号	部 品 名	小 克	NSC110W		タ	1	プ	
番号	}		価格	B D	初号機 終号機				
1 2 3 4	22011-GCC-770 22011-KZL-740 22102-KZL-930 22105-GFM-900 22109-KZL-840 22110-GFM-970	t* - スセット、スライト*	500 650 1, 860 880 1, 190 3, 920	- 1	8				
8 9	22113-GFM-970 22123-GFM-900 22131-GFM-970 28223-KZL-840 28230-KZL-840	7イン、ド ライプ フエイス ・・・・・・ ローラーセット、ウェイト ・・・・・・ プ レート、ランプ ・・・・・・・・ スプ゚ ソング、キックド リプンギヤー ・ ギヤーCOMP、, キックド リプン (7T)	1, 000 1, 000 235 1, 390						
12 13 14	28250-KZL-840 28250-KZL-C30 28253-KVB-900 28255-GS6-000 28281-KZL-840 28281-KZL-C00 90412-KZL-840	スピ、ント、ルCOMP キックスターター フ、ッシュ、キックスピ、ント、ル カラー、キックホ、ス スプ・リング・、キックリターン ワッシャー、スラスト 10MM	2, 010 2, 010 265 200 320 320 135						
17 18	90426-KZL-840 90439-443-740 94030-14200 94511-16000	ワツシヤー, スペ・シヤル 14MM ・・・・・ ワツシヤー 16X22 ・・・・・・・ ナット, 6カケ 14MM ・・・・・・ サークリツフ・, エキスターナル 16MM ・・・	135 125 50 35	1 1 1 1 1 1 1 1					



E-17-10		トランスミッション	
5 S	13-0 8 17 12 17 10 15	3 16 16 11 14 18 19 19 19 19 19 19 19 19	見出
見出 部 品 番 号 番号 1 11108-KZL-930 2 11211-KZL-930 3 21200-KZL-930	部 品 名  ブ・レート、ミツションへ、アリンク・セツテインク・ チューフ・、ミツションフ・リーサ・ー ・・・・ケースCOMP・、、ミツション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	希望使用個数適用号機 小売 NSC110WH 価格 B D 初号機 終号機 500 1 1 270 1 1 4,260 1 1	タ イ プ
4 21395-KZL-930 5 23411-KZL-930 6 23421-KZL-930 7 23422-KZL-930 8 23430-KZL-930 9 90702-KVR-C00 10 91005-GFM-901 91005-GFM-971	カ・スケツト、ミツションケース シヤフト、カウンター(12T) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3, 790	
11 91009-KZL-931 12 91104-GGC-901 91104-GGC-902 13 91201-GFM-971 14 91203-KZL-931 15 94510-20000	ペ* アリンク*、ラシ* アルホ* ール 60/22 UU (NSK) ペ* アリンク*、ラシ* アルボ* ール 6204 C3 (NSK) ペ* アリンク*、ラシ* アルボ* ール 6204 C3 (CJB) オイルシール、 14X20X3、2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1, 100	
18 95701-06030-08	クリツフ・チューフ・(C9) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 1 1 35 2 2 50 2 2 40 6 6	

E-19-10		R. クランクケース	Z
15 16—38 16—34 17-	3 13 13 15 15 16 18	7	見出 LON (関連見出番号) 項目 FRT  1 110120 クランクケース:ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
見出 部 品 番 号 番号	部 品 名	希望 使用個数 適用号機 小売 NSC110WH 価格 B D 初号機 終号機	タイプ
1 11100-KZL-930 2 11103-KVB-901 11103-KVB-930 11216-GGC-900 3 11105-KZL-930 4 11361-GGC-900 5 15651-KZL-930	クランクケースCOMP. R	13, 100	
6 90031-KVB-900 7 90702-KZL-930 8 91201-GCC-771 9 91307-035-000 10 91307-639-000	ポ・ルトA、スタット* 7X193.5 ・・・ ピン、スペーシャルノック 6.3X10X12 オイルシール、 16X26X7 ・・・・・・ ロリンク* 18X3 ・・・・・・ ロリンク* 64X2 ・・・・・・・	170 2 2 300 2 2 300 1 1 235 1 1 285 1 1	
14 95701-06022-00	ポ・ルト、ト・レンプ・ラク・ 12MM ・・・・ ワッシャー、ト・レンプ・ラク・ 12MM ・・・・ ポ・ルト、フランジ・ 6X14 ・・・・・・・・ ポ・ルト、フランジ・ 6X22 ・・・・・・・ ポ・ルト、フランジ・ 6X55 ・・・・・・・	90 1 1 30 1 1 35 1 1 40 1 1 50 3 3	
17 95701-06085-07 18 95701-06115-00	ポールト、フランシ 6X80 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55 3 3 60 1 1 80 1 1 295 1 1	


# **E-19-20** L. クランクケース




見出 番号	LON	(関連見出番号) 整備項目	FRT
1	110115	クランクケース : レフト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4. 9
	1101A2	クランクケース :両側 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5. 1
6		(5.7.14)	
_	1131B5	スクリーン、オイルフィルダー・・・・・・・・・	0. 2
10	1101B6	^゚アリング, クランクシャフト ∶レフト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4. 1
11	2101C7	へ。アリンク。カウンターシャフト :レフト ・・・・・・・	1. 0
	2101C9	ペアリング, カウンターシャフト:両側 ・・・・・	1. 1
	2101E7	オイルシール,ドライブシャフト ・・・・・・・・・	1. 1
13	110131	オイルシール, クランクシャフト :レフト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4. 1
	1101H3	オイルシール、クランクシャフト:両側 ・・・・・・・	4. 2
17	2101E5	・含む:エンジン脱濇 ^゚アリング, ファイナルギヤーシャフト :レフト ・・・	1. 0
	2101J0	ペアリング、ファイナルギヤーシャフト:両側・・	1. 1

ſ	見出		希	望	使用	個数	女 適用	号 機				 
ı	部品番号	部 品 名	小		NSC B	110WH D		40.53.00		タ	イ プ	
L	番号		価	格			初号機	終号機				
	1 11200-KZL-930 2 11203-GC7-300 3 11205-GGC-900 4 11216-GGC-900 5 12361-035-000	クランクケースCOMP., L. ・・・・・・ ブ・ツシュ, リヤークツシヨンアンタ・一ラバ・ー ブ・ツシュ 8X12X6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18	360 340 520 290	1 1 1	1 1 1 1 1 1						
	6 15421-KPL-900 7 15426-KCW-880 8 90032-KVB-900 9 90474-333-000 10 91002-GGC-901	スクリーン、オイルフイルター ・・・・・・・ スプ・リンク*、オイルフイルタースクリーン ・・ ま*ルトB、スタット* 7X198.5 ・・・・ ワツシヤー、シーリンク* 8MM ・・・・・ ^*アリンク*、ラシ・アルホ*ール 6007		380 235 170 150	1 2 2	1 1 2 2 2						
l	91002-GGC-902	(NSK) ペ*アリング*、ラジ*アルボ*ール 6007 (BH)		960 960		1						
	11 91006-GFM-971 91009-GFM-901 12 91202-KJ9-003 13 91202-KZL-931 14 91302-001-020 15 94520-52150	^* アリンク*, ラシ* アル木* ール 6301 オイルシール、 20X32X6 オイルシール、 20、8X52X7、5 のリンク* 30、8MM サークリッフ*, インターナル 52MM		670 850 320 920 210 100	1 1 1 1	1 1 1 1						
	16 95701-08012-00 17 96100-63020-00 18 11205-GBC-300			40 420 295	1	2 1 1						


KZL1E1920A



#### E-22 スロットルボディ 見出 LON (関連見出番号) FRT 番号 整備 項 20-(8, 15, 16)(10)KZL1E2200 適 用 号 機 見出 使用個数 小 売 プ 部品番号 NSC110WH В D 番号 価格 初号機 16016-KVB-S51 スクリユーセット ・・・・・・・・・・ 2 16075-KVB-S51 Oリンク。, スロットルホ。テ、イ ・・・・・・・ 195 2 3 16081-KPH-701 スクリュー、トルクス 5X8. 7 ····· 130 4 16169-KVB-S51 5 16400-KZL-931 15, 300 6 16410-KZL-931 インジ エクダーASSY., フューエル・・・・ 7 16450-KVB-S51 10,600 8 16472-KPC-D50 115 5, 500 9 16480-KVB-S51 10 16485-KVB-S51 11 16718-KTW-900 ダンパ−A, コネクター ・・・・・・・・ 12 17111-KZL-860 2, 440 パ イプ・インレット ・・・・・・・・・ ラハ゜ー、インレットハ゜イフ゜シール インシュレーター、インテークハ゜イフ゜ 130 13 17113-GGC-900 14 17119-GGC-900 500 15 17560-KZL-930 ショイントCOMP. インシェクター・・・ 16 91301-GGL-J01 17 91308-GFM-900 0リング 6. 3X2. 2 ·········· 0リング 25. 5X1. 9 ······· 440 18 93892-05012-18 スクリューフット・ラズ12 ..... 19 94050-06000 ナット、フランジ 6MM ..... 20 95701-06022-00 ホ・ルト、フランジ 6X22 ..... 35 21 96001-06020-00 ホールト、フランシ 6X20 ・・・・・・・ 40 2




#### **F-2** スピードメーター 見出 番号 (関連見出番号) LON FRT 整 備 項 目 ・作業条件:2個以上でも同一時間 5 8121A1 メーターASSY.,コンピーネーション・・・・・・・・ メーター、コンピ ネーション ・・・・・・・・・・・・・・・ 0. 7 6 8121A2 7 8121B7 8 8121B3 KZL1F0200 希望 使用個数 適 用 号 機 プ 部品番号 名 小 亮 NSC110WH 価格 初号機 番号 終号機 1 34908-GA7-701 パ ルプ・, ウェツシ へ ース (T10) (12V 3.4W) (ニツホ ンセイキ) 125 1 1 34909-KVR-600 パ ルプ , ウェッシ へ ース (T10) (12V 3.4W) (TOSHIBA) 125 2 34908-KVE-900 バルプ, ウエツジペース (T10) (12V 1.7W) (TOSHIBA) 140 パ ルブ・ウェッシ へ ース (T10) 34908-MB9-871 (12V 1. 7W) (スタンレー) 3 37121-ML7-671 150 4 37215-KS3-901 5 37200-KZL-841 130 メーターASSY., コンピネーション・・・・ 12,600 6 37210-KZL-841 スピート・メーターCOMP. ・・・・・・・ 6, 450 7 37211-KZL-931 1.040 8 37212-KZL-931 1,650 9 37214-KZL-931 リフレクテインク ASSY., プレート・・・ 740 10 37224-KZL-841 ソケットCOMP. -----11 37280-GFC-900 ラヘ・ル、オイルコーション ・・・・・・・ スクリュークリシャー 3X22 ケープ ROMP. スピート・メーター・・ スクリューワツシャー、スペ・シャル 4X10・ スクリュー、タッピ・ング・ 4X14・・・・ 12 37305-KE5-008 145 13 44830-KZL-930 1, 250 14 90035-166-008 15 90109-MZ5-008 145 16 91256-KK3-840 0リンク\* 10X1.5 ······ 17 93903-35320 スクリュー、タッヒ・ング 5X16 ・・・・・ 3 3



#### F-5 フロントブレーキマスターシリンダー (関連見出番号) LON FRT 番号 項 備 PORTUGE COMP 1 6151B2 スイッチ、フロントストップ ・・・・・・・・・ 0.3 6151B6 スイッチ、ストップ : 両側 ・・・・・・・・・ 0. 5 ・含む:プレーキエアー抜き 6 712105 シリンタ・ー, フロントフ・レーキマスター ・・・・・・・・ ・含む:プレーキエアー抜き 10 7121G6 ダイヤフラム、フロントプレーキマスターシリンダー ・・ 12 7121G9 ヒ ストンセット、フロントフ レーキマスター ・・・・・・ 13 8101C7 F-18 KZL1F0500 見出 使用個数 適用号機 名 小 克 プ 部品番号 NSC110WH タ В 価格 初号機 終号機 1, 040 35340-MA5-671 スイツチASSY., フロントストツフ゜・・・・ 2 45126-KZL-841 ホースCOMP., フロントプレーキ・・・・・ 3,620 1 45126-KZL-842 3,620 350 3 45156-KZL-930 クランパ -A. ブ レーキホース ······ クランパ -B, プ レーキホース ・・・・・・・ 350 4 45157-KZL-930 7' - "COMP. ..... 5 45504-410-003 480 6 45510-KZL-841 シリンタ゜ーサフ゜ASSY.,フロントフ゜レーキ 11, 300 7 45512-MA6-006 プロテクター ・・・・・・・・・・・・・ 200 8 45513-HA2-701 1.070 9 45517-GWO-751 700 10 45520-MG7-006 11 45521-HA2-006 プレート、ダイヤフラム・・・・・・・・・ シリンタ・ーセット、マスター・・・・・・ 12 45530-KVY-911 2, 230 レハ・ー、R. ステアリンク・ハント・ル 13 53175-KRS-T80 850 ホ ルト、ハント ルレハ ーピ ホ ツト ・・・ ホ ルト、オイル 10X22 ・・・・・・ 14 90114-KGH-900 310 15 90145-GW3-981 16 90545-KCW-880 17 90651-MA5-671 18 93600-04012-1G スクリュー、フラット 4X12 ・・・・・・・ 21 95701-06012-00 ポルト、フランジ 6X12 ······· 22 96001-06022-00 ポルト、フランジ 6X22 ······

2 2





53206-KZL-930ZD \*NHA22R\*.....ッ゚ャストク゚レー


#### F-9 ハンドルパイプ/ハンドルカバー (関連見出番号) LON FRT 番号 整 備 項 1 810100 パイプ, ステアリングハント゚ル ・・・・・・・・・ 0.3 0.6 413101 が - ハントル 両側 ・・・・・・・・・ KZL1F0900 適用号機 希望 使用個数 小 売 プ NSC110WH В D 価 格 初号機 終号機 6, 250 860 270 53207-KZL-840ZC \*NHA22R\* ..... ジャズトク・レー 90102-KZL-930 ポルト、フランジ 10X48 ······ 270 235 4 90102-KZL-930 90102-KZL-840 スクリュー、オーハ・ル 6X30 ・・・・・・ 5 90107-GGC-900 ナット、スプ・リンク 4MM ・・・・・・・ ナット、U 10MM ・・・・・・・ 90303-GGL-J01 90304-KCS-920 90305-HC0-770 ナット、セルフロック 10MM ・・・・・・・ 175 カラーA、ハント・ルセツテインク・・・・・・ カラーB、ハント・ルセツテインク・・・・・・ スクリュー、スペ・シヤルハ・ン 5MM 8 90501-KPH-880 230 9 90505-KPH-880 10 91422-GFM-970 11 93903-34480 スクリュー、タッヒ\*ンク\* 4X16 ・・・・ 12 53205-KZL-930ZA カハ\*ー、フロントハント\*ル \*NHAO6P\*. ハ\*ールフ\*ロキオンフ\*・ラック \*\*NHAOD\*\*・ハールフロキオンノ フック 53205-KZL-930ZB \*\*NHA2OP\*・・・・・ハール・カワイト 53205-KZL-930ZE \*\*NHA21M\*・・・・ホースク・レーメタリック 53205-KZL-930ZL \*\*PB323G\*\*キャンデ・ィーアルシ・ヤフ・ルー 53205-KZL-930ZL \*\*R264C\*\*キャンデ・ィールーシット・レット・ 53205-KZL-930ZC カハー・リヤーハント・ル 6, 300 6, 300 6, 300 6, 300 6, 300 3, 100 53206-KZL-930ZB 3, 100


3, 100

F-10	ステアリングステム
<b>₩</b> FR.	見出
見出 部 品 番 号 番号 1 50301-KRS-830 2 50302-KRS-830 3 50306-KVR-C00 4 53210-KVR-C00 5 53211-KRS-830 6 53212-KRS-830 7 53214-GN5-900 8 53215-KVR-C00 9 53216-KRS-830 10 53219-KZL-930 11 53220-KVR-C00 12 95801-10045-08	部 品 名











F-14-10	ピリオンステップ	
	2 6 5 6 3 KZI IF1410	見出 LON       (関連見出番号)       項目       FR         2 4101C8 パー, ピリオンステップ :ライト       0.         3 (1) 4101C7 パー, ピリオンステップ :レフト       0.         4101P4 パー, ピリオンステップ :両側       0.
見出 部 品 番 号 番号 1 50710-KWB-600	新 望 使用 個 数 適 用 号 機 部 品 名 小 売 NSC110#H 価格 B D 初号機 終号機 ラハ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タ イ プ
2 50711-KZL-930 3 50712-KZL-930 4 50715-KZL-930 5 94101-06000	パー・R. ヒップンステップ・・・・・・・ 1,310 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
6 94201-16150 7 95015-81000	ピン、スプ・リット 1、6X15 ······ 25 2 2 ピンA、ピ・リオンステップ・・・・・・・ 100 2 2	

F-15	ボディカバー	
5—9	KZL1F1500	見出 LON
見出 部品番号 部品名	希望 使用個数 適用号機 小売 NSC110MH	タイプ
番号  1 80151-KZL-930ZA カバー、センター **NH1**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	777 5,500 1 1  777 11,600 1 1  776 11,600 1 -  177 11,600 1 -  177 11,600 1 -  177 11,600 1 -  177 11,600 1 1  777 11,600 1 1  777 11,600 1 1  778 11,600 1 1  778 11,600 1 1  778 11,600 1 -  178 11,600 1 -  178 11,600 1 -  178 11,600 1 -  178 11,600 1 -  178 11,600 1 -  178 11,600 1 -	

F.	-17				フロ	コントフォーク					
								見出 番号 LON	(関連見出番号) 整備項	<b>1 B</b>	FRT
		5-6			<del>/</del> —3	11 / 19 / 19		1 5111C3 2 5111C5 5111C6 5111C7	フォークASSY., フロント: ラ- スプ・リンク*, フロントフォーク スプ・リンク*, フロントフォーク スプ・リンク*, フロントフォーク (4, 9, 10, 13)	・レフト ・・・・・・・ :ライト ・・・・・・・	0. 6 0. 6
				//				5111G2 5111G3 5111G4	ハ゜イフ゜, フロントフォーク :レフ ハ゜イフ゜, フロントフォーク :ライ	<b>ለ</b> ት ••••••	0.8
		7		/ 10- /		15		5111D2 14 5111E7 5111E8 5111E9 15 5111C2 5111C4	ゲース、ボ・トム : ライト ・・・ シールセット、フロントフォーク : L シールセット、フロントフォーク : T シールセット、フロントフォーク : T フォークASSY.、フロント : レンフォークASSY.、フロント : I	レフト ・・・・・・・ うイト ・・・・・・・ 両側 ・・・・・・ フト ・・・・・・・	0. 9 0. 9 1. 5 0. 4
	, do				4			5111D1 5111D3	(6) ケース, ボトム :レフト ・・・ ケース, ボトム :両側 ・・		0. 9 1. 5
	FRE	17—6		<b>⊝</b> –9			KZL1F1700				
見出番号	部品番号	部 品 名	希 望 小 売 価 格	使用( NSC11 B	10WH	適 用 号 機 初号機 終号機		9	1 イ プ		
2	51400-KZL-841 51400-KZL-741 51401-KZL-841 51410-KZL-841	フオークASSY. R. フロント・・・・・・スプ・リング・, フロントフオーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17, 400 17, 400 1, 000	1 2	- 1 2						
4 5	51410-KZL-842 51412-KWW-662 51413-KWW-662	(CHUÁNNAN ÁBSORBER) スプ・リンケ・、リハ・ウント・・・・・・・・ リンケ・、ハ・ツクアツフ・・・・・・・・・	6, 600 6, 600 330 280	2 2 2	2 2 2						
7	51414-KWW-662 51420-KZL-841 51420-KZL-741 51425-KWW-662	ブ ツシュ, ガ イト ゲース, R. ホ トム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	410 8, 200 8, 200	2 1	2 1						
9	51432-KZL-841 51432-KZL-842	(CHUANNAN ABSORBER) ピース、 オイルロツク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	650 670	2 2	2						
10	51437-KWW-662	(CHUANNAN ABSORBER) リンク・、ヒ・ストン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	670 380	2	2						
12 13	51454-KWW-662 51466-KWW-662 51470-KZL-841	本* ルト、フロントフオーク (CHUANNAN ABSORBER) リンク*、オイルシールストツバー・・・・・ パ イフ*、シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	910 140 1, 770	2 2 2	2 2 2						
1	51490-KWW-662 51500-KZL-841 51500-KZL-741	ソールをサト、フロントフォーク (CHUANNAN ABSORBER) フオークASSY. L. フロント	1, 500 17, 400 17, 400	2 1 -	2 1						
16	51520-KZL-841	<u>ታ−</u> ス, L. <b>ホ</b> ゚ トム · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8, 200	1	-						




F-18	フロントブレーキ	キャリパー	
型出 部 品 番 号 番号 1 06451-GE2-405 2 06451-MZ2-405 3 06455-KZL-931 4 43352-568-003 5 43353-461-771 6 45108-KWN-931 8 45111-MAJ-G41 9 45117-MAJ-G41 10 45131-GZ0-006 11 45132-166-016 12 45133-MA3-006 13 45150-KWN-931 15 45207-MAJ-G41 16 45215-KPH-951 17 45216-166-006 18 90155-KSP-900	新望 使用個数 適用号 小 売 NSC110WH 価格 B D 初号機 490 1 1 610 2 2 4.830 1 1 225 2 2 205 2 2 1.390 1 1 190 1 1 1,390 1 1 250 1 1 250 1 1 250 1 1 26,500 1 1 1,760 1 1 1,390 1 1 1,390 1 1 430 1 1 1,390 1 1 1,390 1 1 280 1 1 210 2 2 1,390 1 1 280 1 1 210 2 2 1,390 1 1 250 1 1 2	F-5-10 KZL1F1800 機	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本




### F-20-20 フロントホイール KZL1F2020 見出 使用個数 適用号機 NSC110WH B D 小 売 プ 価格 初号機 終号機 ^\* アリンク\* , ラシ\* アルホ\* ール 6201U (コウヨウ) ^\* アリンク\* , ラシ\* アルホ\* ール 6201U (NSK) タ\* ストシール 21X37X7 (アライ) 13) 90912-GC8-004 680 2 2 91052-KVB-S51 タ\*ストシール 21X37X7 (アライ) ・・・ シール、スピ。ート・メーターキ。ヤーホ。ツクス (NOK) 650 410 14 91251-KPH-901 15 91258-KM1-004 60


F-22-10		リヤーホイール	
3 3 3 4 8		5 7 9 5 12	見出 LON (関連見出番号)
見出 部品番号 番号	部 品 名	希 望 使 用 個 数 適 用 号 機 小 売 NSC110WH 価 格 B D 初号機 終号機	タイプ
2 42650-KZL-930ZA = 3 42711-KZL-931	*NH303M*マットアクシスク*レーメタリッ! タイヤ、リヤー(チエンシン) ハ*ルプ・リム(90/90-14 M/C 46P! ハ*ルプ・リム(チエンシン)・・・・・・・ カム、リヤーフ*レーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 19, 200 1 1 1 1 640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
10 90305-KBN-901 11 90501-KBN-900 12 95015-32001	ボールド、ブランジ・ 6X32 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	145	


F-24	シート / ラギジボックス	
17—2 21—20 15—13	19—23 11 22—7—6 10—14 9—16 10—1 8—18	見出
見出 部品番号 部品名 番号	希望 使用個数 適用号機 小克 NSC110WH 価格 B D 初号機 終号機	タイプ
1 75581-GN8-920 スプリンク・ロックキーセッティンク・・2 77115-KZL-930 ラバ・・・シール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1, 630 1 1 16, 500 1 1 205 2 2	
6 77230-KZL-930 キャッチCOMP.,シート・・・・・・ 7 77234-GN2-000 スプリング,シートロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	175 1 1 1,370 1 1 1,200 1 1	
11 77251-GFM-970 パック・、サーヒ・スフ・ック ・・・・・ 12 81200-KZL-930ZA キャリャー、ラキ・シ *NH168M* パーニアク・レーメタリ 13 81251-KZL-930 マット、ラキ・シ・ホックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	リック 8,600 1 1 180 1 1	
14 81252-KZL-930 カパー,フレームナンパー 15 81253-KZL-930 本* ツクスASSY. , ラキ* ジ・・・・・	250 1 1 2, 650 1 1	
16 90111-162-000 ポールト、フランジ 6MM 17 90656-GCC-000ZC フ・ラケ・ホール *NH1* フ・ニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	140 2 2 ·· 35 2 2 ·· 50 2 2	
21 94201-16180 ピン、スプリット 1.6X18 ・・・・ 22 95701-06012-00 本ルト、フランジ 6X12 ・・・・・ 23 95701-08022-00 ホルト、フランジ 8X22 ・・・・・	·· 35 2 2	





F-28		エアークリーナー	
5 26 E-2	26 15 24 14	16 20 21 21 2- 23 23	見出 LON (関連見出番号)
見出 部品番号番号	部 品 名	希望 使用個数 適用 号 機 小 売 NSC110WH 価格 B D 初号機 終号機	タ イ ブ
1 17208-GFM-970 2 17210-KZL-930 3 17213-KZL-930 4 17215-KZL-930 5 17218-KZL-930	カラー、エアークリーナーセツテインク* エレメントCOMP、、エアークリーナー シール、エアークリーナー ダ*クト、エアークリーナー チューフ*、フ*リーサ*ー	210 2 2 2,850 1 1 260 2 2 630 1 1 600 1 1	
6 17225-KZL-930 7 17234-KCW-871 8 17235-KZL-930 9 17253-KZL-840 10 17261-KVB-T00	ケースサフ* ASSY., エアークリーナー・・・ チューフ*, エアークリーナート* レン・・・・・ カハ* ーサフ* ASSY., エアークリーナー・・・ チューフ*, エアークリーナーコネクティンク*・・ チューフ*, ト* レン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3, 200 1 1 190 1 1 2, 000 1 1 1, 950 1 1 190 1 1	
11 19416-KZL-930 19416-KEY-900 12 19741-KZL-930 13 19742-KZL-930 14 19748-KZL-930 15 19749-KVY-900	カラー	130 2 2 130 - 2 680 1 1 1,400 1 1 170 1 1 140 1 1	
16 37880-P05-A00 17 37881-K2L-930 18 90021-MEE-940 19 90652-KZL-930	センサーASSY., エアーテンプ・レチヤー・・・ カバー, エアーテンプ・レチヤーセンサー・・・・ ボルト, スペ・シャル 6X18・・・・・・ パント・, エアークリーナーコネクティンク・・	1, 980	
20 91303-PK2-005	0リンク* 7. 5X1. 5 ・・・・・・・・	510 1 1 100 1 1	
21 93404-06040-08 22 93903-25380 23 93903-25480	3 ボルトワッシヤー 6X40 ····· スクリュー, タッビング 5X16 ···· スクリュー, タッビング 5X20 ····	40 2 2 25 1 1 25 7 7	













## F-38-10 リヤーコンビネーションライト 番号 LON (関連見出番号) FRT 整 項 (12, 13)0.1 0.7 0.7 0.7 6161G1 パルプ・テールライト (3, 4, 9) 616139 パルフ・ウインカー : リヤー ...... ・作業条件:2個でも同一時間 0.1 15 10 0. 1 KZL1F3810 見出 使用個数 適用号機 部品番号 名 小 売 NSC110WH プ 1 D 価格 初号機 145 2 32920-MN5-003 パルプ、ボシ・ションライト(12V 5W) 33301-KPH-W00 160 33602-KZL-931 レンス・, R. ウインカー ・・・・・・・・ 1,000 レンス・L. ウインカー ・・・・・・・・・ 4 33652-KZL-931 1,000 5 33700-KZL-841 ライトASSY. , リヤーコンピ ネーション・・ 8, 450 レンス\*, テールライト ・・・・・・・・・ 6 33703-KZL-931 2, 200 シールA, パッキン・・・・・・・・・・ 7 33704-KZL-931 190 8 33705-KZL-931 シールB. パ ツキン ・・・・・・・・・ 140 9 33706-KZL-931 シールC, ハ ツキン ・・・・・・・・・ 190 10 33710-KZL-931 ライトユニット、リヤーコンピ ネーション・・・ 3, 100 11 33720-KZL-931 ライトASSY.,ライセンス・・・・・・・ 3, 650 12 33721-KZL-931 910 13 33729-KPH-W00 380 ハ\* ルフ\* , テール&ストッフ\* ライト (12V 21/5W) (スタンレー) ハ\* ルフ\* , ウインカー (12V 10W) 14 34906-447-711 640 15 34910-KWW-C01 (スタンレー) (アンパー) 250 2 2 16 80121-KZL-930 カハ ー、R、リヤーウインカー・・・・・・・ カハ・ー、し、リヤーウインカー 17 80131-KZL-930 450 ナット、スヘ シャル 5MM ・・・・・・・・ 2 18 90301-GFM-890 175 スクリュー、タッピ、ング 4X16 ・・・・・ スクリュー、タッピ、ング 4X16 ・・・・・ 19 93901-24480 20 93901-34420 スクリュー、ケッピ、ング 4X16 ・・・・・ スクリュー、ケッピ、ング 4X16 ・・・・・ 21 93901-34480 2 2 2 22 93903-34480 スクリュー、タット・ンク・ 5X16 ・・・・・ 23 93903-35320








F-41		ワイヤーハーネス	
F-24 21 10 9 21 8-	16 22 3-26 25 14 15 15 15	20 2 6 23 4	日本日本   日本日本   日本日本   日本日本日本   日本日本日本日本
見出 部品番号番号	部 品 名	希望 使用個数 適用号機 小 売 NSC110#H 価格 B D 初号機 終号機	タイプ
1 30510-KZL-931 2 30520-GFM-900 3 30700-KZL-931 4 31600-KZL-931 5 31700-KZL-841	コイルCOMP., イケ ニッション(TEC) ・ スペ ーサー、イケ ニッションコイル ・・・・ キャップ ASSY., ノイス サブ レッサー (トウョウ) レクチフアイヤーASSY., レキ ユレート ・・ コンデ ンサーユニット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3, 430 1 1 185 2 2 990 1 1 9, 700 1 1 13, 700 1 1	
6 32100-KZL-840 7 32101-KZL-840 8 35011-KZL-840 9 35012-KZL-840	ハーネス、ワイヤー サフ・ハーネス、エンジ・ン シヤツターセツト、キー (8ハキーカミ1ケタ4ハ0ニオキカエ) スイツチASSY、セツト、コンヒ・ネーション&	22, 300 1 1 9, 900 1 1 3, 900 (1) (1)	
10 35014-KZL-840 11 35121-GFC-620	ロック キー&スクリユーセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5, 350	
12 38110-GFM-903 13 38301-GFH-751 14 38306-292-000 15 38501-GFM-901	ホーンCOMP.  リレーCOMP., オーデ・イフ・ルハ・イロット& ウインカー サスヘ・ンション、ウインカーリレー リレーCOMP., スターター	3, 280	
16 38501-KSS-B31 17 38506-GFM-900 18 38770-KZL-843 38770-KZL-844 19 38771-KZL-930	リレーCOMP.、パワー (MICRO ISO 4P) サスペーンション、スターターリレー・・・・・ PGMーFIユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	680 1 1 165 1 1 14, 400 1 - 14, 400 - 1 215 1 1	7

## 

見出	希望 使用個数 適用号機	·
部品番号 部品名番号	小 克 NSC110WH 価 格 B D 初号機 終号機	タ イ プ
20 90106-GFM-900 ポルト、6カケ 6X22 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140 2 2 115 2 2 35 1 1 35 4 4 40 1 1 35 4 4	
25 98200-41000 ヒュース*、ミニ (10A) ·········· 26 98200-42000 ヒュース*、ミニ (20A) ·········	35 4 4 3 35 2 2	







		部品番	号 索 引		
部品番号 頁見出	部品番号 頁見出	部品番号 頁見出	部品番号 頁見出	部品番号 頁見出	部品番号 頁見出
06451-GE2-405 58 1 06451-MZ2-405 58 2 06455-KZL-931 58 3  11000  11100-KZL-930 39 1 11103-KVB-930 39 2 11105-KZL-930 39 3 11108-KZL-930 40 1 11200-KZL-930 40 1 11203-GC7-300 40 2 11205-GBC-300 39 19 40 18 11205-GGC-900 33 11 11205-GGC-900 33 11 11205-GGC-900 35 1 11340-KZL-930 35 2 11343-KVG-930 35 1 11342-KZL-930 35 1 11342-KZL-930 35 2 11343-KVG-900 35 3 11344-GW3-980 35 4 11350-KZL-840 35 5 11361-GGC-900 39 4 11395-KVY-901 35 6	14775-GGC-900 27 11 14781-MA6-000 27 12 15000  15100-GFC-900 32 1 15130-GGC-900 32 2 15133-KVY-900 32 3 15331-GFC-900 32 4 15332-GFC-900 32 5 15421-KPL-900 40 6 15426-KCW-880 40 7 15651-KZL-930 39 5 16000  16016-KVB-S51 42 1 16075-KVB-S51 42 2 16081-KPH-701 42 3 16169-KVB-S51 42 4	17261-KVB-T00 64 10 17505-KZL-930 63 5 17510-KZL-840 63 6 17517-GGL-J00 63 7 17518-GGL-J00 63 9 17528-KZL-930 63 10 17532-GGC-900 63 11 17560-KZL-930 42 15 17570-KZL-930 24 1 17572-GGL-J00 63 12 17575-KZL-930 63 13 17670-KSB-901 63 14 17674-GFC-901 63 15 17711-S0X-A31 63 16 17910-KZL-931 45 1  18000  18291-KVB-900 66 1 18293-KSB-900 66 2 18300-KZL-930 66 3 18316-KVB-900 66 4 18318-KZL-930 66 5 19000  19416-KZL-930 66 1 19416-KZL-930 64 11 19510-GGC-900 31 1 19610-KZL-930 24 2 19621-KZL-930 24 3 19625-GGC-900 24 4	23226-GCC-C50	32100-KZL-840 73 6 32101-KZL-840 73 73 32907-GGC-900 31 4 32920-MN5-003 70 1 32976-KZL-930 31 5 33000  33101-KZL-841 43 6 33113-KWR-003 43 2 33301-KZL-841 69 1 33420-KZL-841 69 1 33420-KZL-841 69 1 33420-KZL-841 69 2 33410-KZL-841 69 3 33470-KZL-841 69 4 33602-KZL-931 70 3 33652-KZL-931 70 4 33703-KZL-931 70 6 33704-KZL-931 70 6 33705-KZL-931 70 7 33705-KZL-931 70 8 33706-KZL-931 70 9 33710-KZL-931 70 9 33710-KZL-931 70 9 33710-KZL-931 70 10 33715-GB0-900 24 7 33720-KZL-931 70 10	36000  36532-KZL-931 26 6 36533-KZL-931 26 7 37000  37121-ML7-671 44 3 37200-KZL-841 44 5 37210-KZL-841 44 7 37212-KZL-931 44 7 37212-KZL-931 44 9 37214-KZL-931 44 9 37215-KS3-901 44 4 10 37280-GFC-900 44 11 37305-KE5-008 44 12 37750-KPH-701 26 8 37800-KZL-931 63 17 37880-P05-A00 64 16 37881-KZL-930 64 17
13011-KWW-740 41 2 13101-KZL-930 41 3 13111-GCC-C50 41 4 13115-GN5-910 41 5 14000 14100-KZL-930 27 2	16410-KZL-931 42 6 16450-KVB-S51 42 7 16472-KPC-D50 42 8 16480-KVB-S51 42 9 16485-KVB-S51 42 10 16700-KZL-931 63 1 16706-GGL-J01 63 2 16707-KZL-931 63 3 16718-KTW-900 42 11 17000  17111-KZL-860 42 12 17113-GGC-900 42 13 17119-GGC-900 42 14 17208-GFM-970 64 1 17208-GFM-970 64 1 17210-KZL-930 64 2 17213-KZL-930 64 3 17215-KZL-930 64 4 17218-KZL-930 64 5 17225-KZL-930 64 7 17235-KZL-930 64 7	19631-GGC-900 24 5 19639-GBC-000 24 6 19741-KZL-930 64 12 19742-KZL-930 64 13 19748-KZL-930 64 14 19749-KVY-900 64 15  21000 21200-KZL-930 38 3 21395-KZL-930 38 4  22000  22011-GCC-770 36 1 22100-GFM-900 37 1 22100-GFM-901 37 1 22102-KZL-930 36 2 22105-GFM-900 36 3 22109-KZL-930 36 2 22105-GFM-900 36 3 22109-KZL-840 36 4 22110-GFM-970 36 5 22113-GFM-970 36 6 22123-GFM-900 36 7 22131-GFM-970 36 7 22131-GFM-970 36 8 22350-GFM-890 37 2	28281-KZL-C00 36 14 28300-KZL-840 67 1 30000 30510-KZL-931 73 1 30520-GFM-900 73 2 30700-KZL-931 73 3 31000 31110-KZL-931 31 2 31120-KZL-931 31 3 31204-KG8-004 34 4 31206-GW3-004 34 5 31210-GFM-901 33 4 31210-GFM-901 33 4 31210-GFM-972 34 6 31213-GFM-971 34 7 31500-KZL-841 72 1 31600-KZL-841 72 1 31600-KZL-931 73 4 31700-KZL-841 73 5 31916-KRM-841 26 5	34901-KZL-841 43 3 34906-447-711 70 14 34908-GA7-701 44 1 34908-KVE-900 44 2 34908-MB9-871 44 2 34909-KVR-600 44 1 34910-KZL-931 69 5 35000  35011-KZL-840 73 8 35012-KZL-840 73 9 35014-KZL-840 73 10 35121-GFC-620 73 11 35160-KWW-A01 45 2 35170-KWW-A01 45 2 35170-KWW-A01 45 4 35200-KWW-A01 45 5 35340-GGC-901 45 6 35340-MA5-671 46 1	42000  42650-KZL-930ZA 61 2 42711-KZL-931 61 3 42753-KBN-902 59 1 61 4  43000  43141-KWN-930 61 5 43151-329-000 61 6 43352-568-003 58 4 43353-461-771 58 5 43410-KZL-931 45 8 43450-KZL-931 47 8 43450-KZL-931 47 1 43455-KZL-930 47 2 43472-KVB-900 61 8 43503-KZ3-B01 47 3 43511-KS6-702 47 4 43512-KZL-931 47 6 43513-KWN-931 47 6 43514-KS6-701 47 7 43517-KS6-701 47 8

				部品	番	号 索 引					
部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出
44000  44301-KVG-950 44311-KZL-930 44620-KVB-910 44650-KZL-931ZA 44711-KZL-931 44800-KZL-930 44800-KZL-941 44806-KZL-941 44809-KZL-941 44809-KZL-930 45107-MAJ-G41 45108-KWN-931 45117-MAJ-G41 45126-KZL-841	2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9 13 6 7 8 8 9 9 9 13 6 7 8 8 9 9 9 14 5 5 8 8 8 9 9 4 4 5 5 8 8 8 6 4 6 6 7 8 9 2 2 2 8 8 8 8 8 8 9 9 9 1 8 8 8 8 8 8 9 9 9 1 8 8 8 8	50302-KRS-830 50306-KVR-C00 50310-KZL-840 50350-KZL-930 50352-KVB-T00 50381-KZL-930 50382-KZL-930 50387-KZL-930 50500-KZL-840 50500-KZL-840 50503-KZL-930 50504-KZL-930 50504-KZL-930 50511-KZL-930ZA 50710-KWB-600 50711-KZL-930 50715-KZL-930	75 1 49 2 49 3 75 3 75 4 72 3 72 4 67 2 67 2 67 2 67 3 67 5 53 1 54 2 54 3	53175-KRS-T80 53178-KZL-940 53205-KZL-930ZA 53205-KZL-930ZB 53205-KZL-930ZC 53205-KZL-930ZL 53205-KZL-930ZN 53206-KZL-930ZN 53206-KZL-930ZD 53206-KZL-930ZD 53206-KZL-930ZD 53207-KZL-840ZA 53207-KZL-840ZB 53207-KZL-840ZC 53209-GAH-000 53210-KVR-C00	45 101 45 12 45 12 45 13 45 14 45 15 48 12 48 12 48 12 48 12 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 49 49 5	77215-KZL-930 77230-KZL-930 77230-KZL-930 77230-KZL-930 77230-KZL-930 77230-KZL-930 77230-KZL-930 77230-KZL-930 77239-KZL-930 77240-KZL-930 77240-KZL-930 77240-KZL-930 77240-KZL-930	51 4 51 4 51 4 51 4 62 1 62 2 62 3 62 4 62 6 62 6 62 7 62 6 62 7 62 8 62 10 62 11	83605-KZL-840ZB 83605-KZL-840ZD 83605-KZL-840ZE 83605-KZL-840ZG 83605-KZL-840ZH 83605-KZL-840ZH 83605-KZL-930ZA 83620-KZL-930ZB 83620-KZL-930ZC 86000 86101-KZL-840ZB 86101-KZL-840ZB 86831-KZL-840ZA 87000 87141-GFM-970 87501-KZL-840 87505-KZL-840 87505-KZL-840	555 3 555 3 555 3 555 3 555 3 553 4 533 4 533 4 777 1 777 2 766 2 766 3 766 4 766 5	90111-162-000 90111-GFM-900 90112-KVB-900 90114-GEV-712 90114-KGH-900 90116-GFM-900 90116-GFM-901 90145-GW3-981 90155-KSP-900 90164-GGK-003 90201-GCC-000 90202-187-000 90202-ZV0-000 90202-ZV0-000 90206-001-000 90301-GFC-B41 90301-GFM-890 90301-MG8-000	44 15 62 16 72 5 50 3 61 17 46 14 45 21 57 17 46 18 58 18 74 21 26 27 15 47 18 58 21 27 15 28 21 29 21 20 21 21 22 21 22 22 23 24 24 25 25 27 28 26 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2
45126-KZL-842 45127-KZL-841 45127-KZL-842 45131-GZO-006 45132-166-016 45133-MA3-006 45150-KWN-931 45156-KZL-930 45157-KZL-930 45190-KWN-931 45207-MAJ-G41 45215-KPH-951 45216-166-006 45351-KVG-901 45351-KVG-901 45351-KPH-970 45504-410-003 45510-KWN-305 45510-KWN-305 45510-KWN-305	47 9 47 9 58 11 58 12 58 13 46 46 58 15 58 16 58 17 59 10 50 50 47	51000  51400-KZL-741 51400-KZL-841 51401-KZL-841 51410-KZL-842 51412-KWW-662 51413-KWW-662 51414-KWW-662 51420-KZL-741 51420-KZL-841 51425-KWW-662 51432-KZL-841 51432-KZL-842 51437-KWW-662 51454-KWW-662 51454-KWW-662 51466-KWW-662 51470-KZL-841	56666666666666666666666666666666666666	61000 61100-KZL-930YN 61100-KZL-930ZA 61100-KZL-930ZD 61100-KZL-930ZF 61100-KZL-930ZK 61100-KZL-930ZK	49 5 49 6 49 7 49 8 49 10 49 11 50 2 50 2 50 2 50 2 76 1	80104-KZL-930 80105-061-000 90105-KZL-930ZA 90107-KZL-930 10108-061-010 10108-061-061 10108-061-061 10108-061-061 10108-061-061 10108-061-061 10108	71 2 35 7 71 3 71 4 35 8 70 16 70 17 55 1 51 5 51 5 52 6 52 7 52 8 62 12 62 13	88000  88113-GCC-J71 88114-KVB-900 88115-KZL-930 88210-GFM-971 88220-GFM-971 90000  90001-GCC-000 90002-KGH-900 90005-KY7-000 90012-GFM-900 90012-GFM-900 90017-GCC-000 90021-MEE-940 90031-KVB-900	45 16 45 17 45 18 45 20 32 6 31 6 25 3 29 7 13 26 9 25 4 64 18 39 6	90304-KCS-920 90305-HC0-770 90305-KBN-901 90306-KF0-003 90401-GFM-900 90410-GCC-000 90412-KZL-840 90426-KZL-840 90439-443-740 90441-GFM-970	52 10 53 5 55 4 48 7 75 9 48 7 61 10 59 12 26 11 36 15 36 16 36 17 37 16 26 12 25 40 9 61 11 48 9
45512-MA-0-00 45513-HA2-701 45517-GW0-751 45518-GM9-711 45520-GM9-711 45520-MG7-006 45521-HA2-006 45521-HA2-006 45530-KVY-911 47000 47602-KZL-930 47604-KWN-931	46	51500-KZL-741 51500-KZL-841 51520-KZL-741 51520-KZL-841 52000 52400-KZL-931 52485-KWW-662 52486-GGC-901	56 15 56 15 57 16 56 16 68 1 68 2 68 3 48 1 48 2 45 9	64300-KZL-740ZD 64300-KZL-840ZE 64300-KZL-840ZF 64300-KZL-840ZG 64300-KZL-840ZK 64301-KZL-930YF 64301-KZL-930ZA 64301-KZL-930ZD 64301-KZL-930ZF 64301-KZL-930ZK 64301-KZL-930ZK 64301-KZL-930ZK 64301-KZL-930ZA 64310-KZL-930ZA	51 1 51 1 51 1 51 1 51 1	1 81252-KZL-930 1 81253-KZL-930 1 83000 1 83505-KZL-840ZB 2 83505-KZL-840ZF 2 83505-KZL-840ZH 2 83505-KZL-840ZH 2 83505-KZL-840ZK 2 83505-KZL-840ZK 2 83520-KZL-930ZK 3 83520-KZL-930ZK 4 83551-376-000	62 14 62 15 55 55 55 55 55 55 55 55 55 57 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 5	90035-166-008 90083-KRM-840 90085-MAJ-A20 90101-KVY-900 90101-KZL-930 90102-KZL-840 90102-KZL-930 90105-KL8-741 90105-KR3-000 90105-KYY-900 90105-MBB-000	44 14 27 14 35 9 67 6 43 5 48 4 59 11 75 11 75 11 75 8	90522-028-000 90543-MV9-670 90544-KRF-H71 90545-KCW-880 90601-KZL-930 90605-166-720 90651-MA5-671 90652-KZL-930 90656-GCC-000ZC 90666-SDA-A01 90677-KAN-T00 90683-GAZ-980	48 9 71 7 25 6 57 18 46 16 47 20 35 10 37 17 46 19 62 17 52 11 72 6 52 12 53 6 69 6

		部	品	番	号	索	引								
部品番号 頁見出 部品番号	頁 見出	部品番号	}	頁 見出	部,	品番号	頁	見出	部品部	番号	頁 見出	部	品者	号	頁 見出
部品番号 頁見出 部品番号    6883-GAZ-980	745 18 8 7 70 24 18 8 7 70 24 18 8 7 70 24 18 8 7 70 24 18 8 7 70 24 22 33 34 24 19 22 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	部品番号 94510-20000 94510-20000 94510-16000 94520-28000 94520-52150 95000 95002-02130 95002-41200- 95002-50000 95002-80000 95003-23081- 95011-61000 95015-32001 95015-32001 95015-32001 95015-32001 95701-06012- 95701-06014- 95701-06014- 95701-06055- 95701-06080- 95701-06080- 95701-06085- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06105- 95701-06025- 95701-06035- 96000 96001-06025- 96001-06025- 96001-06025- 96001-06025- 96001-06035-	-08 -31 -08 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00	夏 38 37 40 55 56 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	96220-	30168 3000 41000	32	見出 9 25 26	部品	<b>一</b>	頁 見出	部	品	<b>号</b>	頁 見出

4				
	ı	_	_	7
	t	4		]
1	ì		ď	1

部品名	頁 見出	部品名	頁 見出	部品名	頁 見出	部品名	頁 見
「 7 〕 -ム、リヤーフ* レーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61 7 67 1 27 4 27 5	カハ・ー, リヤーハント・ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48 13 53 4 51 4 70 17 53 3 51 2	「ク〕  ク*リツブ*, L. ハント*ル・・・・・・  ク*リツブ* COMP. 、スロツトル・・・・・  ク*ロメツト、エアークリーナーケース・・・・・  ク*ロメツト、サイト*カハ*ー・・・・・・・・	45 9 75 6 71 5	コイルCOMP., イク* ニツション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73 1 27 12 47 3 73 8
ウターCOMP. 、クラツチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 1 59 2 42 7	カハ・ー、R. リヤーウインカー・・・・・・・・・ カハ・ーサフ・ASSY. 、エアークリーナー・・・ カハ・ーセツト、フロント・・・・・・・・・・・・ カハ・ーセツト、L. ボ・デ・イ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 16 64 8 51 1 55 3 55 2 25 1	か。ロメット、ワイヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50 1 35 7 68 1 72 4 40 1 39 1	サークリツフ* ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46 1 47 2 37 1 37 2 35 1
シシュレーター、インテークバ・イフ・・・・・・・ ( ゥ 〕 インカーユニット、L. フロント・・・・・・・・	42 14 69 4	カハ* - COMP. , フアン・・・・・・ カハ* - COMP. , ライセンス・・・・・ カハ* - COMP. , L. サイト*・・・・・・ カハ* - COMP. , L. サイト* アウター・・・ カム. リセーフ* レーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 2 70 12 35 1 35 5 61 5	クランクシャフトCOMP. クランハ・ー, サプ・ハーネス・・・・・・・ クランハ・ー, フューェルホース・・・・・・ クランハ・ー, リヤーフ・レーキケーフ・ル・・・・ クランハ・ーA, フ・レーキホース・・・・・・・	47 2 46 3	サークリッフ* , リヤーマスターシリンタ* - ・・・   サスヘ*ンション , ウインカーリレー・・・・・・	40 15 36 15 38 15 47 5 73 14
インカーユニツト, R. フロント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69 2 48 2 37 5	カムシャフトCOMP. カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27 2 64 11 64 1 36 13 37 13 37 14	クランパ ーB, ブ レーキホース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46 4 24 1 44 3 70 1 65 27	サスペ゚ンション、エンシ゚ンコントロールユニツト サスペ`ンション、スターターリレー・・・・・・ サプハーネス、エンシ゚ン・・・・・・・・ [ シ ]	73 1 73 1 73
レメントCOMP., エアークリーナー ・・・・・ 〔 オ 〕 イルシール、 14X20X3. 2 ・・・・・・・・	64 2 38 13	カフー、スノ リング・・・・・・・   カラー、テールライトセツテイング・・・・・・   カラー、フロントテ・イスタンス・・・・・・   カラー、フロントホイールサイト・・・・・・・   カラー、マフラーフ・ロテクター・・・・・・   カラー、メインスタント・シヤフト・・・・・・	24 7 59 4 59 3 66 4 67 4	クランフ・・マスターシリンタ・一オイルホース・・ クリツフ・、スナツフ・フィツテインク・・・・・ クリツフ・、チューフ・・・・・・・・・	47 7 52 11 35 14 38 16	シ*ヨイント, フューエルチューフ*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63 61 1 42 1 27 1 62
イルシール、16X26X7・・・・・・・・・ イルシール、20、8X52X7・5・・・・・ イルシール、20X32X6・・・・・・・・・ イルシール、29X44X7・・・・・・・・・・・・ イルシール、34X39X3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 8 40 13 40 12 38 14 37 20	カラー、ラバ・ーフ・ツシュアツバ・ー・・・・・ カラーA、ハント・ルセツテインク・・・・・・ カラーA、リヤーフェンタ・ー・・・・・・・ カラーB、ハント・ルセツテインク・・・・・・・	68 3 48 8 35 8 48 9	クリツフ° , Ͱリム · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	28 52 12 53 6 69 6 71 8	シール, エアークリーナー シール, シュラウト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64 24 60 64 56
「カ〕 「イド. カムチエン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 6 26 2	「 キ ]   キ゚ヤー, オイルポンプト゚リプン・・・・   キ゚ヤー, カウンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32 3 38 7 59 8 36 10	クリツフ <sup>*</sup> , ハ <sup>*</sup> ルフ <sup>*</sup> カ <sup>*</sup> イト <sup>*</sup> ・・・・・・・ クリツフ <sup>*</sup> , ヒ <sup>*</sup> ストンヒ <sup>*</sup> ン 13MM ・・・・ クリツフ <sup>*</sup> , ヘット <sup>*</sup> ライト・・・・・・・ クリツフ <sup>*</sup> , A. C. シ <sup>*</sup> ェネレーターコート <sup>*</sup> ・・	26 3 41 5 43 4 31 4	シール、パ、ルフ・ステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27 64 58 56 1 70
* ス, y, L, T, T, L, T, L, T,	66 1 30 2 26 4 29 5 25 2 38 4	キ*ヤーCOMP. , キックト*リフ*ン・・・   キ*ヤーCOMP. , ファイナル・・・・・   キー, ウット*ラフ・・・・・・・・・・   キー, シートロック・・・・・・・・・・・・   キー, シー・ファー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 8 41 6 62 8 73 11 73 10	ケ゛ーシ゛, オイルレヘ゛ル・・・・・・・ ケース, ハ゛ツテリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 5 72 2 56 16 57 16	シールB、ハ、ツキン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 70 42 1 73 27
* スケツト, L. カハ* ー ッフ* COMP. , マスターシリンタ* ーオイル・・ ハ* ー, アンタ* ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64 17	キャッチCOMP. 、シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62 6 40 5 48 3 58 5 46 8 47 6 45 17 64 13	ケースASSY. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56 7 64 6 44 8 38 3 62 9 44 13 45 1 47 1	シャフト、カウンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 67 32 61 24 24
、 - 、コンヒ、ネーシヨンスイツチ ・・・・・ 、 - 、センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55 1 63 13 62 14	キャップ・ASSY., ノイス・サフ・レッサー・・   キャップ・COMP., フューエルフイラー・・・・   キャリハ・ーサフ・ASSY., L. フロント・・・   キャリヤー, ラキ・シ・・・・・・・・・・・・	73 3 63 14 58 13 62 12	ケーフ・ルCOMP. , リヤーフ・レーキフアースト	45 8 69 3	マスター シリンタ・ーサフ・ASSY.,マスター・・・・・ シリンタ・ーセット、マスター・・・・・・	46 47 46 47 30

		部	品(	名 索 引			
部品名	頁 見出	部 品 名	頁 見出	部 品 名	頁 見出	部品名	頁 見出
「ス〕 スイツチュニット、ウインカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55 5 63 18 69 8 70 19 20	スプ・リング・、オイルフイルタースクリーン・・・ スプ・リング・、カーホ・ンプ・ラシ・・・・・ スプ・リング・、キックト・リプ・ンキ・ヤー・・・ スプ・リング・、キックリターン・・・・・・・・ スプ・リング・、ゲートロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44 6 36 11 40 7 34 4	〒* イスク、フロントフ* レーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36 18 45 23 26 10 66 6 72 6 49 3 48 6 52 10 53 5	ハ・ツキン、フューェルフィラーキャツフ・ハ・ツキン、レンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34 5 63 15 70 13 62 11 72 13 27 69 5 70 15 44 2 27 8 70 14 43 2 59 1 61 4 64 19 72 3 45 14 45 12
スクリュー、タッヒ`ンク` 4X8 ······ スクリュー、タッヒ`ンク` 5X12 ······ スクリュー、タッヒ`ンク` 5X16 ······ スクリュー、タッヒ`ンク` 5X20 ······ スクリュー、タヘ`ットアシ`ヤスティンク` ···	21 22 32 8 35 52 14 69 9 24 17 64 22 70 23 64 23 65 25 21	【 セ 】 センサー、O2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26 6 64 16 26 8 44 10 42 9	ナット、スペ・シャル 28MM・・・・・ ナット、スペ・シャル 5MM・・・・・ ナット、セルフロック 10MM・・・・・・ ナット、タペ・ットアジ・ヤスティンケ・・・・ ナット、フランジ・10MM・・・・・ ナット、フランジ・5MM・・・・・ ナット、フランジ・6MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55 4 37 15 70 18 48 7 27 15 31 8 59 12 42 19 46 20 63 19 45 27	t ストン t ストンA、 22X27 t ストンA、 25X27 t ストンB、 22X35 t ニオンASSY、スターター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56 9 36 1 41 3 58 6 58 9 58 15 33 2 29 4
スクリュー、トルクス 5X8. 7	42 3 45 25 29 7 45 21 58 4 46 18 74 21 42 1 44 12 46 19 33 6 34 9	タ* イヤフラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46 10 47 13 64 4 64 12 63 8 60 14 49 7 42 11 63 4 59 61 3	ナット. U 16MM · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75 9 61 10 47 19	t* ン, シートヒンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62 5 54 6 62 21 67 8 39 7 58 16 41 4 37 10 54 7 74 25 26
スクリューワッシャー 5X10	72 7 42 18 34 10 44 14 67 2 62 10 42 4 31 37 75 2 53 2	チェン、カム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 1 64 9 64 7 35 3 64 10	「ハ] ハ* -, L. ピ リオンステツプ・・・・・ ハ* -, R. ピ リオンステツプ・・・・・ ハ* イプ, インレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54 3 54 2 42 12 56 13 43 2 48 1	プーツ、ピンプツシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58 11 45 16 58 12 46 5 47 10 33 1 34 1 40 3 39 2

J

「	部 品 名	頁 見出	部 品 名	頁 見出	部 品 名	頁 見出	部品名	頁 見出
7 992. 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	パッシュ,カーイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56 6 36 12 39 19	[ # ]	26 1		39 14 42 20 46 22	マット、ラキ゛シ゛ホ゛ックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76 2 62 13 66 3
7 ラチット、ルル	^ ツシュA, ラハ ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40 2 68 2 71 9 26 5	#6X21 ホ*ールASSY. , ステアリンク* スチール #6X26 ホ*ス, ト* ライフ*フェイス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 8	ポ <sup>*</sup> ルト、フランジ 6X30・・・・・・・ ポ <sup>*</sup> ルト、フランジ 6X32・・・・・・・	31 11 24 10 38 18 61 9	\$7-COMP., L	45 20 45 19
************************************	プラケット, L. ハント゛ルレハ゛ー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	45 13 58 14 34 7 37 3	** ヤー   ホ* ツクスASSY. , ラキ* ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62 15 42 6 75 1	**ルト, フランジ GX40・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34 11 35 15 38 19 39 15	メーターASSYョンピ <sup>*</sup> ネーション ・・・・・	44 5
** ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	゚レート、ピリオンステツプサイド・・・・・ ゚レート、ミツシヨンペアリングセツテイング ゚レート、ランプ・・・・・・・・・・・・・・・	47 12 54 4 38 1	ホ <sup>*</sup> ルト、6カク 6X22・・・・・・・   ホ <sup>*</sup> ルト、6カク 6X30・・・・・・   ホ <sup>*</sup> ルト、7シ <sup>*</sup> ヤステインク <sup>*</sup> ・・・・・・・・・・・   ホ <sup>*</sup> ルト、74 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 4 ー 1 OMM ・・・・・・・	74 20 32 6 43 5 45 18	ホ*ルト、フランシ* 6X85・・・・・・・   ホ*ルト、フランシ* 8X12・・・・・・   ホ*ルト、フランシ* 8X16・・・・・・・	35 16 39 17 40 16 74 24		
77 (	プレート、リヤーフェンタ・ースプ・ラッシュ カ・ート・ プレート、レシ、ステット・ナンバ・ー プレート、A、C、シ、エネレーターコート・・・ プレート、L、カバ・ー プレート、L、カバ・ー プレート、L、カバ・ー プレート、COMP・・ト・ライブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71 76 35 22 7 7 1 3 6 2 8 9 5 2 3 4 4 6 6 3 6 3 6 3 7 3 6 5 0 7 1 1 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 1	ホ・ルト、オイル 10X22 ホ・ルト、スタット・ 6X14 ホ・ルト、スタット・ 6X40 ホ・ルト、スヘ・シャル 6MM ホ・ルト、スヘ・シャル 6X18 ホ・ルト、スヘ・シャル 6X22 ホ・ルト、セッテインク・ 6X16 ホ・ルト、ナッケット 8X30 ホ・ルト、ナッケット 8X24 ホ・ルト、ト・レンフ・ラク・ 12MM ホ・ルト、ノック 5MM ホ・ルト、ノック・ 5MM ホ・ルト、ヒ・ホ・ット・ ホ・ルト、ヒ・ホ・ット・ ホ・ルト、フ・ランシ・ 10X238 ホ・ルト、フランシ・ 10X270 ホ・ルト、フランシ・ 10X45	47 18 26 14 26 15 50 3 52 9 64 18 35 67 17 59 11 27 14 46 14 47 17 58 10 59 11 75 7 66 7 49 12	ポールト、フランシ 8X22	58 18 67 10 68 75 10 59 11 56 11 25 4 62 18 77 10 26 24 24 24 53 9 64 21 62 19 64 21 62 19 64 8	ライトユニット、リヤーコンヒ、ネーション ・・・・ ライトASSY.、ライトASSY.、リヤーコンヒ、ネーション ・・・ ライトASSY.、リヤーコンヒ、ネーション ・・・ ライトスSY.、リヤーコンヒ、ネーション ・・・ ライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36 42 13 62 75 4 1 2 6 6 4 9 4 44 11
** アリンク*、ラシ* アルボール 6007 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75イホイールCOMP. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31 2 37 19	木・ルト、フランシ・ 5X14 ・・・・・・・   木・ルト、フランシ・ 6MM ・・・・・・・   木・ルト、フランシ・ 6X10 ・・・・・・   木・ルト、フランシ・ 6X100 ・・・・・・	31 6 62 16 72 5 74 22	ポンプ゚ASSY., オイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32 1 47 5 63 10 47 9 46 2	リテーナー、ハ* ルフ* スフ* リンク* ・・・・・・   リテーナー、フューエルホ* ンプ* ・・・・・・・   リフターASSY、、テンショナー・・・・・・   リフレクター、リフレツクス・・・・・・・・	29 3 71 1
A' 70'00' 50 70± =0. 60020 + 37 18 1 39 13 1 1 ₹ 1 1 1 7 7 A COVE	^ アリング , ラジ アルボ ール 6007 ・・・ ^ アリング , ラジ アルボ ール 6201 ・・・ ^ アリング , ラジ アルボ ール 6201U ・・・ ^ アリング , ラジ アルボ ール 6204 C3 ^ アリング , ラジ アルボ ール 6301 ・・・	40 10 38 10 59 13 60 13 38 12 40 11	ポールト、フランジ・ 6X115 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 18 25 3 46 21 62 22 63 21 74 23	ホーンCOMP. ホイールサフ* ASSY. , フロント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59 5 61 2 46 9 33 3	リレーCOMP. , オーデ・イフ・ルハ・イロツト&ウインカー   リレーCOMP. , スターター・・・・・・・リレーCOMP. , ハ・ワー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73 13 73 15 73 16 56 12

		部	品	â	3 索	引				
部品名	頁 見出	部 品 名	頁	見出		部品	名	頁 見出	部品名	頁 見出
【 レ 】  レース、ステアリング・トツフ・コーン・・・・・ レース、ステアリング・トツフ・ボール・・・・ レース、ステアリング・ボームコーン・・・・・ レース、ステアリング・ボームボール・・・・ レクチフアイヤーASSY、レギュレート・・・ レバー、L、ステアリング・ハント・ル・・・・ レハ・ー、R、ステアリング・ハント・ル・・・・ レンス・・テールライト・・・・・ レンス・・テールライト・・・・・・・ レンス・・スーク・フォー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 5 49 1 49 6 49 2 73 4 45 15 46 13 44 7 70 4 70 3	のリンク* 30.8MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 42 63 39 64 42 37 63	10 20						
( n )										
ローター、オイルホ、ンフ、アウター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32 5 32 4 32 9 37 11 36 7									
[7]										
ワツシヤー 10MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31 7 37 16 61 11 36 17 26 11 58 17 46 16 47 20									
ワツシヤー、シーリンク*       10MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26 12 25 5 40 9 49 9 59 9 36 16 57 18 36 15 71 7 39 12 67 68 5									
ワッシャー, プレイン 6MM ・・・・・・・・・	47 23 54 5			ļ						
ワッシャー, ブ・レイン 8MM ・・・・・・・・・	62 20									
(0)										
0リンケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33 5 34 8 29 9 44 16 47 22 29 8 57 19 39 9 42 17									

1 まえがき

2 ェンジン

**3** フレーム

4. 部品番号索引

部品名索引

Dio 110 (JF31-100 · 110)

パーツカタログ

**不許複製** 

発 行 本田技研工業株式会社

編 集 本田技研工業株式会社 技術開発部 サービス情報統括ブロック

