

# スーパーカブ110 MD (郵政用)

C110BNJ





管理No.1DK88J01

パーツも夕回グ

1

版

発行 平成 29 年 9 月 © Honda Motor Co., Ltd. 2017



部品名索引

DE. FOLTPON

### 写真とカラーラベルのご利用方法

- 製品カタログで案内された車体色の写真が掲載されています。
- ●色物部品の受、発注のときにご利用ください。
  - ・どのような車体色が売られているかひと目でわかります。
  - ・現車がないときでも、お客様の車体色を確認するのに便利です。
  - ・まえがきの配色表を使用すれば正しい色物部品の 部品番号を簡単に引くことができます。
  - ・カラーラベルの貼付位置は、カラーラベルの貼り付け位置確認をご参 照下さい。



シャスタホワイト (NH-138) ●カラーラベル ●配色表 [フォトNO.1] 機種名 (MODEL) CBR400SF1 CBR400SF1-フォトNO. NO. 1 NO. 2 COLOR NH-138 主体色 (COLOR) シャスタ ホワイト シャスタ ホワイト 適用号機 掲載 ブロック 見出 番号 コード (CODE) NH-138 NH-138 CODE NH138H -NO. 色物部品名 基本部品番号 NH138H NH138H 初号機 終号機 1 2 3 4 5

部品名數司

### スーパーカブ110 MD (郵政用) [C110BNJ-Y1, Y2] フレーム号機 JA43-1000001~



スーパーカブ110 MD (郵政用) [C110BNJ-Y3] フレーム号機 JA43-1000001~



### パーツカタログのご使用にあたって

- ●このパーツカタログは2017年9月20日現在で編集してあります。
  - ・その後、補修部品の販売形態変更、削除(非販売)を行うことがございます。
  - ・変更情報は最新のEPC (Electronic Parts Catalogue) に反映しています。

又パーツカタログニュースで案内していますので確認して下 さい。


- ●部品注文は部品番号でご連絡下さい。
  - ・部品注文時は、モデル、タイプ、号機、色、メーカー名、サイズを必要に応じて確認して下さい。
  - ・イラストレーション (部品図) は部品検索の目安として記載 していますので、現品と形状が異なる場合があります。
- ●部品の希望小売価格は、2017年9月現在の価格を記載しています。
  - ・部品の希望小売価格は、予告なしに変更する事があります。
  - ・部品の希望小売価格には消費税は含まれていません。


### <u>目</u> 次

ページNo.

• パーツカタログのご使用にあたって 1	
• 部品情報の探し方 2	
• パーツカタログの構成 3	
● 部品に変更があったとき 4	
• パーツカタログに使用されている略語4	
<ul><li>部品の記載ブロックと打刻号機の確認5</li></ul>	
<ul><li>カラーラベルの貼り付け位置確認</li></ul>	
● 号 機 管 理 表	
● 配色表	
• フューエルホース/チューブとビニールチューブ、	
および一般用チューブの使用について 8	
<ul><li>標準整備時間 12</li></ul>	
<ul><li>イラスト インデックス16</li></ul>	ı
• エンジン グループ 23	2
<ul><li>フレーム グループ46</li></ul>	3
<ul><li>● 部品番号索引82</li></ul>	4
● 部品名索引85	<b>(</b> 5


初版 2017年 9 月20日 本田技研工業株式会社





- ①ブロックタイトル ②ブロックNO.
- ③整備項目/標準時間-標準整備時間
- (4)見出番号
  - ・本文の見出し番号に(),)が付いているものは、前ページより同じ見出し番号が続いていることを示します。
- ⑤部品番号 ⑥Honda色記号 ⑦部品名 ⑧色名称
- 9注記
  - ・特記事項を部品名欄に()で表示しています。
- 10希望小売価格
  - ・ジカ 市場状況等により変動するメーカー希望小 売価格。
  - ・オープン メーカー希望小売価格が存在せず、各小売 店が独自に決定する小売値。オープン価格。
- ①使用個数
  - ・使用個数に ( ), ( がつけられている部品はオプショ ナル部品です。
  - ・使用個数に "N" と表示されている部品は必要に応じて 選択して使用する部品です。
  - ・使用個数は各ブロック内に使用されている数を示します。
- (2)適用号機
- (3)タイプ
  - ・タイプ欄が無記入のものは、すべてのタイプに共通使 用されます。
- (14):
- (15)⟨⊅,
  - ・□ は [......] で囲まれている掲載ブロック Mu. を表示しています。
- **16** <del>−−</del>

### 部品に変更があったとき



見出								粉	望	使用	图象	<b>?</b>	適 .	用号	機	
	部	æ	番	号	每	品	名	<b>小</b>	尭	CB.	400					
番号				•		•		価	格	SFX	SFY	1	切号機		<b>诗号機</b>	
				-000			レーキホース ・・		380	1	1					
				-000			レーキホース ・・		380	1	1					
3	611	00-	MCE-	-000ZA	フェンタ" -CO!											_
					*NH411M	* フォース	シルバ ーメタリッ	ን 6	i. 700	1	-4					Ð3J, 4
								_		-	- 1					
							フェニックスフ゛ル		700	1	-					- J. 2J
4				-000	プレート、フロン	<b>ノトフエンタ</b> *			400	2	2			-U	0008000	רע ו
				-010	• • • • • • • •	• • • • • •	**;;;;;;;		400	2	2	$\Box$ 0	0800	D		-
5	611	02-	MCE-	-300	クツシヨン、フロン (ブ・ラック)	<b>・トフエンタ</b> *	-(###)··		120	2	2					
6	611	05-	MCE-	-000	ステー、フロント	フェンタ・ーマ	ウンティレク・・		400	2	2					
				-000	カラー (6.5)				110	4	4					
				20-00	* ルト、フラン: 	6X20			40	4	4					
				Γ			1				ᆕ		J			

L●部品各末尾の(###)マークがあるものは供給に期限(非販売部品)があることを示します。

### パーツカタログに使用されている略語

#### ●パーツカタログには下配の略語が使用されています。

A・・・・・・ アンペア

A.C. ・・・・ オルタネーティング カーレント(交流)

A.M. ・・・・ アタッチングマーク (貼り付けマーク)

ASSY. ・・・ アッセンブリー

C. D. I. ・・・キャパシティブディス チャージイグニッション (容量放電点火)

COMP. ・・・コンプリート

D. C. ・・・・・ ダイレクトカーレント (直流)

G······グラム

KPH···· キロメーター毎時

L. ・・・・・・ レフト (左)

L(100L)・リンク(駒数 100)

L. E. D. ・・ ライトエミッテッド ダイオード (発光ダ イオード)

MM・・・・・ ミリメーター

R. · · · · · · ライト(右)

STD. ・・・・ スタンダード

T(22T)・・・チョウ (歯数 22)

T.M. ・・・・ トランスクリプト マーク(転写マーク)

V······ ボルト W····· ワット

WL・・・・・ ウイズラベリング (ストライプ、ラベル

類を含む)

WOL · · · · · · · ウイズアウトラベリング (ストライプ、ラベル 類を除く)

# 部品の記載ブロックと打刻号機の確認

### カラーラベルの貼り付け位置確認

部品の記載 ブロック エンジン部品 E-1~ スロットルボディ部品 E-23 フレーム部品 F-1~

カラー部品



必要な 打刻号機

エンジン号機

↑ 企

スロットルボディ号機

フレーム号機

カラーラベル


確認する ところ


1


2

3

4







### 号機管理表

販売呼称	機種名	タイプ	仕様	エンジン号機	フレーム号機	スロットルボディ号機
		Y1	ゆうちょ銀行向け (フロントキャリア) (グリップヒーター) (大型リヤキャリア)	JA10E-1300001~	JA43-1000001~	
スーパ ーカフ・110 MD (郵政用)	C110BNJ	Y2	郵便事業向け (フロントキャリア) (グリップヒーター) (大型リヤキャリア)	JA10E-1300001~	JA43-1000001~	₩FA A
		Y3	郵便局向け (フロントバスケット) (グリップヒーター) (大型リヤキャリア)	JA10E-1300001~	JA43-1000001~	

- ・エンジン部品はエンジン号機・フレーム部品はフレーム号機を確認のうえ部品注文をして下さい。
- ・キャブレター/スロットルボディアッセンブリーはエンジン号機で管理されていますが、その構成部品は下記アンダーラインで示したキャブレター/スロットルボディ号機で管理されていますので、部品注文時はキャブレター/スロットルボディ号機を確認して下さい。
  WFA [A] KC ア

### 配色表

・色物部品をご注文の際は下記一覧表を参照して基本部品番号にパーツ色記号を加えた部品番号でご注文下さい。スーパーカブ110 MD (郵政用) (C110BNJ)

	機種名(MODEI	_)	C110BNJ					
	主体色(COLOF	₹)	ユウセイレット・	適用	号機	掲載	見出	
	コード (CODE	)	T-23			ブロック	番号	
NO.	色物部品名	基本部品番号	T23	初号機	初号機 終号機			
1	カパ ー, L. ポテ゚ イ	83701-K88-L20	ZA			F-23-10	7	
2	カパー, R. ポテ゚イ	83601-K88-L20	ZA			F-23-10	5	
3	カパー, コンピネーション&ロツクスイツチ	81135-K88-L20	ZA			F-44	7	
4	カパ・ー, センター	80151-K88-L20	ZA			F-23-10	1	
5	ケース, アツハ゜ーハーフト゜ ライフ゛ チエン	40510-K88-L20	ZB			F-32	1	
6	ケース,アンタ゛ーハーフト゛ライフ゛チェン	40520-K88-L20	ZB			F-32	2	
7	シートCOMP., シンク*ル	77100-K88-L21	ZA			F-23	1	
8	シールト* , レツク*	81131-K88-L20	ZA			F-44	5	
9	スウインク* アームサフ* ASSY. , リヤー	52200-K88-L00	ZA			F-32	8	
10	スタント* ASSY. , サイト*	50540-KZV-L31	ZB			F-31	9	
11	ハフ* サフ* ASSY. , フロント	44635-KZV-L00	ZA			F-14-10	7	
12	ハプ サプ ASSY. , リヤー	42635-KZV-L00	ZA			F-19-10	11	
13	パネルサブASSY. , フロントプレーキ	45010-K88-L00	ZB			F-13	5	
14	パネルサプCOMP., リヤープレーキ	43010-KZV-L10	ZA			F-18	4	
15	フェンタ・ー, フロント	61100-KZV-L00	ZA			F-10	1	
16	フェンタ・ー, リヤー	80100-K88-L20	ZA			F-34	3	
17	フック, ラキ゚ジ	81132-GAH-000	ZW			F-44	6	
18	ホイールサフ・ASSY. , フロント	44650-KZV-L00	ZA			F-14-10	8	
19	ホイールサフ* ASSY. , リヤー	42650-KZV-L00	ZA			F-19-10	12	
20	ሀ <b>ッ</b> ト゚ , L. ボ デ イカバ −	83504-K88-L20	ZA			F-23-10	4	
21	リット* , R. ホ* デ イカパ −	83404-K88-L20	ZA			F-23-10	2	
22	レサ* -COMP. , シート	77101-K88-L21	ZC			F-23	2	

# フューエルホース/チューブとビニールチューブ、および一般用チューブの使用について

- ・標準部品のフューエルホース/チューブとビニールチューブ、および一般用チューブは長巻のバルク部品に代替されます。
- ・標準部品のフューエルホース/チューブとビニールチューブ、および一般用チューブを注文の際は、パーツカタログ本文中の部品名下に記載されている( ) 付バルク部品番号または下記一覧表でご確認の上ご注文ください。
- ・交換の際は部品名中に記載されている正規の長さにカットして使用してください。
- (バルク部品のカット方法、ナンバー記入方法等の取り扱いについては、サービスマニュアルおよびバルク部品に同梱されている説明書を参照してください。)
- ・カット後の価格については、パーツカタログ本文に記載されている希望小売価格を参照してください。
- ・下記の表は標準部品番号とバルク部品番号一覧表です。記載の代替部品以外は絶対に使用しないで下さい。

フューエルホース/チューブ						
標準部品番号	バルク部品番号	バル	が部品			
17X-T-EURITE 7	バルフ IPIDI 田 与	内径(mm)	長さ(m)			
95001-30xxx-2x	95001-30001-20M	3.0	1			
95001-30xxx-3x	95001-30001-30M	3.0	1			
95001-30xxx-4x	95001-30001-40M	3.0	1			
95001-35xxx-2x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3.5	1 3			
95001-35xxx-3x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3.5	1 3			
95001-35xxx-4x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3.5	1 3			
95001-35xxx-5x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3.5	1 3			
95001-35xxx-6x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3.5	1 3			
95001-45xxx-2x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4.5	1 3			
95001-45xxx-3x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4.5	1 3 8			
95001-45xxx-4x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4.5	1 3 8			
95001-45xxx-5x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4.5	1 3			
95001-45xxx-6x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4.5	1 3 8			
95001-55xxx-2x	95001-55001-50M <95001-55003-50M> <95001-55008-50M>	5.5	1 3 8			

フューエルホース/チューブ							
標準部品番号	バルク部品番号	パル	が品				
18年中四世 5	パルグ即の田号	内径 (mm)	長さ (m)				
95001-55xxx-3x	95001-55001-60M <95001-55003-60M> <95001-55008-60M>	5.5	1 3 8				
95001-55xxx-4x	95001-55001-60M <95001-55003-60M> <95001-55008-60M>	5.5	1 3 8				
95001-55xxx-5x	95001-55001-50M <95001-55003-50M> <95001-55008-50M>	5.5	1 3 8				
95001-55xxx-6x	95001-55001-60M <95001-55003-60M> <95001-55008-60M>	5.5	1 3 8				
95001-75xxx-2x	95001-75001-50M <95001-75003-50M>	7.5	1 3				
95001-75xxx-3x	95001-75001-60M <95001-75008-60M>	7.5	1 3 8				
95001-75xxx-4x	95001-75001-60M <95001-75003-60M> <95001-75008-60M>	7.5	1 3 8				
95001-75xxx-5x	95001-75001-50M <95001-75003-50M>	7.5	1 3				
95001-75xxx-6x	95001-75001-60M <95001-75003-60M> <95001-75008-60M>	7.5	1 3 8				
95001-80xxx-2x	95001-80001-50M	8.0	1				
95001-80xxx-3x	95001-80001-60M	8.0	1				
95001-80xxx-4x	95001-80001-60M	8.0	1				
95001-80xxx-5x	95001-80001-50M	8.0	1				
95001-80xxx-6x	95001-80001-60M	8.0	1				

	ビニールチュース	j					
パルク部品							
標準部品番号	パルク部品番号	内径	外径 (mm)	長さ (m)			
95003-01xxx-3x	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2.9	6.8	1 3			
95003-01xxx-60	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2.9	6.8	1 3			
95003-03xxx-3x	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3.0	6.0	1 3			
95003-03xxx-60	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3.0	6.0	1 3			
95003-05xxx-3x	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3.5	6.5	1 3 8			
95003-05xxx-60	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3.5	6.5	1 3 8			
95003-07xxx-1x	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4.0	7.0	1 3 8			
95003-07xxx-20	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4.0	7.0	1 3 8			
95003-07xxx-3x	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4.0	7.0	1 3 8			
95003-07xxx-60	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4.0	7.0	1 3 8			
95003-07xxx-7x	95003-07001-70M <95003-07003-70M> <95003-07008-70M>	4.0	7.0	1 3 8			
95003-08xxx-1x	95003-08001-10M <95003-08003-10M> <95003-08008-10M>	4.5	6.5	1 3 8			
95003-09xxx-3x	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4.5	8.0	1 3			
95003-09xxx-60	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4.5	8.0	1 3			
95003-10xxx-1x	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5.0	8.0	1 3			
95003-10xxx-20	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5.0	8.0	1 3			
95003-10xxx-3x	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5.0	8.0	1 3			
95003-10xxx-60	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5.0	8.0	1 3			
95003-11xxx-3x	95003-11001-60M <95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5.0	9.0	1 3 8			
95003-11xxx-60	95003-11001-60M <5003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5.0	9.0	1 3 8			
95003-12xxx-1x	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5.0	7.0	1 3 8			
95003-12xxx-20	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5.0	7.0	1 3 8			

ビニールチューブ バルク部品						
標準部品番号	パルク部品番号	内径(mm)	外径(四)	長さ(m)		
95003-14xxx-1x	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6.0	9.0	1 3		
95003-14xxx-3x	95003-14001-60M <95003-14003-60M>	6.0	9.0	1		
95003-14xxx-20	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6.0	9.0	.1		
95003-17xxx-1x	95003-17001-10M <95003-17003-10M>	7.0	9.0	1 3		
95003-19xxx-1x	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7.0	11.0	1 3 8		
95003-19xxx-20	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7.0	11.0	1 3 8		
95003-19xxx-3x	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7.0	11.0	1 3 8		
95003-19xxx-60	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7.0	11.0	1 3 8		
95003-40xxx-20	95003-40001-10M <95003-40003-10M>	12.0	16.0	1 3		
95003-21xxx-1x	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8.0	9.0	1 3		
95003-21xxx-20	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8.0	9.0	1 3		
95003-23xxx-1x	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8.0	12.0	1		
95003-23xxx-20	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8.0	12.0	1 3		
95003-23xxx-3x	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8.0	12.0	1 3 8		
95003-23xxx-60	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8.0	12.0	1 3 8		
95003-25xxx-1x	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9.0	11.0	1 3		
95003-25xxx-20	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9.0	11.0	1 3		
95003-25xxx-3x	95003-25001-60M <95003-25003-60M>	9.0	11.0	1 3		
95003-25xxx-7x	95003-25001-70M <95003-25003-70M>	9.0	11.0	1 3		
95003-27xxx-1x	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9.0	13.0	1 3		
95003-27xxx-20	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9.0	13.0	1 3		
95003-27xxx-3x	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9.0	13.0	1 3		
95003-27xxx-60	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9.0	13.0	1 3		
95003-33xxx-1x	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10.0	14.0	1 3		

	ビニールチュー						
パルク部品							
標準部品番号	パルク部品番号	内径	外径	長さ(印)			
95003-33xxx-20	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10.0	14.0	1 3			
95003-36xxx-1x	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11.0	13.0	1 3 8			
95003-36xxx-20	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11.0	13.0	1 3 8			
95003-37xxx-3x	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11.0	15.0	1 3			
95003-37xxx-60	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11.0	15.0	1 3			
95003-38xxx-1x	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12.0	13.0	1 3			
95003-38xxx-20	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12.0	13.0	1 3			
95003-39xxx-1x	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12.0	14.0	1 3			
95003-39xxx-20	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12.0	14.0	1 3			
95003-40xxx-3x	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12.0	16.0	1 3			
95003-40xxx-60	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12.0	16.0	1			
95003-43xxx-1x	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13.0	15.0	1 3 8			
95003-43xxx-20	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13.0	15.0	1 3 8			
95003-45xxx-1x	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14.0	18.0	1 3 8			
95003-45xxx-20	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14.0	18.0	1 3 8			
95003-50xxx-1x	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16.0	19.0	1 3			
95003-50xxx-20	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16.0	19.0	1 3			
95003-50xxx-3x	95003-50001-60M <95003-50003-60M>	16.0	19.0	1 3			
95003-55xxx-1x	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17.5	20.5	1			
95003-55xxx-20	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17.5	20.5	1 3			
95003-60xxx-1x	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22.0	27.0	1 3			
95003-60xxx-20	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22.0	27.0	1 3			
95003-60xxx-3x	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22.0	27.0	1 3			
95003-60xxx-60	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22.0	27.0	1 3			

	一般用チューブ						
標準部品番号	パルク部品番号		が品				
		内径 (mm)	長さ (m)				
95005-11xxx-3x	95005-11001-30M	11.0	1				
95005-11xxx-5x	95005-11001-50M	11.0	1				
95005-12xxx-1x	95005-12001-10M <95005-12003-10M>	12.0	1 3				
95005-12xxx-2x	95005-12001-20M	12.0	1				
95005-12xxx-3x	95005-12001-30M	12.0	1				
95005-12xxx-5x	95005-12001-50M	12.0	1				
95005-14xxx-1x	95005-14001-10M	14.0	1				
95005-14xxx-2x	95005-14001-20M <95005-14003-20M>	14.0	1 3				
95005-14xxx-3x	95005-14001-30M	14.0	1				
95005-14xxx-5x	95005-14001-50M	14.0	1				
95005-17xxx-1x	95005-17001-10M	17.0	1				
95005-17xxx-2x	95005-17001-20M	17.0	1				
95005-17xxx-3x	95005-17001-30M	17.0	1				
95005-17xxx-5x	95005-17001-50M	17.0	1				
95005-30xxx-3x	95005-30001-30M	3.0	1				
95005-30xxx-5x	95005-30001-50M	3.0	1				
95005-35xxx-1x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3.5	1 3 8				
95005-35xxx-2x	95005-35001-20M	3.5	1				
95005-35xxx-3x	95005-35001-30M	3.5	1				
95005-35xxx-4x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3.5	1 3 8				
95005-35xxx-5x	95005-35001-50M	3.5	1				
95005-45xxx-1x	95005-45001-10M <95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4.5	1 3 8				
95005-45xxx-2x	95005-45001-20M	4.5	1				
95005-45xxx-3x	95005-45001-30M	4.5	1				

	一般用チューブ						
標準部品番号	パルク部品番号	バル: 内径 (mm)	部品 長さ(m)				
95005-45xxx-4x	95005-45001-10M <95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4.5	1 3 8				
95005-45xxx-5x	95005-45001-50M	4.5	1				
95005-50xxx-3x	95005-50001-30M <95005-50003-30M>	5.0	1 3				
95005-50xxx-5x	95005-50001-50M	5.0	1				
95005-55xxx-1x	95005-55001-10M <95005-55003-10M> <95005-55008-10M>	5.3	1 3 8				
95005-55xxx-2x	95005-55001-20M <95005-55003-20M>	5.3	1 3				
95005-55xxx-4x	95005-55001-10M <95005-55003-10M> <95005-55008-10M>	5.3	1 3 8				
95005-65xxx-1x	95005-65001-10M <95005-65003-10M>	6.5	1 3				
95005-65xxx-2x	95005-65001-20M	6.5	1				
95005-70xxx-3x	95005-70001-30M <95005-70003-30M>	7.0	1 3				
95005-70xxx-5x	95005-70001-50M	7.0	1				
95005-75xxx-1x	95005-75001-10M <95005-75003-10M>	7.3	1 3				
95005-75xxx-2x	95005-75001-20M	7.3	1				
95005-80xxx-1x	95005-80001-10M <95005-80003-10M>	8.0	1 3				
95005-80xxx-2x	95005-80001-20M	8.0	1				

\*注)Xは数字、英字を省略表示したものです。

◎ 注意: フューエルホース/チューブと一般用チューブ、及びビニールチューブを間違えて使用すると危険が生じます。 フューエルホース/チューブ使用箇所に一般用チューブ、及びビニールチューブを使用したり、その逆の使用は絶対しないで、パーツカタログ記載のバルク部品をサービスマニュアル及びバルク部品に同梱されている説明書に従って正しく使用してください。

```
●フューエルホース/チューブと一般用チューブ、及びビニールチューブのパルク部品番号の構成について
(例) 9500<u>1-75001-50</u>M
                            バルク部品
                            バルク部品を扱します。
                            マーキングコード(フューエルホース/チューブおよび一般用チューブ)
                            変更コード (ビニールチューブ)
                                   ・ナンバリングマークおよび変更順を示しますがバルク部品では0 でナンパーなしです。
                            種類コード
                                         2 : ブレード外部で赤色 (内径 3mm のみ)
                                                                        ・ビニールチューブ
                                                                                     1:透明
                                                                                                    · 一般用チューブ 1:灰色
                            ・フューエルホース
                                                                                      2: 黒色
                                                                                                                2 : 灰色
                                          5 ブレード内部で黒色
                            ・フューエルチューブ 3 : 赤色(内径 3mm のみ)
                                                                                      3 : うす赤色
                                                                                                                3: 黒色
                                                                                      6:うす赤色
                                                                                                                5 : 黒色
                                          4:灰色+赤線(内径3mmのみ)
                                                                                     7:うす黒色
                                          6: 黒色
                            長さ
                                   001:1 m (標準)
                                   003:3 m ]
                                          未設定のものもあります。
                                   008:8 m J
                             内径コード(フューエルホース/チューブおよび一般用チューブ)
                                                 11:11 mm
                               30: 3.0 mm
                               35 : 3.5 mm
                                                 91:12 mm (外径 15 mm)
                                                 92:12 mm (外径 16 mm)
                               45 : 4.5 mm
                                                 12:12 mm (外径 17 mm)
                               50 : 5.0 mm
                               55 : 5. 3 mm 5. 5 mm
                                                 14:14 mm
                                                 17 : 17 mm
                               65 : 6.5 mm
                               70:7.0 mm
                               75: 7.3 mm 7.5 mm
                               80: 8.0 mm
                             内外径コード(ビニールチューブ)
                                                  14:内径6 外径9 mm
                                                                     37: 内径 11 外径 15 mm
                               01: 内径 2.9 外径 6.8 mm
                                                                     38: 内径 12 外径 13 mm
                               03:内径3 外径6 mm
                                                  17:内径7 外径9 mm
                                                                     39: 内径 12 外径 14 mm
                                                  19:内径7 外径11 mm
                               05: 内径 3.5 外径 6.5 mm
                                                                     40: 内径 12 外径 16 mm
                                                  21:内径8 外径9 mm
                               07: 内径 4 外径 7 mm
                                                                     43: 内径 13 外径 15 mm
                                                  23: 内径 8 外径 12 mm
                               08: 内径 4.5 外径 6.5 mm
                                                                     45: 内径 14 外径 18 mm
                                                  25:内径9 外径11 mm
                               09: 内径 4.5 外径 8 mm
                                                                     50: 内径 16 外径 19 mm
                               12: 内径 5 外径 7 mm
                                                  27: 内径 9 外径 13 mm
                                                  33: 内径 10 外径 14 mm
                                                                     55: 内径 17.5 外径 20.5 mm
                               10:内径5 外径8 mm
                                                                     60: 内径 22 外径 27 mm
                                                  36: 内径 11 外径 13 mm
                               11:内径5 外径9 mm
                             | ホース/チューブのタイプ: 1: フューエルホース/チューブ
                                                3: ビニールチューブ
                                                5: 一般用チューブ
```

### 標準整備時間

標準整備時間は車両整備に掛かる標準的な作業時間を表し、 ディーラーでの実働工程管理や整備料金算出の目安として使用し ていただくために記載しています。

この資料に記載している標準整備時間は、補修部品と連携して検索できる案内にしていますので、補修部品を含む簡易的な修理見 積りや帳票記入に便利な使い方ができます。

#### 標準整備時間の設定体系

- 正味作業時間

- | 取外し、分解組立、取付
- 点検、測定、調整、確認
- —— 故障診断 (電装系)
  - \_ 完成検査

- 余裕時間

- ― 作業準備(手順の確認、必要工具の確認と手配)
- 作業関連(車輌の移動)
- \* 余裕時間は正味作業時間に一定の係数を乗じています。

#### 標準整備時間の設定基準

- ・工賃算出に便利な十進法(0.1単位)で設定しています。
   例(0.1)→6分 (0.2)→12分
   一時間当りの賃率×標準整備時間=工賃
- ・標準整備時間の設定は、ハンドツールを使用しています。
- ・作業項目と標準整備時間は、工具・整備機器の進化や作業方法の 改善により変更する場合があります。

#### 編集形態について

本文中に案内されている整備項目は、イラストの補修用販売部品形態に合せた交換作業時間を主体に記載しています。その他の補修用部品を使用しない代表的な整備項目(脱着、調整、点検測定、その他の作業)は、前文中の作業別一覧に掲載しています。

#### 作業手法について

- ・作業手順は、別冊のサービスマニュアルの手法に準じた作業時間 で設定していますので必要な場合に参照してください。
- ・サービスマニュアルに掲載されていない整備項目の設定は、安全 作業と製品保証が確保できる最短時間で整備できる作業手法を 採用しています。
- ・作業は1名で行い、2名以上必要になる場合は、人数分の延べ時間で設定しています。
- ・作業者の技術レベルは、3 年程度の Honda 車修理経験者を標準とした設定値になっています。
- ・専用工具及び整備機器の適用は、サービスマニュアルで指定又は 推奨する機器工具を採用しています。

#### 標準整備時間を案内していない整備項目


- ・本文中に部品適用がない用品及びサービス対応部品。
- ・通常の使用過程において経時劣化及び破損しにくい部位。
- ・ワンタッチレベルで作業が完了する整備項目。
- ・故障要因と整備頻度が極端に少ない整備項目。
- \* 標準整備時間が案内されていない場合は、適正な実作業時間を基に工賃を算出してください。

#### 標準整備時間に含まれない作業

- ・オイル、冷却水の抜取り、暖機運転に掛かる待ち時間。
- ・標準外装備品の脱着を伴う追加作業。
- ・出張サービスや引取り納車等の間接時間
- ・部品発注受入に要する間接時間。
- ・整備作業時に使用するグリース、接着剤等の材料費。

### 代表例で表す標準整備時間の説明

(代表例は実際の案内項目と異なります。)



- (1)交換作業部位を表す部品イラストの見出番号です。
- ②FRTはフラットレートタイムの略語を表し、交換作業に掛かる標準整備時間を表しています。
- ③LONはレーバーオペレーションナンバーの略語を表し、整備項目を作業単位のコードで分類しています。

作業コード(LON) は機種が異なっても同一コードを採用しています。基準作業は6桁コードで表示し、追加作業は7桁コードで表示しています。

- (4)カムシャフト1本当りの交換作業とFRT4.5を表しています。
- ⑤カムシャフト1本当りの交換作業と同時に、追加作業(ロッカーアーム交換)を行った場合に加算されるFRT1.0を表しています。

- (6)整備項目に含まれる作業内容を表しています。
- ⑦カムシャフトの交換作業と同一系統の作業で、FRT4.5 と同時間 になる見出番号の表示です。

(適用範囲は、同じブロック内でLON設定の無い整備項目を対象にしています。)

#### 代表例(カムシャフト交換)を使用した整備項目の探し方

カムシャフトの補修用部品イラストが掲載されている該当ブロックのページを開く。



カムシャフトのイラストを探し見出番号と一致する整備項目と FRTを検索する。


#### 整備項目が次ページに続く場合の表示マーク

見出		(関連見出番号)				
番号	LON	整備項目	FRT			
2	111118	カムシャフト・・・・・・・	4. 5			
	•	•	•			
	•	•	•			
+						
最終行の位置に表示						

#### 標準整備時間を案内していないブロックの表示

見出	(	関連見出番号)	
番号	LON	整備項目	FRT
		未案内・・・・・	
1			

#### LONのコード体系



1	11	1	18	A
а		C		

### \_a) 類別コードと分類

	コード	カテゴリー
	1	エンジン
	2	トランスミッション
	3	燃料系、排気系
1	4	フレーム、ボディー
	5	ステアリング、サスペンション
	6	電装系
	7	ホイール、ブレーキ
	8	コントロール、インストルメント
	9	_
į	0	_

#### c) 作業コードと分類

コード	作業分類					
1	交換					
2	オーバーホール					
3	調整、バランス取り					
4	(上塗り)					
5	点検、測定/診断					
6	(リボア、ボーリング)					
7	(再生)					
8	(研摩)					
9	(仕上げ)					
0	修正、清掃、エアー抜き					

補修用部品を使用しない代表的な整備項目 脱着、調整、点検/測定、オーバーホール、その他の作業 [E:エンジン、F:フレーム]

#### • 脱奢作業

車両から取り外した状態の部品形態で設定

	LON	整備項目	FRT
	1101E5	エンジンの脱着 必要なすべての点検、調整を含む	1. 7
E	3111D5	スロットルボディの脱着	0. 5
	1101E6	クランクケースの分割 エンジンの脱着を含む	3. 2

#### - 調整作業

	LON	整備項目	FRT
	2123A0	クラッチの調整	0. 1
E	6143A1	スパークプラグの調整 / 清掃	0.1
	1113A0	バルブクリアランスの調整 1 台分	0. 4
	6163A0	ヘッドライトの光軸調整	0.1
	2133A0	ドライブチェーンの調整	0. 1
F	7113A0	フロントブレーキの調整 フロントブレーキシューの調整は含まず	0. 1
	7113A1	リヤーブレーキの調整 リヤブレーキシューの調整は含まず	0. 1
	3113A3	スロットル作動の調整	0. 3

#### • 点検/測定作業

	LON	整備項目	FRT
E	1115A0	圧縮圧力の測定	0. 3
E	6145A0	点火時期の点検	0. 2
F	6105A0	バッテリーの点検 & 充電 開栓型バッテリーの場合は、 バッテリー液のレベルチェックと補充を 含む	0. 2


#### ・オーバーホール (0/H)


作業条件:本体の脱着作業を含み各部の必要な測定点検、調整、洗 浄を行い不具合部品の交換を含む


	LON	整備項目	FRT
E	1102A0	エンジンの 0/H エンジンの脱着を含む 必要なすべての点検、調整、試運転を含む	6. 6


#### ・その他の作業


	LON	整備項目	FRT
	1101E8	エンジンオイルの交換	0. 1
E	1130A1	オイルフィルタースクリーンの滑掃	0. 2
	3115A2	アイドルエアーコントロールバルブの学習 スロットルポジションセンサーのリセット を含む	0. 1
F	6185A0	ECM/PCM のアップデート	0. 3

















2017.09.20







# シリンダーヘッド




見出 番号	LON	(関連見出番号) 整 備 項 目	FRT
1	111106	^ッド, シリンダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1. 9
2	1111L9	が イド, インテークバルブ(1個) ・・・・・・・・・・・・・・・リーマ修正を含む	1. 9
	1111MO	・バルプの調整&修正を含む ガイド, エキゾーストバルプ(1個) ・・・・・ ・リーマ修正を含む	1. 9
	1111M9	・バルプの調整&修正を含む ガイド, パルプ:1台分・・・・・・ ・リーマ修正を含む ・パルプの調整&修正を含む	2. 2
4 5	111115	が ルグ の 調金で修正を含む が スケット, シリンタ・ーヘット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.0
8	311131 614130 617121	インシュレーター、スロットルボ・デ・ィ/キャブ・レター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0. 5 0. 1 0. 3

見出	希望使用個数 適用 号機	
部品番号 部品名	小 克 C110BN	タイプ
番号	価 格 初号機 終号機	, 1 ,
1 12200-K88-L00 ヘット・COMP、シリンタ・- ・・・・・・ 2 12204-KVY-305 カ・イト・、パ・ルフ・(オーパ・ーサイス・)・ 3 12206-KPL-900 クリッフ・、パ・ルフ・カ・イト・・・・・・・ 4 12251-K88-L01 カ・スケット、シリンタ・ーヘット・	18, 200 1 880 2 235 2	
(ニッポ・ンリークレス) 5 16200-KZV-J01 インシュレータ-ASSY.、スロットルポ・デ・イ	850 1 1, 870 1	
6 16217-K88-L00 パント・、インシュレーター · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	370 1 95 1	
9 36532-K90-V01 センサー, 02 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7, 300 1 125 2	
11 90004-GHB-650	125 2 110 4 140 4 110 2 460 1	
16 92900-08032-0E ポルト、スタット* 8X32 ・・・・・・ 17 93404-06012-00 ポルトワッシャー 6X12 ・・・・・ 18 93516-05025-0G スクリュー、パン 5X25 ・・・・・ 19 96001-06100-00 ポルト、フランジ* 6X100 ・・・・・	60 2 35 1 30 1 70 2	











#### E-6 R クランクケースカバー 見出 番号 LON (関連見出番号) FRT 整 備 項 1 110159 カハ ー, クランクケース :ライト・・・・・・・・ 0.9 カ・スケット、クランクケースカハ・ー :ライト ・・・・・ 4 110158 0.7 (2, 7, 17)エレメント。オイルフィルター・・・・・・・・・・・ 9 2121A7 10 2121A9 見出 望 使用個数 適用号機 部品番号 C110BN プ Ĵ 番号 価 格 初号機 終号機 1 11330-K88-L00 カパーCOMP., R. クランクケース・・・・ 13, 700 カハ・ー、オイルフイルター・・・・・・・・ 2 11337-K88-L00 1,880 クランハ゜ーB、オイルテンフ゜センサーコート゜ 200 3 11346-K88-L00 4 11394-K88-L00 カ<sup>\*</sup> スケツト、R. クランクケースカハ<sup>\*</sup> ー ・・・ 760 5 13115-GN5-910 クリップ・L ストンピン 13MM ・・・・ 110 6 15412-MGS-D21 エレメント、オイルフイルター ・・・・・・・ 7 15414-MEB-670 スプ・リンク・、オイルフイルター・・・・・・ 170 8 15651-KZV-L00 ケージ・オイルレヘ・ル・・・・・・・・・ 540 レハ -COMP. , クラツチ ・・・・・・・・ 9 22810-KVR-C00 1.570 10 22823-KWW-740 プ レート、クラツチリフターカム ・・・・・・ 1, 130 11 22825-KWW-740 スプ・リング・カムプ・レートサイト・・・・・ 120 12 22830-KWW-740 プ レートCOMP. , クラツチリフター ・・・・ 840 ボルト、クラツチアジヤステイング 13 22846-KPH-C00 265 14 22860-KWW-740 リテーナーCOMP. , ホール・・・・・・ 360 15 90485-KVR-C00 170 オイルシール 13.8X24X5 ····· 16 91202-KRS-971 17 91302-PA9-003 160 18 91303-001-010 140 19 91307-KRM-840 140 20 94030-08000 ナツト. 6カク 8MM ・・・・・・・・・ 21 94301-08140 ノックピン 8X14 ・・・・・・・・・ 60 22 96001-06018-00 ボルト、フランジ 6X18 ・・・・・・ 23 96001-06040-00 ボルト、フランジ 6X40 ・・・・・・ 2 10 40 50 28





番号	部品番号	部 品 名	小 売 価 格	C110BN J	初号機 終号機		タ	1	プ	
1 1 2 1	15431-KVR-C0 15439-KWW-74 22535-K88-L0	1 カ・スケツト、オイルフイルターカハ・ー(ニチアス)	880 300	1	100 ° 3 100					
	22606-GN5-91 22610-KWW-74	1 プレートCOMP. , プライマリードライプ	4, 120 150	6						
6 2	22630-KWB-60	(F. C. C. ) (F. C. C. ) (F. C. C. )	2, 360 1, 850	1						
8 2	22641-KPH-90 22642-KWW-74 22643-KWW-74	10 スプ リンク , ブ ライマリークラヅチ ・・・・  1 ワヅシヤー, クラヅチサイト (F. C. C. )  1 スプ リンク , サイト フリクション	220 510	3						
10 2	22644-KWW-74	(F. C. C. ) は プレート、クラッチサイト*(F. C. C. )	570 450	1						
12 2	22660-KWB-60 22804-K69-60	(F. C. C. ) 1 ラハ・ー, クラツチタ・ンハ・ー・・・・・・・・	9, 250 225	1 3						
14 2	23120-KTL-74 23122-KTL-74 23123-KFL-85	(F. C. C. ) 10	4, 890 940 510	1 1 1						
17 2	23124-GCE-90 23125-GN5-91 90083-KFL-85	0 ピン(F. C. C. ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	205 125 150	1 1 3						
19 9	90231-KVR-C0 90401-GB2-00	)O ナット、ロック 14MM ・・・・・・・・・	180 210	1 1		, , ,				

# E-7 ワンウェイクラッチ 11 K88DE0700 見出 使用個数 適用母機 部品番号 小 克 C110BN プ 番号 価格 初号機 終号機 21 90431-KVR-C00 22 90432-KVR-C00 23 90433-KWB-601 24 90455-GB2-000 25 90603-P0X-000 170 320 170 260 95 ワツシヤー, ロツク ・・・・・・・・・ 26 90605-166-720 27 91101-GB2-000 30











2	

### E-11 ジェネレーター 見出 番号 LON FRT 1 613105 ローター/フライホイール · · · · · · · · · 0.9 2 6131A3 ステーター · · · · · · · · · · · · · · · 0.9 K88DE1100 使用個数 適用号機 見出 C110BN 小 克 プ 番号 価 格 9, 250 8, 850 235 50 40 6 96001-06025-00 ホールト、フランジ 6X25 ·····




	E-14	オイルポンプ	
	10—6 10 3 3 10—10—10—10—10—10—10—10—10—10—10—10—10—1	E-15 5 6 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	<ul> <li>見出 LON (関連見出番号)</li></ul>
	見出 部品番号 部 品 名 番号	希望 使用 個 数 適 用 号 機 小 売 C110BN 価 格 J 初号機 終号機	タ イ プ
	1 12396-KRM-840 ガスケットB、ヘット・カハ・ー 2 15021-K88-L00 ローターセット、オイルホ・ンフ・ 3 15100-K88-L00 ボンフ・ASSY、、オイル 4 15119-K88-L01 ガスケット、オイルボ・ンフ・ 5 15133-K88-L00 キ・ヤー、オイルボ・ンフ・ト・リフ・ン (25T) 6 91101-K88-L00 ローラー 3X15.8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	265 1 900 1 5, 500 1 180 1 1, 570 1 55 1 25 1 60 3 90 1 50 3	
36			



7
4

E-16		クランクシャフト / ピストン	
<b>₩</b> FR		KSEDE16	見出
見出 部 品 番 番号	_	希望 使用 個 数 適 用 号 機 小 売 C110BN 価格 J 初号機 終号機	タイプ
1 13000-K88 2 13011-K88 3 13101-K88 4 13111-KVR 5 13115-KVR 6 15341-K88 7 90741-003 8 91001-K03	-L00 リング・セット、ピ、ストン(スタンタ・ート・) (リケン) -L00 ピ、ストン(スタンタ・ート・)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26, 500	



#### E-17 トランスミッション 見出 使用個数 適用号機 部品番号 名 小 売 C110BN プ 番号 価格 初号機 終号機 26 90601-KYY-900 27 90602-KYY-900 28 91007-K63-D31 180 200 へ、アリンク、、ニート。ル 14X22X13 (SCHAEFFLER) へ、アリンク、、ラシ、アルボール 6001 へ、アリンク、、ラシ、アルボール 6203 650 600 850 29 91013-KZV-L01 30 91015-KZV-L01 330 30 35

E-19		ギヤー	シフトドラム				
₩.	5 17 16 17 11 11 10	7 6 6 6 8 6 6 13 13	-8 14 2-0 3 K88DE1900	番号 LON	関連見出番号) 変 (2,3) カナーケ,キ*ヤーシフト エンジ、ンの脱同・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	トッパー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. 1 1. 2 1. 2
見出 部 品 番 号 番号	部 品 名	希望使用個数 適 小 売 C110BN 価格 J 初号機	用 号 機 終号機	9	イプ		
1 24211-KWW-741 2 24261-121-742 3 24263-KVR-C00 4 24301-K88-L00 5 24411-KWW-740	フオーク、 キ* ヤーシフト ヒ* ン、 キ* ヤーシフトフォークカ* イト* クリツブ*、 キ* ヤーシフトフオークカ* イト* ヒ* ン ト* ラム、 キ* ヤーシフト フ* レート、 キ* ヤーシフトト* ラムストツハ* ー	3. 280 2 145 2 140 2 3. 820 1 540 1					
6 24421-200-000 7 24430-KVR-C00 8 24435-KVR-C00 9 24610-K88-L00 10 24630-KWW-640 24630-KWW-C00	t' ン, キ' ヤーシフトト' ラム アームCOMP. , シフトト' ラムストツハ' ー スプ' リンク' , シフトト' ラムストツハ' ー スピ' ント' ルCOMP. , キ' ヤーシフト アームCOMP. , キ' ヤーシフト	290 5 610 1 170 1 3, 130 1 1, 250 1					
11 24641-041-000 24641-KVR-C00 12 24651-041-000 24651-KVR-C00 13 24652-KPH-900 14 35751-KWW-C00 15 35752-KPH-900	スプ、リンク、、キ、ヤーシフトアーム スプ、リンク、、キ、ヤーシフトリターン と、、シフトリターンスプ、リンク キャップ、、チェンシ、スイツチョンタクト スプ、リンク、、チェンシ、スイツチョンタクト	180 1 170 1 255 1 320 1 320 1 165 1					in the second se
16 90071-171-010 17 90704-KWW-C00 18 91022-KA4-740	ホ*ルト, /ツク 6MM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	140 1 40 2 750 1					

キックスタータースピンドル


FRT

3.3


E-20

11 94510-16000


サークリツフ・, エキスターナル 16MM ・・・





100																	_		
1		部	品	番	号	部	品	名		亮	C110BN J	4m 🖂 4m	Ab C Little		タ	1	プ		
番	导								価	格	•	初号機	終号機						
	1 1 2 1 3 1 4 1	6060 6080 6081 6083	)-KP 1-KP 2-KP	H-7 H-7 H-7	01 01 01	センサーセット ホ*ルト、フランシ スクリュー、トルク スクリュー、トルク のリンク*、スロッ	* 5X20 ス 5X8.7 ス 5X17	7	•	6, 300 110 130 130 185	1 2 2 1 1								
	7 1 8 1 9 1	6150 6169 6400 6410 6422	9-K8 0-K8 0-K8	18-L 18-L 18-L	.01 .01 .01	カハ゜ー, スロツト ステー, ワイヤー ホ゜デ゜イASSY ホ゜テ゜イセツト シ゜ヨイント, イン	. , スロツトバ	(WFA A)	2	570 700 8, 500 0, 400 750	1 1 1								
	2 1 3 1 4 1	6430 6433 6433 6450 6473	2-GF 3-HN 0-KC	M-9 18-A 3-H	01 61 111	ハ* ルフ* セツト, フ* レート, アイト スクリュー, トルク インシ* エクターA リンク* , シール	・ルエアーコン ス・・・・ SSY.,フ:	ントロールハ゛ル: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4, 770 570 125 8, 200 115	1 1 2 1								
	7 9	6110 9130 9350 9389:	1-G0 0-05	L-L 5012	101 2-0H	カラー、スロットル のリンク* 6.3 スクリユー、ハ*ン スクリューワッシ	5X2.2 · 5X12			150 300 25 30	1 1 1								




F-1	ヘッドライト	
8 9 10 17 18 19 7 2 16 13 14 14 14		見出   LON   (関連見出番号)   FRT   整
見出 部品番号 部品名 番号 1 33100-K88-L01 ^ッドライトASSY. ·········	希 望 使 用 個 数 適 用 号 機 小 売 C110BN 価 格 J 初号機 終号機 23,900 1	タイプ
2 33108-KWV-003 スクリュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125 2 22, 100 1 170 1 80 2	
6 33128-GBL-003 ナット、スペ・シャル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	140 1 1.570 1 2.510 1 700 1 160 1	
11 61300-K88-L20 ケース、ヘット・ライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1. 740 1 180 2 150 2 150 1 190 2	
16 90677-KAN-961 ナット、クリップ・5MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	205 2 25 2 25 2 25 2 25 2	








見出	希 望	使用個数	区 適 用 号 礎		
部品番号 部 品 名	小売	C110BN		ターイ	プ
番号	価格	J	初号機 終号機		
25 90672-SAO-003 ストラツフ゜, ケーフ゜ル 118MM(プラ	<i>b</i> ) 1	95 1			
26 93500-05025-0A スクリュー、パン 5X25 ・・・・・・ 27 94201-16120 ピン、スプ・リット 1.6X12 ・・・・	•	30 4 25 1			



J

#### F-7 ハンドルパイプ / ハンドルポスト 見出 番号 (関連見出番号) LON FRT 整 2 810100 パ イプ , ステアリンク ハント ル ・・・・・・・・・ (5, 6, 7)8101D6 ウェイトB, ハント・ル : レフト ・・・・・・・・・・ 8101D7 0.4 8101D8 8 5101C8 10 8101B9 413101 か -, ハント・ル : 両側 ・・・・・・・・・ 0, 2 K880F0700 見出 使用個数 適用号機 売 C110BN プ 価格 初号機 35502-KZV-L10 スペーサー、ハント・ルエント・・・・・・・ 250 53100-KZV-L00 ハ・イフ・COMP. 、ステアリンク・ハント・ル 4, 160 3 53104-KPH-950 ウェイトB、ステアリング ハント ル ・・・・・ 1,050 4 53105-KZV-L00 5 53106-KR3-000 ウェイト、ステアリンク ハント ル ・・・・・ 1,370 ラハ -A. ハント ルウェイト ····· 180 6 53107-KZV-L00 7 53108-KR3-770 ラハ ーB, ハント ルウェイト ・・・・・・・ 180 265 8 53110-K88-L20 9 53131-KZV-L00 10 53132-KZV-L00 7, 600 320 11 53205-K88-L20 カハ・ー, ホ・ストフロント ・・・・・・・ カハ・ー、ホ・ストリヤー・・・・・・・・・ 12 53206-KZV-L00 520 ホ ルト、ソケット 10X45 ···· 13 90103-KZV-L00 370 スクリュー、スヘ・シャル 5MM ・・・・・・スクリュー、オーバ・ル 6X50 14 90104-KPH-900 175 15 90191-KPP-900 ナット, サイト スタント ・・・・・・・ 16 90203-MF9-710 17 90304-GE8-003 ナット、U 10MM (フセラシ) ・・・・・・ 185 18 93401-06028-08 40 35 ワッシャー、ブ レイン 10MM ・・・・・・ 19 94103-10800




F-10

J


フロントフェンダー

見出 番号 LON (関連見出番号) 整備項

FRT



F-13 フロントブレーキパネル	
1—2 3 3 4 13 13 13 15—2 14 KSSDF1300	見出 LON
見出     希望使用個数適用号機       部品番号     部品名     小売 C110BN       番号     価格	タ イ プ
*NH364M*シーンシルバーナタリック 6,350 1  6 45134-250-000 タ*ストシール、フ*レーキカム · · · · · 125 2  7 45134-KB7-005 タ*ストシール、フ*レーキカム (NOK) · · · 160 1  8 45141-KZV-L00 カム、フロントフ*レーキ · · · · · · 860 1  9 45145-KWW-C00 インジ・ケーター、フロントフ*レーキ · · · · · 215 1  10 45410-KWW-C00 アーム、フロントフ*レーキ · · · · 960 1	
11 45435-KZV-L00 スプ リング・、フロントプ・レーキアームリターン 185 1 12 91251-GK4-003 オイルシール 47X60X7 (アライ) ・・・・ 450 1 13 94050-06000 ナット、フランジ・ 6MM ・・・・・・ 35 1 14 95015-32001 ジ ヨイントB、プ・レーキアーム ・・・・・ 50 1 15 95015-42000 ナットB、プ・レーキロット・アジ・ヤステイング 100 1	
16 95701-06028-00 ポルト. フランジ 6X28 ······ 40 1	



F-18		リヤーブレーキ	·パネル	
20	12 PO 17 13 14 2	5 6 8 15 9 18 8	見出 LOR	整 編 項 目  40 シュー(パット゚)セット、プレーキ:リヤー・・・・・ 0.4 (5) A9 パネル、リヤープ・レーキ・・・・・・・・・・・・ 0.5
見出 部品番号 番号	部 品 名	希望使用個数 適用号機 小売 C110BN 価格 J 初号機 終号機		タ イ プ
5 43141-KZV-L00 6 43151-KZV-L00 7 43410-KZV-L11 8 43434-ME1-677 9 45134-250-000 10 45134-KB7-000 11 45145-KWW-C00 12 90301-KGH-90 13 90302-KZV-J00 14 90306-KF0-000 15 90506-KZV-J00 16 92811-10000 17 94001-080000-18 94001	0 アジ・ヤスター、チエン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1, 900		

F-19-10		リヤーホイ	ール	
15 15 15 15 15 15		7 21 20 5	見出 LON  1 710157 5 7101A0 6 710160 9 7101A5 11 710121 12 710118 14 710127 15 710101 22 710133 710133	(20)       スプ*ロケット、ファイナルト*リフ*ン       0.         (20)       アウスル、リヤーホイール       0.         5 フランジ ASSY、、ファイナルト*リフ*ン       0.         (2,3)       ハブ*、リヤーホイール       2.         3 リヤーホイール       0.         7 リム、ホイール       2.         (16,17)       2.
見出 部品番号 番号	部 品 名	希望使用個数 適用号機 小売 C110BN 価格 切号機 終号機	9	イプ
1 06410-K88-L00 2 06420-KZV-L00	) スポ゚ークセットA 10X120 ······ (アウトサイト゜)	1, 150 1 130 18		
3 06421-KZV-L00 4 40543-K88-L00 5 41201-K88-L00	(インサイド) ) アジヤスター, チエン ・・・・・・・・・	130 18 200 1 2,560 1		
6 42301-K88-L00 7 42303-KWB-600 8 42304-K88-L00 9 42615-K88-L00 10 42620-KZV-L00	) アクスル、リヤーホイール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1. 120 1 570 1 670 1 6. 050 1 380 1		
	DZA ハブ サブ ASSY. , リヤー *NH364M* シーンシルバ ーメタリック	7, 500 1		
	DZA ホイールサフ ASSY. , リヤー *NH364M* シーンシルハ ーメタリック	16, 900 1		
13 42653-001-004	4 0リンク* 40.5X3			

シ<sup>\*</sup> カ オープ ン 125 265


チューブ、タイヤ(IRC) (80/100-14MC) フラツフ、リヤーチューフ (IRC) ・・・・ ナツト、スペーシヤル 6MM ・・・・・・・・ ナツト、U 8MM (フセラシ) ・・・・・・・


16 42712-KYF-005

17 42713-116-671 18 90302-KZV-J00 19 90309-ML3-791


見出		希望	4 (	使用個数	適用 用	号 機				_	
部品番号	部 品 名	小	E	C110BN				タ	1	プ	
番号		価格	各	J	初号機	終号機					
20 90753-GK4-003	オイルシール 27X40X6(アライ) ・・・・	6	430	1			 -	-			
21 91051-KWF-901	^゚アリング, ラジアルポール 6203UU (NSK)	-	750	1							
91053-MV1-003	^*アリンク* , ラシ*アルホ*ール 6203UU (NTN)		800								
22 91052-KWW-A81	ペアリング、ラシ゚アルポール 63010										
91053-KWB-601	(SKF) ^*アリンク*, ラシ*アルポ*ール 6301U		720								
91053-KWW-641	(NTN) ^*アリンク*, ラシ*アルホ*ール 6301U		950	2							
23 94001-06000-0S	サット, 6カク 6MM · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	720 30	2 1							

F-21	フューエルタンク / フューエルポン	J .
E-23 13 6-0 10	20 11 19 16 17 17 17 18 23 22 21 21 23 K88DF2100	見出
見出 部品番号 部品名	希望使用個数 適用 号機 小 売 C110BN  価格 J 初号機 終号機	タ イ プ
1 16700-K88-L01 ポンプ・コニット、フューエル	. 18, 400 1 . 320 1 . 320 1 . 4, 800 1 . 13, 000 1	
6 17518-GHB-601 シール、タ、スト(オオツカホ・リテック) ・ 7 17525-K88-L20 トレイ、フューエル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1, 250 1 · 450 1 · 1, 300 1	
11 17620-KZV-L01 キャップ COMP., フューエルフイラー・ 12 17632-383-831 パッキン、フューエルフイラーキャップ・ 13 17650-K88-L01 ホースCOMP., フューエルフイート・・・ 14 37800-K88-L01 フューエルユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	350 1 3,500 1 3,900 1	
16 90511-MAT-000 ワッシャー、リャーカウルセッティンク・・・ 17 90624-SB0-003 クリップ・、フィヤーハーネス・・・・ 18 90661-KPH-701 クリップ・ハ・イフ・・・・ 19 94021-06000-0S ナット、キャップ・6MM・・・・・ 20 94050-06080 ナット、フランシ・6MM・・・・・・	· 95 1 · 155 1 · 40 2	
21 95003-27072-31 チューフ・, ピニール 9X13X720 ・ 22 95701-06012-08 ポールト, フランジ・6X12 ・・・・・ 23 95701-08016-08 ポールト, フランジ・8X16 ・・・・・	· 300 1 · 35 2	







F-25	エ	アークリーナー	
<b>₽</b> FR.	9-4-3-13	13 8 E-15 11 -5	見出   LON   (関連見出番号)   東京   第 項目   FRT   2   (3)   312105   エレメント、エアークリーナー   0.2   4 3121A5   ケース、エアークリーナー   0.6   6 312102   カハ・・、エアークリーナーフェスクティング・   0.6   8 3121B6   チューフ・、エアークリーナーコネクティング・   0.6   0.
見出 部 品 番 号 番号 1 15761-KZV-J00 2 17210-K88-L00	ホース, プ・リーサ・ー ・・・・・・・ 500 1 エレメントCOMP. , エアークリーナー ・・・ 1, 770 1	適 用 号 機 初号機 終号機	タ イ ブ
3 17214-K88-L00 4 17225-K88-L00 5 17227-KYY-900 6 17235-K88-L00 7 17236-KVB-900 8 17253-K88-L00 9 90116-KVB-900 10 90652-K88-L00	シールB、エアークリーナーカバー     430     2       ケースサフ・ASSY、エアークリーナー     3、300     1       チューフ・、ヒ・ニール 11X15X40     250     1       カバ・ーサフ・ASSY、エアークリーナー     2、530     1       フ・ラケ・、エアークリーナート・レン     110     1       チューフ・、エアークリーナーコネクテインク・     1、150     1       ボ・ルト、フランシ・ 6MM     150     2       バ・ント・、エアークリーナーコネクテインク・     チューフ・(44MM)     520     1		
11 91406-KZV-J00 12 93903-25580 13 95002-80000	クランフ <sup>*</sup> 、チューフ <sup>*</sup> (D14.5)・・・・・ 170 1 スクリュー、タッヒ <sup>*</sup> ング <sup>*</sup> 、5X25 ・・・・ 30 5 クリッフ <sup>*</sup> 、チューフ <sup>*</sup> (C12)・・・・・ 30 3		
4			




F-29	ペダル / キックスターターアーム	
2—15 4—	5 5 11 14 6 14 6 18 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	見出   LON
見出     部 品 番 号 部 品 名     番号     1 24701-K88-L20 ^ ダル, ギヤーチェンジ・・・・・・ 2 28300-KZV-J00 アーAASSY. キックスターター・・・・ 3 35350-KWW-642 スプザチASSY., リヤーストップ・・・・・ 4 35357-KWW-C00 スプ・リング・ストップ・スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	希望使用個数適用号機 小売 C110BN 価格	タ イ プ
4 35357-KWW-COO スプ・リンケ・ストップ・スイッチ・・・・・ 5 43451-KZV-L10 ロット・COMP・、リヤーブ・レーキ・・・・・ 6 46500-KZV-L00 ヘ・ダ・ルCOMP・、ブ・レーキ・・・・・ 7 46513-KZV-J00 スプ・リンク・ASSY・、リヤーブ・レーキリターン8 90601-KAF-003 クリップ・、スイッチカバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	450 1  2, 690 1  430 1 110 1 25 1 25 1	
11 95014-73100 スプ・リンク・A, プ・レーキロット・・・・・ 12 95015-32001 ジ・ヨイントB, プ・レーキアーム ・・・・・・ 13 95015-42000 ナットB, プ・レーキロット・アジ・ヤステインク・ 14 95701-06020-00 ボ・ルト、フランジ・ 6X20 ・・・・・・ 15 95701-06022-00 ボ・ルト、フランジ・ 6X22 ・・・・・・・	50 1 50 1 100 1 35 1 40 1	
36		




F-31		スタンド		
F-39	2 5 5 21	9 15 16 17 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11	9 4101W0 10 410182 19 410176	(関連見出番号) 項目 FR (2) スタント・メイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
見出 部 品 番 号 番号	部 品 名	希 望 使 用 個 数 適 用 号 機 小 売 C110BN 価 格 J 初号機 終号機	9.	イ ブ
1 50500-K88-L20 2 50512-K88-L20 3 50513-KZV-J00 4 50523-KWW-C00 5 50524-397-000	スタント* COMP. , メイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4, 030 1 810 1 200 1 350 1 250 1		
6 50534-KZV-L00 7 50535-KZV-L22 8 50536-KZV-L00 9 50540-KZV-L31Z	ワッシャーA、サイト* スタント* ・・・・・・ ハ* ーASSY. 、サイト* スタント* ・・・・・ ワッシャーB、サイト* スタント* ・・・・・ B スタント* ASSY. 、サイト* *NH146M*アキュレイトシルハ* ーメタリック	180 1 4, 510 1 130 1 7, 400 1		
10 50541-GBJ-K10 11 50548-324-760 12 50549-KZV-J00 13 50550-KZV-L00 14 92101-12028-0A 15 93403-10025-00	スプ・リング・サイト・スタンド・・・・・・・ ラパ・ー、スタント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	350 1 440 1 175 1 790 1 60 1 60 1		
16 94101-12000 17 94111-12000	ワッシャー、フ・レイン 12MM ・・・・・・ ワッシャー、スフ・リンク・ 12MM ・・・・・・ ヒ・ン、スフ・リット 3、0×28 ・・・・・	35 1 30 1 30 1 110 1		
18 94201-30280 19 95014-71102 20 95701-06025-00	スプ・リンク A、メインスタント ・・・・・・ ホ・ルト、フランシ 6X25 ・・・・・・	40 1		




70







## F-35 ウインカー 見出 番号 LON (関連見出番号) FRT 鍪 備 6161C4 ウインカー 0. 2 4 6161C3 ウインカー 0. 2 6161C5 ウインカー : フロント両側 ・・・・・・・・・・ 0. 3 6 6161C7 0. 2 7 6161C6 0. 2 6161C8 (2, 3, 5)・2個でも同一時間 616139 パルプ・ウインカー:リヤー 0.1 ・2個でも同一時間 6161GO パルプ,ウインカー:1百分 ······ 0.2 10-8 K88DF3500 見出 使用個数 適用号機 部品番号 名 小 克 C110BN プ 番号 価格 初号機 終号機 1 33400-K88-L01 ウインカーASSY., R. フロント (12V 10W) 3, 190 2 33407-GGL-J01 3 33420-GJE-901 パッキン ・・・・・・・・ 245 880 レンス COMP., R. ウインカー・・・・・・ (R. フロント/L. リヤー) ウインカーASSY. , L. フロント 4 33450-K88-L01 (12V 10W) 3, 190 レンス\* COMP. , L. ウインカー・・・・・・ (L. フロント/R. リヤー) 5 33470-GJE-901 880 6 33600-K88-L01 ウインカーASSY., R. リヤー(12V 10W) ウインカーASSY., L. リヤー(12V 10W) 3, 100 3, 100 33650-K88-L01 8 34904-KWG-A21 9 90127-MCP-900 パールブ・, ウインカーライト (R10W) ・・・ ボールト、スペーシャル 6MM ・・・・・・・ 170 130 10 93902-343J0 スクリュー、タッヒ・ンク 4X12 ・・・・・ 75 35




F-37		バッテリー	
₩ <sup>FR</sup> .		10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	見出 B LON     (関連見出番号)
見出 部 品 番 <del>(</del> 番号		希 望 使用個数 適 用 号 機 小 売 C110BN 価 格 J 初号機 終号機	タイプ
1 31500-K88-L0 2 50380-K88-L0 3 50381-KZV-J0 4 50382-KZV-T0 5 81255-KZV-T0	(GS ュアサ) 20 ケース、パッテリー・・・・・・・・・ 30 カパ・ー、パッテリー・・・・・・・・ 30 ホルダ・ー、カブ・ラー・・・・・・・・・	オープ・ソ 1 740 1 400 1 140 1 80 2	
6 90111-162-00 7 90303-GGL-JU 8 91351-KZV-JU 9 93903-34310 10 98200-41000	O1 ナット、スプ゜リンク゜ 4MM ・・・・・・・	205 2 160 2 180 1 25 2 35 1	
11 98200-41500	t1-7, \$= (15A) ·····	35 1	




## F-38 ワイヤーハーネス K88DF3800 希望 使用個数 適用号機 部品番号 小 売 名 C110BN プ J 価格 初号機 終号機 21 61106-KW6-840 ラハ´ーB, マウンテインク´ 22 90106-GFM-900 23 90651-KRH-900 140 175 24 90651-MA6-720 190 25 90652-HC4-003 190 26 90672-SB2-003 ストラツフ・, ケーフ・ル 105MM (フ・ラツク) 135 27 91507-SNA-003 クリツフ゜,ハーネスハ゛ント゛(フ゛ラウン) (164.5MM)115 28 91533-S04-003 クリツフ゜, カフ゜ラー(ナチュラル) ・・・・・ 75 29 91541-SOA-003 クリツフ゜,ハーネスハ゜ント゜(フ゜ラツク) (145MM)115 30 95701-06012-08 ホールト、フランジ 6X12 ・・・・・・・ 35 31 95701-06014-08 ポルト、フランシ 6X14 ・・・・・・・ 32 95701-06016-08 ポルト、フランシ 6X16 ・・・・・・・ 33 98200-41000 34 98200-41500 t1-7, \$= (10A) ..... t1-7, \$= (15A) ..... 76



F-4	44		フロントカバー / レッグ	シールド
	FR.	9-2 11-8 8 8 1-16-2-16-2-16-2-16-2-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-	15 10 10 3 3 14 14 8 12 5 5 16 4 4 6 8 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	見出
2	部 品 番 号 64301-K88-L20 64311-K88-L20 64321-KZV-J00	部 品 名 カハ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	希望使用個数 適用号 极小 壳 C110BN 価格 J 初号機 終号機 1,440 1 530 1 105 1	9 1 7
5	77302-124-000 81131-K88-L20ZA 81132-GAH-000ZW	ワツシヤー、シートマウンティンク*・・・・・・ シールト*、レツク* *NH388R*クラシカルホワイトーR	130 2 7, 650 1	
1		*NH1*ブラック カハ゛ー、コンヒ゛ネーション&ロツクスイツチ	170 1	
9	90105-KZV-T00 90115-KW7-900 90303-GGL-J01	*NH388R*グラシカルホワイトーR スクリュー 6X12 スクリュー、パイサゲースへ、シヤルセツテイング ナット、スフ、リング 4MM	1, 600 1 240 5 115 1 160 2	
12 13 14	90380-KZV-T00 90503-GFC-950 90666-K59-A11 93500-06016-0A 93903-34310	スクリュー、スペ・シヤル 6X15 ・・・・・ カラー、ホーンセツテイング・・・・・・・・ クリツフ・、スナツブ・フィツテイング・(PO) スクリュー、ハ・ン 6X16 ・・・・・・ スクリュー、タツヒ・ング・ 4X12 ・・・・	125 1 205 1 95 1 30 1 25 2	
16	96001-06020-00	ホ <sup>*</sup> ルト、フランジ <sup>*</sup> 6X20	40 2	
3				



	F-48	ツール	
	5	3 2 1 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	見出 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
	見出 部 品 番 号 部 品 名  番号  1 77251-342-000 パック・サービ・スブック・・・・・ 2 89216-GFC-950 レンチ、ブ・ラケ・16・・・・・・ 3 99001-08120 スパ・ナ 8X12・・・・・・・ 4 99001-10140 スパ・ナ 10X14・・・・・・・ 5 99003-10000 ト・ライバ・-1、ブ・ラススクリュー(NO. 2)	新 望 使 用 個 数 適 用 号 機 小 売 C110BN 価 格	タ イ ブ
80	5 99003-10000 ト・ライバ・一1、フ・ラススクリュー(NO. 2) 6 99003-50000 ケ・リツフ・、スクリュート・ライバ・ー ・・・・ 7 99008-01600 パ・ツク・、ツール 160MM ・・・・・・・	95 1 115 1 155 (1)	



<b>7</b>	

				部	品番	号索	引				
番品暗	号 頁見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出
06000		14000		16400-K88-L01 16410-K88-L01	43 8 43 9	22606-GN5-910 22610-KWW-741	29 4 29 5	28000		33450-K88-L01	72 4
06111-K88-L 06112-K88-L 06410-K88-L 06420-KZV-L 06421-KZV-L 06430-KSY-9	00 45 1 00 59 1 00 59 2 00 59 3	14100-K88-L00 14321-KYY-900 14401-KWB-601 14430-GGC-900 14451-KVB-S50 14500-K88-L00 14502-K03-C81	25 2 26 1 26 2 25 3 25 4 26 3 26 4	16422-KZV-J01 16430-KTM-D22 16432-GFM-901 16433-HN8-A61 16450-K03-H11 16472-KPC-D50 16700-K88-L01	43 10 43 11 43 12 43 13 43 14	22630-KWB-601 22641-KPH-900 22642-KWW-741 22643-KWW-741 22644-KWW-741 22660-KWB-601 22804-K69-601	29 6 29 7 29 8 29 9 29 10 29 11	28111-K88-L00 28120-KYA-901 28128-K79-E00 28130-KWW-740 28132-KPH-C00 28211-KWB-600	32 1 32 2 32 3 32 4 32 5 42 1 42 2	33470-GJE-901 33600-K88-L01 33619-459-840 33650-K88-L01 33700-KWV-003 33702-KWV-003 33703-KWV-003 33706-KWV-003	72 5 72 6 65 6 72 7 73 1 73 2 73 3 73 4 73 5 73 6 73 7
06440-KZV-L 06441-KZV-L 11000	00 57 1	14531-K03-C20 14541-KVR-C00 14550-KVR-C00 14561-K88-L01 14610-K88-L01	26 5 26 6 26 7 26 8 26 9	16706-K81-N01 16706-KVB-S51 16707-KZV-T01 17000	61 2 61 2 61 3	22810-KVR-C00 22823-KWW-740 22825-KWW-740 22830-KWW-740 22846-KPH-C00	28 9 28 10 28 11 28 12	28251-KWB-600 28262-KWB-600 28265-KWB-600 28271-KWB-600	42 3 42 4 42 5 42 6 42 6	33707-KWV-000 33715-MC4-610 33720-GZ9-003 33741-315-003	73 5 73 6 73 7 79 1
11100-K88-L 11200-K88-L	.00 37 2	14615-KFL-850 14631-K88-L00	26 10 26 11	17210-K88-L00		22860-KWW-740		28281-KWB-600 28300-KZV-J00	42 7 66 2	34000	
11218-K88-L 11219-K88-L 11330-K88-L 11337-K88-L 11341-KWV-C	.01 37 4 45 1 .00 28 1 .00 28 2 .00 33 1	14670-K88-L01 14675-K88-L00 14711-KWB-600 14721-KVY-900 14751-KVB-900 14752-KWY-000 14761-KVB-900	26 12 26 13 25 5 25 6 25 7 25 8 25 9	17214-K88-L00 17225-K88-L00 17227-KYY-900 17235-K88-L00 17236-KVB-900 17253-K88-L00	64 4 64 5 64 6 64 7 64 8	23000 23120-KTL-740 23122-KTL-740 23123-KFL-850 23124-GCE-900 23125-GN5-910	29 14 29 15 29 16	30000 30510-KZV-A31 30520-GFM-900 30700-KWW-641	75 1 75 2 75 3	34904-KWG-A21 34906-MBB-611 34908-KVE-900 34909-KVR-600 35000	72 8 73 8 47 1 47 2
11346-KTR-9 11361-K88-L 11365-K88-L 11394-K88-L	140 33 2 100 33 3 100 33 4 100 28 4 145 1	14762-KWV-000 14771-GB4-680 14775-GFM-900 14781-MA6-000	25 10 25 11 25 12	17517-GGL-J00	61 5 61 6 61 7 61 8 61 9	23211-K88-L00 23221-K88-L00 23421-K8W-A80 23421-KZV-J00 23431-KZV-J01 23441-KZV-J00	39 1 39 2 39 3 39 4 39 5	31000 31110-K88-L01 31120-K88-L01 31204-K68-004	35 1	35010-KZV-L00 35030-K88-L00 35100-KWW-C51 35121-KEE-630 35170-K88-L01	77 1 49 3 77 2 77 3 49 4 49 5 49 6
12000 12100-K88-L	.00 27 1	15021-K88-L00 15100-K88-L00 15119-K88-L01	36 2 36 3 36 4 45 1	17620-KZV-L01 17620-KZV-L01 17632-383-831 17650-K88-L01 17910-K88-L21 17920-K88-L21	61 11 61 12 61 13 49 1 49 2	23451-KWW-740 23461-KWW-740 23471-KZV-J01 23481-KZV-J00 23801-GF6-000	39 7 39 8 39 9 39 10 39 11	31206-GW3-004 31210-KZV-L01 31500-K88-L01 31600-K88-L01 31916-KWB-601	74 1 75 4	35200-K88-L01 35210-K88-L01 35300-KZV-L11 35301-KZV-L10 35341-K88-L00 35350-KWW-642	51 1 51 2 49 7 66 3
12191-KWB-9 12200-K88-L 12204-KVY-3 12206-KPL-9 12209-GB4-6 12251-K88-L	44 1 .00 24 1 .05 24 2 .00 24 3 .82 25 1 .01 24 4	15133-K88-L00 15341-K88-L00 15412-MGS-D21 15414-MEB-670 15421-GFC-900 15426-GE1-920 15431-KVR-C00	36 5 38 6 28 6 28 7 37 5 37 6 29 1	18000 18291-KVR-C00 18293-MCA-A20 18300-K88-L00	65 1 65 2	23802-KVR-C00 23911-KPH-900 24000 24211-KWW-741 24261-121-742	39 13 41 1	32000 32100-K88-L00 32101-KY4-901 32103-K88-L00 32105-KZY-T11 32107-K88-L00	75 5 35 4 75 6 35 5	35357-KWW-C00 35500-K88-L11 35502-KZV-L10 35550-KZV-L11 35751-KWW-C00 35752-KPH-900 35759-K88-L01	66 4 51 3 52 1 51 4 41 14 41 15 37 7
12310-K88-L 12391-KWB-6	44 1 .00 23 1 .00 23 2	15439-KWW-741 15651-KZV-L00	29 2 45 1 28 8	18345-MBT-610 18355-KWV-000		24263-KVR-C00 24301-K88-L00 24305-KWB-600	41 4	32412-MCZ-000 32606-GEV-761	75 8 75 9	36000	
12396-KRM-8	44 1	15661-KVR-C00 15761-KZV-J00	31 1 64 1	22000		24306-KWB-600 24411-KWW-740	39 15	33000		36532-K90-V01	24 9
13000	45 1	16000		22110-K88-L01 22115-KPH-900		24421-200-000 24430-KVR-C00	41 6 41 7	33100-K88-L01 33108-KWV-003	46 1 46 2	37000	47 0
13000 13000-K88-L 13011-K88-L 13101-K88-L 13111-KVR-C 13115-GN5-C 13115-KVR-C	.00 38 2 .00 38 3 .00 38 4 .010 28 5	16082-KPH-701 16083-KTR-941 16150-K88-L00	43 1 43 2 43 3 43 4 43 5 43 6 43 7 24 5 24 6	22116-K88-L00 22121-KWW-741 22201-KWW-741 22204-KWW-741 22321-KWW-741 22351-KWW-741 22361-KWW-741 22401-KWW-741 22401-KWW-741	31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 31 10 31 11	24435-KVR-C00 24610-K88-L00 24630-KWW-640 24630-KWW-C00 24641-041-000 24641-KVR-C00 24651-041-000 24651-KVR-C00 24652-KPH-900 24701-K88-L20	41 9 41 10 41 10 41 11 41 11 41 12 41 12 41 13	33110-K88-L01 33113-MEE-D01 33113-MFF-D01 33128-GBL-003 33140-K88-L01 33180-GBL-731 33181-GBL-731 33301-SA0-741 33400-K88-L01 33407-GGL-J01	46 4 46 5 46 6 46 7 46 8 46 9 46 10 72 1	37121-KV3-008 37200-K88-L11 37202-KZV-T00 37203-K88-L01 37210-K88-L01 37211-KZV-L01 37212-KZV-L01 37224-K88-L11 37230-KZV-J01 37305-KE5-008	47 3 47 4 47 5 47 6 47 7 47 8 47 10 47 11 47 12
		16222-KZV-J00	24 7	22535-K88-L00				33420-GJE-901	72 3	37401-KZV-L00	47 13

				部品	番	号	索引	;1				
部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部	品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出
37403-KZV-L00 37500-K88-L20 37750-KPH-701 37800-K88-L01 38000	47 14 47 15 27 3 61 14	44000 44301-KZV-L00 44311-KZV-L00 44620-400-000 44635-KZV-L00ZA 44650-KZV-L00ZA	57 4 57 5 57 6 57 7 57 8	50661-KWB-600 50701-KZV-L00 50702-KZV-J00 50710-KZV-L01 51000	67 2 77 6 77 7 77 8	53216- 53219- 53220-	-KVR-C00 -KRS-830 -K88-L00 -KVR-C00	53 9 53 10 53 11 53 12	83000 83404-K88-L20ZA 83501-K88-L20 83504-K88-L20ZA 83512-MAN-600 83551-GE2-000	63 2 63 3 63 4 47 17 71 5	90085-MZ1-000 90087-K88-L00 90101-GE0-000 90101-KZL-930 90101-KZV-J00 90102-KZV-L00	71 8 73 12 33 7 46 13 46 14 49 19 54 4
38110-KZV-Y01 38235-SNA-A01 38301-GFZ-J01 38306-292-000 38501-KG8-004 38501-MCS-G01 38506-GN5-740	75 12 75 13 75 14 75 15 75 16	44701-KZV-L00 44711-K88-L00 44712-KYF-005 44806-KZV-L00 44809-KZL-930 44830-KZV-L01	57 9 57 10 57 11 56 3 56 4 47 16	51400-K88-L01 51401-K88-L01 51410-K88-L01 51412-GN5-901 51420-K88-L01 51437-GGZ-J01 51454-KEV-881 51456-KPH-901	55 1 55 2 55 3 55 4 55 5 55 6 55 7 55 8	61104- 61105- 61106- 61106- 61300-	-KZV-LOOZA -KZV-LOO -KEV-900 -KZV-LOO -GGN-JOO -KW6-840 -K88-L20 -GFC-900	54 1 54 2 75 20 54 3 43 16 76 21 46 11 46 12	83601-K88-L20ZA 83606-KWS-901 83701-K88-L20ZA 84000 84701-KZV-T00	63 5 63 6 63 7 71 6 71 7	90102-MKA-D80 90103-K88-L20 90103-KZV-L00 90104-KPH-900 90105-KGA-B00 90105-KZV-T00	71 9 63 8 52 13 52 14 77 9 63 9 78 8
38506-MCS-G00 38770-K88-L12 38771-KZL-930 40000 40510-K88-L20ZB 40520-K88-L20ZB	75 17 75 18 75 19 69 1 69 2	45010-K88-L00ZB 45134-250-000 45134-KB7-005	58 9 56 7 58 10	51470-K88-L01 51490-K88-L01 51500-K88-L01 51520-K88-L01 51611-K88-L01 51612-K88-L01 51613-K88-L01	55 9 55 10 55 11 55 12 55 13 55 14 55 15	64301- 64311- 64321- 64340-	4000 -K88-L20 -K88-L20 -KZV-J00 -KZV-L10	78 1 78 2 78 3 79 2	86000 86150-GFC-901 86150-GFC-902 86611-KZV-L10		90107-KVV-900 90109-434-000 90111-162-000 90114-KZV-L00 90114-MGE-000 90115-KW7-900	74 6 49 20 71 10 47 20
40531-KTA-911 40540-K88-L01 40543-K88-L00 40545-121-710 41000	69 3 69 4 58 2 59 4 69 5	45145-KWW-C00 45410-KWW-C00 45435-KZV-L00	56 8 56 9 58 11 56 10 56 11 49 8	52000 52156-353-300 52170-K88-L00 52200-K88-L00ZA 52400-K88-L01	71 2 69 7 69 8 70 1	77100- 77101- 77110	-K88-L20 /7000 -K88-L21Z/ -K88-L21Z( -K88-L20	A 62 1 C 62 2 62 3	87141-GFM-970 87145-121-781 87501-K88-L21 87505-K88-L00 87512-GB4-681	81 2 81 3 81 4 81 5 81 6	90116-KV3-701 90116-KVB-900 90116-SP0-003 90118-383-000 90121-KZV-J00 90122-KWV-000 90127-MCP-900	78 9 55 16 64 9 63 10 69 9 69 10 65 8 72 9 73 13
41201-K88-L00 42000 42301-K88-L00 42303-KWB-600	59 5 59 6 59 7	46513-KZV-J00 50000	66 6 66 7	52485-GGC-901 52486-GGC-901 52487-KRF-H71 52489-KZV-T01 53000	70 2 70 3 70 4 70 5	77206 77207 77208 77211 77251 77302	-KZV-T00 -KEV-940 -GN5-910 -KPW-900 -GBJ-830 -342-000 -124-000	62 4 62 5 62 6 62 7 62 8 80 1 78 4	87560-MY1-701 88000 88113-KWW-640 88119-KWW-640	49 15 49 16	90203-MF9-710	53 13 77 10 52 15 24 12 70 6 52 16
42304-K88-L00 42313-KZV-L00 42615-K88-L00 42620-KZV-L00 42635-KZV-L00ZA 42650-KZV-L00ZA	59 8 58 3 59 9 59 10 59 11 59 12 59 13	50130-K88-L20 50250-K88-L20 50301-KRS-830 50302-KRS-830 50306-KVR-C00 50317-254-000	77 5 73 9 53 1 53 2 53 3 71 1 74 2	53104-KPH-950	49 9 52 2 52 3 52 4 52 5 52 6 52 7	80100 80101 80150	30000 -K88-L20Z/ -K88-L20 -K88-L20 -K88-L20Z/	71 4 73 10		49 17 49 18 80 2	90206-001-000 90231-198-010 90231-KVR-C00 90301-473-003	29 19 49 21
42653-001-004 42701-KZV-L00 42711-K88-L00 42712-KYF-005 42713-116-671	59 13 59 14 59 15 59 16 57 3 59 17	50381-KZV-J00 50382-KZV-T00 50500-K88-L20 50512-K88-L20 50513-KZV-J00 50523-KWW-C00	74 3 74 4 68 1 68 2 68 3 68 4	53110-K88-L20 53116-KZV-L10 53131-KZV-L00 53132-KZV-L00 53135-KZV-L00 53171-KZV-L00	52 8 51 5 52 9 52 10 53 4 49 10	80160 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 100	-K88-L20 31000 -K88-L20 -K88-L30	73 11 79 3 79 4	90002-KWB-600 90004-GHB-650 90012-KYY-900 90017-KWW-740	25 14 23 3	90303-GGL-J01	51 6 58 12 58 12 65 9 49 22 79 9 58 13 59 18 74 7 78 10
43000 43010-KZV-L10ZA 43141-KZV-L00 43151-KZV-L00 43410-KZV-L10 43431-KZV-L00 43434-ME1-670	58 4 58 5 56 2 58 6 58 6 58 6 58 6	50524-397-000 50534-KZV-L00 50535-KZV-L22 50536-KZV-L00 50540-KZV-L31ZB 50541-GBJ-K10 50548-324-760 50549-KZV-J00	68 7 68 8 68 10 68 11 68 12 68 13	53182-KZV-Y00	49 12 49 13 49 14 52 11 52 12 53 5	2   81103 8   81115 4   81131 1   81132 2   81135 5   81200 6   81255 7   81311	-GAC-650 -KYF-000 -KZV-L00 -K88-L20Z -GAH-000Z -K88-L20Z -K88-L20Z -K88-L20 -KZV-T00 -KZV-L00	79 6 79 7 A 78 5 W 78 6	90050-KWB-601 90071-171-010 90081-GGN-J00 90082-K88-L00 90082-KYY-900 90083-KFL-850	31 13 41 16 26 14 37 9 26 15	90304-GE8-003 90305-GK8-000 90306-KF0-003 90309-ML3-791 90380-KZV-T00	52 17 63 11 57 12 58 14 69 11 59 19 63 12 73 14 78 11

			<u> </u>	部	品番	<b>\$</b>	号	索	引				
部品番号	頁 見出	部品番号	頁 見出	部品番号	頁 亰	出	部品	品番号	頁 見	部 品 番 号	頁 見出	部品番号	頁 見出
90381-KEW-960 90401-GB2-000 90401-KWW-C00 90402-KWW-740 90403-KN6-930 90403-KPH-900 90404-KWW-740 90407-KWW-740	79 10 29 20 23 4 44 1 24 13 34 3 31 15 26 16 39 16 39 17	90666-K59-A11 90672-SA0-003 90672-SB2-003 90677-KAN-961 90701-KVR-C00	50 25 51 7 76 26 46 16 48 21 71 11 23 6 24 14 27 5	91351-KZV-JOC 91356-GMO-OO3 91406-KZV-JOC 91507-SNA-OO3 91509-GE2-760 91533-S04-OO3 91541-S0A-OO3	55 64 76 48 76 76 76	20 11 27 22 28 29	94050-( 94050- 94050- 94101-( 94101- 94103-(	10000 10080 05000 08000 12000	71 13 34 4 77 1 66 9 69 14 69 11 70 46 19	95801-10110-08 9 95801-10120-08 4 96000 6 96000 7 96001-06014-00 9 96001-06016-00	77 14 26 21 79 13 77 15 77 16 23 7 34 5		
90412-K63-D30 90412-KPH-900 90431-KVR-C00 90432-KVR-C00 90433-KWB-601 90441-KVR-C00	39 18 39 19 30 21 30 22 30 23 26 17 45 1 27 4 44 1	90703-KVR-C00 90704-KWW-C00 90741-003-010 90753-GK4-003 90755-229-003 91000 91001-K03-N32	37 10 41 17 38 7 60 20 57 13	92811-10000	0A 68 58 69 0E 24	14 16 12 16	94103-1 94111-1 94111-1 94201-2 94201-3	0000 2000 6120 20150	70 8 69 10 68 17 50 27 58 19 66 10 69 17	7 96001-06028-00 96001-06032-00 96001-06035-00 7 96001-06040-00	28 22 78 16 34 6 33 11 35 9 33 12 36 10 28 23		
90451-KGH-900 90452-413-000 90452-GB4-770 90454-107-000 90455-GB2-000 90461-035-000 90461-459-010 90461-KWB-600	42 8 39 20 39 21 42 9 30 24 39 22 39 23 39 24	91007-K63-D31 91011-K88-L01 91013-KZV-L01 91015-KZV-L01 91016-KZV-J01 91022-KA4-740 91051-KWF-901 91052-KWW-A81	40 28 32 7 40 29 40 30 31 17 41 18 60 21 57 14	93401-05010-0 93401-06028-0 93403-10025-0 93404-06012-0 93500-05012-0 93500-06016-0 93516-05025-0	50 54 8 52 90 68 90 24 9H 43 9A 50 9A 78	5 18 15 17 18	94301-0 94303-0 94510-1 94540-0	08140 03050 6000	28 21 33 10 36 8 38 9 42 11 36 9	0 96001-06100-00 3 96201-10000 9 96400-08060-00	37 16 37 17 24 19 68 21 79 14		
90462-KWW-740 90463-KRM-840 90465-KWB-600 90475-KWB-600	31 16 23 5 26 18 44 1 45 1 39 25 26 19	91053-KWB-601 91053-KWW-641 91053-MV1-003 91101-GB2-000	60 22 57 14 60 22 57 14 60 22 60 21 30 27	93700-05018-0 93891-06014-0 93892-04006-0 93892-05012-1 93892-05016-0 93901-12380 93901-24310	A 48 0 79 8 35 8 43 8 35 51 46	23 11 7 19 8 8	95002-8 95003-2 95011-6 95014-7 95014-7 95015-3	0000 7072-31 1000 1102 3100	61 21 62 13 68 19 66 11 56 14	98200-41500 99000 99001-08120	76 33 74 11 76 34 80 3		
90485-KVR-C00 90502-K04-930 90503-GFC-950 90506-KZV-J00 90511-MAT-000 90515-046-810 90525-KYY-970 90544-283-000 90601-383-721	63 13 78 12 58 15 61 16 49 23 62 10 55 17	91101-K88-L00 91202-KRS-971 91204-KWB-601 91208-KWW-C01 91251-GK4-003 91254-GN1-013 91301-GGL-J01 91301-K88-L00	28 16 40 31 37 11 56 12 55 19 43 17 37 12	93901-24380 93901-34120 93902-34320 93903-22320 93903-24280 93903-24380 93903-25580 93903-34310	36 72 48 2 46 1 48 2 71 1 64 1	10 24 18 25 12 12	95015-4 95701-0 95701-0 95701-0	6012-00 6012-07 6012-08	7 51 9 61 22 72 11 76 30 79 12	99003-10000 99003-50000 99008-01600	80 4 80 5 80 6 80 7		
90601-KAF-003 90601-KYY-900 90602-KYY-900 90603-P0X-000 90605-166-720 90605-200-000 90605-GFP-900	66 8 40 26 40 27 30 25 30 26 42 10 42 10	91302-PA9-003 91303-001-010 91304-KPH-700	45 1 28 17 45 1 28 18 45 1 24 15 44 1	93913-14220 93913-25280 94000 94001-06000-09	48 2 48 2 S 58 1	26 27 17	95701-0 95701-0 95701-0 95701-0	6016-08 6018-00 6020-00	77 12 76 32 26 20 37 15 31 18 66 14				
90605-KYY-900 90624-SB0-003 90650-KTT-C01 90651-KRH-900 90651-MA6-720 90652-HC4-003 90652-K88-L00 90661-KPH-701	42 10 61 17 49 24 76 23 76 24 76 25	91307-KRM-840 91308-KVR-C00 91309-KZV-L01 91312-KWW-C00	28 19 45 1 33 8 45 1 35 6 45 1 33 9	94001-08000-08 94021-06000-08 94030-08000 94050-05080 94050-06000	62 1 S 58 1 69 1 S 61 1 62 1 28 2	1 8 3 9 2 0 6	95701-0 95701-0 95701-0 95701-0 95701-0 95701-0 95701-0	6025-00 6025-08 6028-00 6035-00 8012-00 8016-08	68 20 51 10 56 16 58 20 77 13 61 23				

75 25	1 13	
40 40 30 42 75 75 75 75 75 75 75 75 75	26 27 26 24 11 13 19 16 17 14 56 7	
43 69 56 66	10 3 14 12	

		部	品名		客目中	<b>AII</b> D B	頁 見出
部 品 名	頁 見出	部 品 名	頁 見出	部品名	頁 見出	部 品 名	
[7]	FC 10	カ゚スケツト,オイルストツパープレート・・・ カ゚スケツト,オイルフイルターカパー・・・・	37 4 45 1 29 2	│ カラー, マフラーセツテインク・・・・・・・・ │ カラー, メインスタント・シヤフト・・・・・・・ │ カラー, ラハ・ーフ・ツシュアツハ・ー・・・・・	65 8 68 3 70 3	クリツフ゜,スナツフ゜フイツテインク゜・・・・  クリツフ゜,チューフ゜・・・・・・・・  クリツフ゜,∧゜ィフ゜・・・・・・・・・・・	78 13 64 13 61 18
アーム, フロントプ゜レーキ アーム, リヤープ゜レーキ アーム, リヤープ゜レーキストツハ゜ー	58 7 69 6	カ・スケット、オイルホ・ンフ・・・・・・・・	45 1 36 4	   カラー、リヤーテ・イスタンス・・・・・・・・・	59 10	ケリップ・, パルプカ゚イト゚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 3 63 10 76 27
アームAŚŚY., キックスターター・・・・・・アームCOMP., インテークハ・ルフ・ロツカー・・アームCOMP., カムチェンテンショナー・・・・・アームCOMP., カムチェンテンショナー・・・・・	66 2 25 3 26 3	カ <sup>*</sup> スケツト、シリンタ <sup>*</sup> ー・・・・・・・・・	44 1	カラー, リヤーブ・レーキハ・ネルサイト・・・・   カラー, リヤーホイールサイト・・・・・・・   カラー, ロックブ・レート・・・・・・・・・	58 3 59 8 39 13	カリップ・, ピストンピン・・・・・・・	29 38 5
アーACOMP. , ギヤーシフト ・・・・・・・ アーACOMP. , シフトドラムストツパー・・・	41 10 41 7	カ・スケット、シリンタ・一ヘット・・・・・・	24 4 44 1 23 2	カラーCOMP. , フロントホイールサイト。・・・	57 5	クリップ・、 E* ストンE* ン 13MM ・・・・・ クリップ・、 ワイヤーハーネス・・・・・・・・	28 5 61 17
アウター、スターテインク・クラツチ アウターASSYフ ライマリークラツチ アウターGOMPクラツチ	32 3 29 11 31 2	カ* スケツト、ヘツト* カハ* ー ・・・・・・・ カ* スケツト、L. クランクケースカハ* ー ・・・・	44 1 33 5	   キ゚ヤー、オイルポンプト゚ライプ・・・・・	38 6	[ 7 ]	00 0
アクスル、フロントホイール アクスル、リヤーホイール アシ、ヤスター、チェン・・・・・・・アシ	57 4 59 6 58 2	カ*スケット、R. クランクケースカハ* - ・・・・	45 1 28 4 45 1	キ゛ヤー、オイルホ゜ンプ゜ト゛リブ゛ン   キ゛ヤー、カウンターシヤフトサート゛   キ゛ヤー、カウンターシヤフトセカント゛	36 5 39 8 39 6	ケ・ーシ・、オイルレヘ・ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28 8 69 1 69 2
	59 4	l ガ・スケットキットB・・・・・・・・・・・・	44 1 45 1	ギヤー, カウンターシャフトフアースト   ギヤー, カウンターシャフトフオース   ギヤー, スタータードリプン・・・・	39 4 39 10 32 1	ケース、パ*ツテリー ・・・・・・・・・・   ケース、ヘツト* ライト ・・・・・・・・・   ケース、メーターアツハ* ー ・・・・・・・・・・	74 2 46 11 47 13
[ / ] //>* I/9-ASSY., 71-IN ······	43 14	お えケットB. ヘット カハ - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	36 1 45 1 47 8	キ゚ヤー,スピードメーター・・・・・・・   キ゚ヤー,メインシヤフトサード・・・・・・	56 3 39 7	ケース, L. フロントポ トム・・・・・・・・   ケース, R. フロントポ トム・・・・・・・・	55 12 55 5
インシ・ケーター、フロントフ・レーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56 9 58 11 24 5	カウンターシャフト・・・・・・・・・・ カバー、オイルフイルター・・・・・・・・・・・	39 2 28 2 29 1	** ヤー、メインシヤフトセカント*   ** ヤー、メインシヤフトフオース・・・・・・   ** ヤー、メインシヤフトフオース・・・・・・   ** ヤーCOMP、スターターリタ* クション・・・	39 5 39 9 32 4	ケースサフ*ASSY., エアークリーナー ・・・   ケースASSY., アンタ* - ・・・・・・・   ケースASSY., メーターロアー・・・・・・	47 9 47 15
インナーCOMP. , ワンウェイクラツチ ・・・・・	29 6	カハ・ー, コンヒ・ネーション&ロツクスイツチ・・ カハ・ー, ステム・・・・・・・・・・・・・・・・	78 7 53 4 43 6	+ v-comp., z j-ru-r j-r j-ru-r   +-, j-ru-r j-ru-r j-ru-r   +-, j-ru-r	29 13 38 7 77 3	ケーフ*ルCOMP. 、スヒ*ート* メーター ・・・   ケーフ*ルCOMP. 、フロントフ* レーキ ・・・・   ケーフ*ルCOMP. A. スロットル・・・・・・・	47 16 49 8 49 1
〔 ウ 〕 ウインカーASSY. , L. フロント ・・・・・・・	72 4	カバ・ー、スロットルケーフ・ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63 1 74 3	キーセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77 1 33 6	ケーフ・ルCOMP. B, スロットル・・・・・・	49 2
ウインカーASSY., L. リヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72 7 72 1 72 6	カバ・ー, フロント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78 1 52 11 52 12	キャップ 30MM · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33 7 37 9 75 9	[コ]	<b>75</b> 1
ウェイト、ステアリンク・ハント・ル・・・・・・ ウェイトセット、フ・ライマリークラッチ・・・・・	52 4 29 3	カハ´ー、マフラー・・・・・・・・・・・・・・   カハ´ー、L、クランクケース ・・・・・・・・・	65 5 33 1 73 11	キャップ・チェンケースヒ・一プ・ホール・・・・   キャップ・チェンシ・スイツチコンタクト・・・・   キャップ・ロックナット・・・・・・・・・・	69 5 41 14 49 16	コヴター, バ・ルブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 13
ウェイトB, ステアリンク・ハント・ル・・・・・・ ( ェ )	52 3	カハー, L. ホーテーイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63 7 33 3	キャップ・ASSY., ノイス・サフ・レッサー・・   キャップ・COMP フューエルフィラー・・・・	75 3 61 11	l	40 26 40 27
エレメント、オイルフイルター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28 6 64 2	ガハ・・、R. テールライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73 10 49 10 63 5			サークリップ・ 7MM・・・・・・・・・   サークリップ・, インターナル 45MM・・・・・	30 26 30 24
エンプ・レム, ブ・ロタ・クション・・・・・・・・	<b>4</b> 7 18		64 6 75 8 23 1			サークリッフ*, エキスターナル 16MM ・・・・   サスヘ*ンション, ウインカーリレー・・・・・・・   サスヘ*ンション, エンシ*ンコントロールユニット	42 11 75 13 75 19
〔 オ 〕 オイルシール 11.6X22X7 ・・・・・・・・	37 11	カハ´ーCOMP. , R. クランクケース ・・・・   カム. フロントフ´レーキ・・・・・・・・・	28 1 56 8	ク* リツフ* , スクリユート* ライハ* ー ・・・・ ク* ロメツト , エアークリーナーケース ・・・・・		サスペ・ンション、スターターリレー・・・・・・ サスペ・ンション、ハ・ワーリレー・・・・・・ サフ・キ・ヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75 16 75 17 29 14
オイルシール 13.8X24X5 ・・・・・・・ オイルシール 17X29X5 ・・・・・・・ オイルシール 21X37X7 ・・・・・・・・	28 16 40 31 57 13	カムシヤフトCOMP.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58 5 25 2 43 16	クッション、ハーツテリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 1 32 2	サフ・コート・、スターターモーター・・・・・・ サフ・ハーネス、フロント・・・・・・・・・	35 5 75 6
オイルシール 27X40X6 ····································	60 20		71 2 65 6 26 5	クランクケースCOMP., L.・・・・・・・   クランクケースCOMP., R.・・・・・・・   クランクシャフトCOMP.	37 2 37 1 38 1	サフ*フレーム、フロントキヤリヤー・・・・・・	75 7 79 7
( # )		カラー、キックスフ゜リンク゜ ······   カラー、クラッチアウター・・・・・・・・	42 5 31 4	クランハ゜−A, オイルテンフ゜センサーコート゜ ·   クランハ゜−B, オイルテンフ゜センサーコート゜ ·	33 2 28 3		43 10
<b>カ* イト* , አ</b> ムチェン・・・・・・・ <b>カ* イト* , </b>	31 3	カラー テールライトセツテインク。 ・・・・・・	62 7 68 12 73 6	クランプ・チューフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64 11 76 25	ジョイント, ドライブチエン・・・・・・   ジョイントB, プレーキアーム・・・・・・	69 3 56 14
カ・イト・COMP. , ト・ライフ・チェン・・・・ カ・スケット, エキソ・ーストハ・イブ・・・・・	33 4 44 1 65 1		57 6 75 20	クリツフ゜, カフ゜ラー・・・・・・・・・・・・・	76 28 41 3 66 8	シート、クラツチスプ゜リンク゛・・・・・・ シート、ハ゜ルフ゜スフ゜リンク゜・・・・・・・	66 12 31 12 25 12

部	品	名	索	引
	00	40	*	71

		HIT		<u> </u>	_			
部 品 名	頁 見出	部 品 名	頁 見出	部 品 名	頁	見出	部品名	頁 見出
シートB、スプ・リンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55 7 62 1 61 6 25 1	スクリュー, パン 5X11.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24 18 50 26	スプ・リンク・A、メインスタント・・・・・・・ スプ・リンク・ASSY、、リヤーフ・レーキリターン スプ・ロケット、カム・・・・・・・・・・・・・・・	66 68 66 26	11 19 7	テールライトユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〔 ト 〕	73 1
シールセット、フロントフオーク シールト、、レック ・・・・・・・ シールB、エアークリーナーカバー シャフト、リタ・クションキ。ヤー	55 10 78 5 64 3 32 5	スクリュー, パン 6X16 · · · · · · · ·     スクリュー, ヒンシ n゚ッチ · · · · · · ·     スクリュー, Uロックフラット 6X12 · · · · ·     スクリューワッシャー 3X22 · · · · · · · ·	46 13 77 10 47 12	スプ・ロケット、ト・ライフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 59 75 52	11 5 2 1	ト* ライハ* -1, プ* ラススクリュー・・・・・ ト* ラム, キ* ヤーシフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80 5 41 4 61 7
シャフト、ロッカーアーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 4 68 2 56 1 58 1 27 1	スクリューワッシャー 4X6	35 7 43 19 35 8 79 11	スポークセットA 10X120・・・・・   スポークセットA 10X121・・・・・   スポークセットA 11X120 5   スポークセットA 11X121・・・・・   スライター、チェン・・・・・・・・	59 59 57 57	2 3 2 1	【 ナ 】 ナット、6カク 10MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 22 58 17
【 ス 】 スイツチセット、フロントストップ・・・・・・・・	49 3	スクリューワッシャー、スペーシャル 4X10 ・・ スタント ASSY サイト ・・・・・・・ スタント COMP メイン ・・・・・・・・・ ステー、トータースイツチ・・・・・・・・・ ステー、ホージ ションライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47 19 68 9 68 1 51 2 47 14	スプイダ ー、チェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69 59 53	7 12	ナット, 6カク 7MM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60 23 62 11 24 12 28 20
スイツチASSY., グリツプヒーター ・・・・ スイツチASSY., コンピネーシヨン&ロツク・・ スイツチASSY., スターター&ウインカー・・・ スイツチASSY., チェンジ・・・・・・・	51 1 77 2 49 5 37 7	ステー, メーター ・・・・・・・・・・・・・・・ ステー, ロアーカハ* ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47 6 78 2 43 7 34 2	【 セ 】 セットリング 20MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42 30	10 25	   ナツト、キヤツフ゜ 6MM・・・・・・・・   ナツト、クリツフ゜ 5MM・・・・・・・・・	58 18 69 13 61 19 62 12 46 16
スイツチASSY. , デイマー&ホーン ・・・・・ スイツチASSY. , リャーストツブ ・・・・・ スケッチCOMP. , スターター&ウインカー ・・・ スケイング アームサブ ASSY. , リヤー ・・・ スクリーン , オイルフイルター ・・・・・・・ スクリーン , オイルフイルター	49 4 66 3 49 6 69 8 37 5	ステーCOMP. レキ* ユレーター	53 11 76 26 50 25	センサー、02 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 43 27 31	9 1 3 5	ナット、クリッフ゜ 6MM・・・・・・・・ ナット、サイト゜スタント゜・・・・・・・・・	48 21 71 11 63 11 52 16 24 7
スクリュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46 2 63 9 78 8 48 23	スパナ 10X14・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51 7 80 4 80 3 42 3 41 9	「ソ ] ソケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73	.7	ナット、スクエア 5MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53 3 74 7 78 10
スクリュー、オーハ・ル 6X50 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52 15 63 8 52 14	スフ゜リンク゜, エキソ゜ーストハ゜ルフ゜アウター   スフ゜リンク゜, エキソ゜ーストハ゜ルフ゜インナー   スフ゜リンク゜, オイルフィルター・・・・・・・	25 8 25 10 28 7 37 6	「タ」 タ*ストシール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			ナット、スペ <sup>*</sup> シヤル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46 5 6 58 13 59 18
スクリュー、スペ・シャル 5X14 ・・・・・・ スクリュー、スペ・シャル 6X13 ・・・・・・ スクリュー、スペ・シャル 6X15 ・・・・・・	71 9 79 10 63 12 73 14	スプ・リング・、オイルフイルタースクリーン ・・・ スプ・リング・、カーボ・ンプ・ラシ ・・・・・・ スプ・リング・、カムプ・レートサイト・・・・・ スプ・リング・、キ*ヤーシフトアーム スプ・リング・、キ*ヤーシフトリターン ・・・・	35 1 28 11 41 11 41 12	タ*ストシール、ステアリンク*ヘット*・・・・・ タ*ストシール、フ*レーキカム・・・・・・		8 6 7	ナット、スペ・シャル 6X7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46 12 25 15 34 4 77 11
スクリュー, タッピンク゚ 3X12 ······ スクリュー, タッピンク゚ 4X10 ······	78 11 48 24 51 8 46 18	スプ・リング・、キックリターン スプ・リング・、ウラッチ・・・・・・・ スプ・リング・、サイト・スタント・・・・・・ スプ・リング・、サイト・フリクション・・・・・	42 7 31 11 68 10 29 9	タ゛ンハ゛ーセツト、ホイール・・・・・・・ タイヤ、フロント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59 57	10	ナット、フランシ 5MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 12 58 14 69 11 73 16 79 9
スクリュー, タッヒ°ンク° 4X12 ·····	46 17 48 25 26 72 10	スプ、リンク。, サブ、キ、ヤー スプ、リンク。, シフトト、ラムストツハ ー ・・・ スプ、リンク。, ストツフ。スイツチ ・・・・・・ スプ、リンク。, チェンシ、スイツチコンタクト ・・	29 16 41 8 66 4 41 15	<b>タシウA\$\$Y. , フューェル・・・・・・・</b> 〔 <b>f</b> 〕	61	4	ナット、フランシ 6MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56 13 61 20 71 13 65 9
スクリュー、タッヒ・ンク・ 4X8 ・・・・・・ スクリュー、タッヒ・ンク・ 5X12 ・・・・・・	74 9 78 15 36 7 48 27	スプ・リング・、チェンジ・フリクション ・・・・ スプ・リング・、テンショナー ・・・・・・ スプ・リング・、パ・ルプ・アウター ・・・・・・ スプ・リング・、パ・ルプ・インナー ・・・・・ スプ・リング・、プ・ルフ・インナー ・・・・・	26 6 25 7 25 9 29 7	チェン、カム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26 69 64 57 59	2 4 8 11	ナット、フランシ <sup>*</sup> キャッフ <sup>*</sup> 10MM · · · · · ナット、ロック 14MM · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70 6 29 19 52 17 49 21 51 6
スクリュー, タツヒ*ンク* 5X25 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	71 12 64 12 25 14 43 13 43 4	スプ・リング・、プ・レーキシュー・・・・・・・ スプ・リング・、フリクションスターターキ・ヤー・ スプ・リング・、フロントフ・レーキアームリターン スプ・リング・、フロントフォーク・・・・・・・・	56 2 58 6 42 6 56 11 55 2	fュープ・. ピニール 11X15X40 ・・・・ fュープ・. ピニール 9X13X720 ・・・・ 〔 テ 〕	64 61	5 21	ナット、U 8MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58 12 59 19 56 15 66 13
えうりュー, トルクス 5X8.7 ・・・・・・・ スクリュー, ハ・イサ・ースヘ・シャルセツティンク・	43 3	スプ・リング・、リターン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 12 55 4	デ・イスク、クラツチフリクション・・・・・・・ デ・イスクB、クラツチフリクション・・・・・・ テープ。、サイト、カバ・ーフ・ロテクター・・・・	31 31 47	6 7	ታットΒ, ロック 14MM・・・・・・・・・	31 14

J

4			
	r	-	
	L	Ξ	`
v		_	_
V			

		部	品名	4 索 引			
部 品 名	頁 見出	部 品 名	頁 見出	部 品 名	頁 見出	部品名	頁 見出
〔 = 〕 ニツプル, ク゚リース・・・・・・・・・・・・・ 〔 / 〕	68 21		68 13 29 17 26 10 41 6 41 2	プ・レートCOMP. , クラッチリフター ・・・・ プ・レートCOMP. , ブ・ライマリート* ライフ* フイルターセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 5 61 3 54 1 71 3 71 4	ホ*ルト、スペ*シャル 6MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46 15 72 9 73 13 71 8 73 12 29 18
/ ツクヒ'ン 3X5・・・・・・・・・・・ / ツクヒ'ン 8X14・・・・・・  / ツクヒ'ン、スヘ'シヤル 10X14・・・・・ / ツクヒ'ン、スヘ'シヤル 8X14・・・・・・	28 21	t*ン, シフトリターンスプ*リング*・・・・・・ t*ン, スプ*リット 1. 6X12・・・・・・ t*ン, スプ*リット 2. 0X15・・・・・・・ と*ン, スプ*リット 3. 0X28・・・・・・・	41 13 50 27 58 19 66 10 69 17 68 18	フオーク、キ・ヤーシフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55 1 68 4 78 6 61 14	ホ'ルト、スペ'シャルフランシ' 6X16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31 13 52 13 32 6 55 16 41 16 49 20 77 15
/7* COMP. , サイド カバ – · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24 14 27 5 63 3	ピン, パーキングレバーピボツト ・・・	49 13 38 4 51 4 51 3 74 10	プライ末イールCOMP. ・・・・・・・・・ フラツフ゜、リヤーチューフ゜・・・・・・・ フランシ゛サフ゜ASSY. 、ファイナルト゛リフ゛ン 【 へ 】	34 1 57 3 59 17 59 9	ホ・ルト、フランシ	77 16 53 13 24 10 43 2 64 9 74 6
n* -ASSY. , サイト*スタント* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68 7 67 1 55 9 46 4 52 2 55 3 79 8	ヒンシ <sup>*</sup> COMP., シート・・・・・・・・  「フ ]  フ <sup>*</sup> ーツ, フロントストツフ <sup>*</sup> スイツチ・・・・・・	76 33 34 62 3	へ、一スCOMP.、テールライト・・・・・ へ、アリング、シェル 33X38X8・・・・ へ、アリング、ニート、ル 14X22X13・・・ へ、アリング、ニート、ル 21X27X18・・・ へ、アリング、ラシ、アルボール 6200・・・ へ、アリング、ラシ、アルボール 6200・・・	73 3 41 18 40 28 32 7 40 29 31 17	ホ*ルト、フランジ* 6X100・・・・・・・ ホ*ルト、フランジ* 6X12・・・・・・・	24 19 40 33 51 9 61 22 72 11 76 30
ハ、スケット、フロント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 2 72 2 61 12 73 4 80 1	7° -9', 7ロントフオーク・・・・・   7° -9', \$   5   - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55 13 49 15 75 11 39 3 70 5	ペ・アリンケ・ラシ・アルボ・ール 6203 ・・ ペ・アリンケ・ラシ・アルボ・ール 6203 UU ペ・アリンケ・ラシ・アルボ・ール 63/22 ・ ペ・アリンケ・ラシ・アルボ・ール 6301U・ ペ・ダ・ル、ギ・ヤーチェンシ・・・・・・・・・	40 30 60 21 38 8 57 14 60 22 66 1	ホ <sup>*</sup> ルト、フランシ <sup>*</sup> 6X14・・・・・・・ ホ <sup>*</sup> ルト、フランシ <sup>*</sup> 6X16・・・・・・・	79 12 23 7 76 31 77 12 34 5 76 32
ハ ッケ , ッール 160MM	80 7 74 1 56 5 58 4 46 10 25 5	フ・ラケ・、エアークリーナート・レン・・・・・ フ・ラケ・、スハ・ーク・・・・・・・・ フ・ラケ・、ユース・レスホール・・・・・・ フ・ラケット、ク・リツフ・ハーネス・・・・・・ フ・ラケットA、リヤーナンハ・ーフ・レート・・・	64 7 24 8 71 1 51 5 71 6	へ・ダ・がCOMP. ファレーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66 6 26 8 46 3 46 1 24 1	ホ*ルト、フランシ* 6X18・・・・・・・・ 赤*ルト、フランシ* 6X20・・・・・・・・	26 20 28 22 37 15 24 11 31 18 66 14
ハ・ルフ・ ウインカーライト · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72 8 47 1 2 73 8 25 6 43 11	フ レート、オイルストツハ ー ・・・・・・・・	71 7 73 9 35 4 43 12 37 3 41 5	ポールASSY., ステアリンク゚スチール   #6X21   ポールASSY., ステアリンク゚スチール	53 5	ホ*ルト、フランシ* 6X22・・・・・・・・ ホ*ルト、フランシ* 6X25・・・・・・・	78 16 66 15 34 6 51 10 68 20
パント゚, インシュレーター ・・・・・・   パント゚, エアークリーナーコネクテインク゚   テュープ   パント゚, セルフロツク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 6 64 10 49 7 63 6	プ レート, クラツチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61 9	木・テ・イセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53 9 52 8 43 9 43 8 77 4 68 14	ホ*ルト、フランシ* 6X28・・・・・・・   ホ*ルト、フランシ* 6X32・・・・・・・   ホ*ルト、フランシ* 6X35・・・・・・・	33 11 56 16 35 9 33 12 36 10 58 20
ハ・ント・, ワイヤーハーネス ハ・ント・, ワイヤーハーネス ハ・ント・A, フ・ーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76 23 76 24 55 14	プ・レート、ト・ラムロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 15 79 6 79 5 39 12	木*ルト、6カク 6X10	40 32 37 14 76 22 46 14 49 19 26 13 28 13	ボ・ルト、フランシ・ 8X16・・・・・・・   ボ・ルト、フランシ・ 8X18・・・・・・・	28 23 37 16 37 17 77 13 61 23 62 14 67 3
( t ] t'ストン・・・・・・	38 3	プレート、L. ピポットサイト゚・・・・・ プレート、R. ピポットサイト゚・・・・・ プレート、R. ピポットサイト゚・・・・・ プレートASSY、, リフレクテインク゚・・・・	77 6 77 7 47 11 31 1	木* ルト, シーリンク* 14MM・・・・・・・   木* ルト, スウインク* アームヒ* 木* ツト・・・・   木* ルト, スタット* 7X180.5・・・・・	37 8	木・ルト、フランシ。 8X25・・・・・・・・	77 14 26 21 79 13 79 14

部	品	夕	索	31
HI	нн	70	जर	71

部品名	頁 見出		頁 見出	部 品 名	頁 見出	部品名	頁 見出	
ホ*ルト、ヘツト*カハ*ーセツテインク*・・・・ ホ*ルト、カンウェイ 6X10・・・・・ ホ*ルトワツシヤー 10X25・・・・ ホ*ルトワツシヤー 5X10・・・・・・ ホ*ルトワツシヤー 6X12・・・・・・ ホ*ルトワツシヤー 6X14・・・・・・ ホ*ルトワツシヤー 6X28・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23 3 65 7 77 9 68 15 54 17 54 4 52 18 69 15 69 12 58 16	ラハ* ー, フ* ロテクターマウンテインク* ・・・・ ラハ* ー, フューエルシール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67 2 58 8 73 5 65 2 65 4 61 8 61 15 23 4 44 1 47 5 62 13		36 2 41 17 36 6 30 27 26 4 26 9 26 17 66 5	ワツシヤー、フ・レイン 6MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62 10 69 14 61 16 30 21 39 25 68 6 68 8 63 13 30 22	
ホ・ンフ・ユニット、フューエル ・・・・・・・   ホ・ンフ・ASSY、、オイル ・・・・・・・・	61 1 36 3	ラハ´ -A, ハント´ ルウエイト ・・・・・・   ラハ´ -B, シートマウンテインク´ ・・・・・   ラハ´ -B, ハント´ ルウエイト ・・・・・・・	52 5 62 6 52 6	[7]		Eリンク 6MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36 9	
ホース, プリーサ゚ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64 1 61 13 75 10 57 8 59 12	ラパーB, マウンテインク゜・・・・・・・   ラヘ゜ル, オイルキヤハ゜シティー・・・・・・・	76 21 81 7 81 6 81 5	ワツシヤー 14. 1MM・・・・・・・・   ワツシヤー 17X23X1. 5・・・・・・   ワツシヤー 30X45X0. 8・・・・・・・	34 3 31 16 30 23 29 20	〔 0 〕 のリンケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 6 45 1	
ホルタ - アツハ - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52 9 52 10 74 4 77 8	「リ 〕 リット* , L. ホ* デ イカハ* - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63 4 63 2 42 4	ワッシャー 6. 2X19X2. 3・・・・・・ ワッシャー 7. 2X16X2. 5・・・・・・ ワッシャー 8. 5X26X2. 3・・・・・・ ワッシャー 8MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 16 24 13 26 16 26 19 28 15	0リンク* 13.8X2.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	61 2 33 8 45 1 55 20 28 19	
( ₹ <u>)</u>		リテーナー, キツクスヒ゜ント゜ル ・・・・・・   リテーナー, スフ゜リンク゜・・・・・・・・・   リテーナー, スフ゜リンク゜・・・・・・・・・・	29 15		44 1 58 15		45 1 37 13	
マーク, ト´ ライフ´ コーション · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	81 8 81 1 81 3 81 2 54 2 65 3	リテーナー、ハ・ルフ・スフ・リンク・・・・・   リテーナー、フューエルボ・ンフ・・・・・・   リテーナーCOMP・、ボ・ール・・・・・・・・・・・   リフレクター、フロントリフレツクス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 11 61 5 28 14 79 1 57 9 46 7 59 14 75 12	ワッシャー、クラッチサイト*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 8 78 4 27 4 44 1 26 17 45 1 23 5 26 18	0リンク* 23X2.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	45 1 74 8 24 15 44 1 37 12 45 1 33 9 45 1	
ミラ-COMP., L. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 18 49 17	リレーCOMP スターター リレーCOMP ハ ワー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75 14 75 15 55 18 43 15 55 8	ワツシヤー, ステアリンク* ステムナット ・・・・・ ワッシヤー, スト* ート* メーターキ* ヤー ・・・・ ワッシヤー, スプ* ライン 17MM ・・・・・・ ワッシヤー, スプ* ライン 20MM ・・・・・・	45 1 53 10 56 4 39 22 39 23	0リンケ 39. 8X2. 2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28 17 45 1 59 13 43 17 28 18 45 1	
メーターASSY., コンピネーション・・・・・ メーターCOMP., スピュート、&フューエル・・・ メインシヤフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47 4 47 7 39 1	リング、ハンド、ルウェイトスナッフ。 ・・・・・ リング、・ヒ、ストン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52 7 55 6 38 2	ワツシヤー、スプ・リンク* 10MM ・・・・・ ワツシヤー、スプ・リンク* 12MM ・・・・・ ワツシヤー、スペ・シヤル 12X23 ・・・・・ ワツシヤー、スペ・シヤル 14MM ・・・・・	24 69 16 68 17 39 19 42 8	Oリンク*,スロットルホ*テ*イ・・・・・・ Oリンク*,フューエルホ*ンフ*・・・・・・・ [ P ]	43 5 61 10	
モーターユニット、スターター ・・・・・・・・・・ 〔 ラ 〕	35 3	レース、ステアリンク・トツフ・コーン ・・・・・ レース、ステアリンク・トツフ・ホ・ール ・・・・・ レース、ステアリンク・ホ・トムコーン ・・・・・ レース、ステアリンク・ホ・トムホ・ール ・・・・・	53 6 53 1 53 7 53 2	ワツシヤー, スヘ゜シヤル 14X26 ・・・・・ ワッシャー, スヘ゜シヤル 8MM・・・・・・ ワッシャー, スラスト 15MM・・・・・・ ワッシャー, スラスト 17MM・・・・・・	39 18 55 17 39 17 31 15 39 21	PGM-Fla=yk ······	75 18	
ライトASSY., 木* シ* シヨン ラチェツト、スタータート* ライブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46 8 42 2 78 3 62 4 29 12 62 5 62 8 68 11 68 5	レクチファイヤーCOMP., レキ・ュレート・・・ レザ・一COMP., シート・・・・ レハ・ー、R. ステアリンク・ハント・ル・・・ レハ・ーセツト, ハ・ーキンク・・・・・・ レハ・ーCOMP., クラッチ・・・・・・ レンズ・ボ・シ・ションライト・・・・ レンズ・COMP., テールライト・・・・ レンズ・COMP., L. ウインカー・・・ レンズ・COMP., R. ウインカー・・・・ レンズ・ブ・ラク・16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75 4 62 2 49 11 49 9 28 9 73 2 72 5 72 3 80 2	ワツシヤー、スラスト 20MM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39 20 42 9 52 19 70 8 68 16 69 15 70 7 49 23 46 19 66 9			

J

1 まえがき

2 ェンジン

3 フレーム

4 部品番号索引

部品名索引

スーパーカブ 110 MD (郵政用) [JA43-100]

パーツカタログ

不許複製

発行本田技研工業株式会社

編 集 本田技研工業株式会社 サービス部

サービス情報課

